



Autolaky

2018

Katalóg produktov / Product range

VOC-konformné produkty

Od 1. januára 2007 je vo všetkých členských krajinách Európskeho spoločenstva platný národný preklad európskej smernice 2004/42 / EG. S týmto je obmedzený obsah prchavých organických zlúčenín („VOC“), v náterových látkach.

Všetky produkty v tomto cenníku sú v súlade s touto smernicou, a preto môžu byť predávané a použité v rámci Európskej únie bez obmedzenia, pokiaľ sú používané v súlade s informáciami o produkte a etiketami výrobkov v rámci ich plánovanej oblasti použitia.

Presné VOC hodnoty rovnako ako segmentácia produktov podľa skupín uvedených v európskej smernici, možno nájsť v príslušných etiketách výrobkov, informáciách o výrobkoch a bezpečnostných listoch.

Produkty s výnimkami uvedenými v užívaní, ktoré sú definované v smernici, ako aj na vývoz mimo EÚ sú k dispozícii v osobitných cenových zoznamoch MIPA a dodacích programoch, ktoré radi zašleme na vyžiadanie.

VOC-compliant products

Since January 1st, 2007 in all member countries of the European Community the corresponding national translation of the European directive 2004/42/EG is valid. With this the content of volatile organic compounds („VOC“) in paint products is limited.

All products in this price list comply with this directive and therefore can be sold and used within the European Union without restriction, as long as they are used according to the product information and to the product labels within their intended sector of use.

The exact VOC-values as well as the segmentation of the products according to the groups prescribed in the European directive can be found on the relevant product labels, product information and safety data sheets.

Products for the exceptions in use, which are defined in the directive, as well as for the export outside the EC are available in special Mipa price lists and delivery programs, which we are happy to send you on request.



QM Certificate

DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2015

Kompletný vývoj, výroba a umiestnenie na trhu je certifikovaný podľa európskej normy riadenia kvality DIN EN ISO 9001 a normy riadenia ochrany životného prostredia DIN EN ISO 14001.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001 and the environmental management norm DIN EN ISO 14001.

Obsah

Table of Contents

<i>Mipa Tmely</i>	<i>Mipa Filler/Stopper</i>	4
<i>Mipa Dávkovače tmelov</i>	<i>Mipa Body Filler Dispenser</i>	8
<i>Mipa 1K-Základovacie hmoty/Plniče</i>	<i>Mipa 1K-Primer/Filler</i>	9
<i>Mipa 1K-/2K-Kyslé základy/Plniče</i>	<i>Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler</i>	9
<i>Mipa 2K-Základovacie hmoty/Plniče</i>	<i>Mipa 2K-Primer/Filler</i>	10
<i>Mipa Epoxidové základovacie plniče</i>	<i>Mipa Epoxy-Filler</i>	13
<i>Mipa Produkty pre lakovanie plastov</i>	<i>Mipa Products for Plastic Coating</i>	14
<i>Mipa OC-Vrchný lak (2K-akryl HS)</i>	<i>Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC</i>	16
<i>Mipa WBC Dvojvrstvový Basislak</i>	<i>Mipa Basecoat System WBC</i>	18
<i>Mipa Basislaky so špeciálnymi efektami</i>	<i>Mipa Special Effects Basecoats</i>	21
<i>Mipa PUR HS-Systém pre úžitkové vozidlá</i>	<i>Mipa PUR HS-System for Trucks</i>	23
<i>Mipa 2K-Bezfarebné laky</i>	<i>Mipa 2K-Clearcoats</i>	25
<i>Mipa Tužidlá</i>	<i>Mipa Hardeners</i>	29
<i>Mipa Prísady</i>	<i>Mipa Additives</i>	30
<i>Mipa Vrchné laky</i>	<i>Mipa Special Enamels</i>	31
<i>Mipa Čistiace prostriedky</i>	<i>Mipa Cleaning Agents</i>	32
<i>Mipa Prostriedky antikoróznej ochrany</i>	<i>Mipa Corrosion Protection</i>	32
<i>Mipa Ochrana podvozkov</i>	<i>Mipa Underbody Protection</i>	33
<i>Mipa Spreje</i>	<i>Mipa Aerosols</i>	34
<i>Mipa Rôzne</i>	<i>Mipa Diverse</i>	37
<i>Mipa Riedidlá</i>	<i>Mipa Thinners</i>	38
<i>Mipa Prázdne nádoby</i>	<i>Mipa Empty Tins</i>	38
<i>Mipa Doplnky</i>	<i>Mipa Accessories</i>	39
<i>Index cenových skupín PUR HS Hotové odtiene</i>	<i>Price Index PUR HS</i>	40

Štandardné polyesterové tmely obsahujú viac ako 10% styrénu a preto musia byť označené značkou H 372. V Nemecku a iných európskych krajinách je predaj výrobkov s týmto označením obmedzený a možný iba profesionálnym spracovateľom. Pre bežný, neobmedzený predaj sú v našom sortimente k dispozícii tiež verzie s redukovaným obsahom styrénu. Prosím, preverte si príslušné národné predpisy, ktoré sa na Vás vzťahujú!

Standard-Polyester putties/fillers contain more than 10% styrene and therefore have to be marked with H 372. In Germany and other European countries the sale of products with this marking is limited and only possible to professional users. For an unlimited public sale we offer in our assortment variants with a reduced styrene content (see page 7). Please check your relevant national laws!

Univerzálne tmely/Multi Filler

Mipa P 99 Multi Star

Profi-PE-tmel, béžový. Plniaci a finišovací tmel pre všetky kovové podklady aj hliník, zinok a lamináty. Tužidlo v balení.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 28825 0000
12 x 1 kg 28821 0000
6 x 2 kg 28822 0000

Kartuschenware ohne Härter

Kartušové balenie bez tužidla. centrál
centrál
decentrál 39 mm

Cartridge without hardener

central
central
decentralised 39 mm

6 x 1,5 kg 28824 0000
4 x 3 kg 28823 0000
9,8 kg 28828 0000
9,8 kg 28828 0002

Mipa PX 9

Univerzálny 2K – polyesterový tmel najvyššej kvality, určený pre profesionálne opravy vozidiel, béžový. Tužidlo v balení.

Mipa PX 9

Universal 2K-polyester putty incl. hardener. For a high quality professional repair of vehicles, beige.

6 x 1 l 28892 0000

Kartuschenware ohne Härter

Kartušové balenie bez tužidla pre dávkovač 3 kg (centrál).

Cartridge without hardener

for dispenser 3 kg (central)

4 x 1,65 l 28893 0000

Mipa P 97

PE-multi-softový profi-univerzálny tmel krémovej konzistencie, určený na všetky podklady vrátane hliníka, zinku a laminátov, béžový. Tužidlo v balení.

Mipa P 97

PE-multi-soft putty incl. hardener. Especially creamy professional universal putty for all substrates, even alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 2 kg 29262 0000

Plniace tmely/Body Filler

Mipa P 90 Easy

PE- plniaci tmel štandardnej kvality, ľahko brúsiteľný, sivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 90 Easy

PE-high build body filler incl. hardener. Standard quality, easy sanding, grey.

6 x 250 g 28815 0000
12 x 1 kg 28811 0000
6 x 2 kg 28812 0000
3 x 4 kg 28816 0000S

Mipa P 96 Anti-Rust

PE- plniaci tmel, s aktívnou antikoróznou ochranou, červenohnedý. Tužidlo v balení.

Mipa P 96 Anti-Rust

PE-high build body filler incl. hardener, with active anti-corrosive protection, redbrown.

6 x 2 kg 29332 0000

Mipa P 70

PE-plniaci tmel obsahujúci častice hliníka. Tužidlo v balení.

Mipa P 70

PE-high build body filler metallic incl. hardener.

12 x 1 kg 28851 0000
6 x 2 kg 28852 0000

Mipa P 13

PE-odľahčený tmel s výbornou plniacou schopnosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou, béžový. Tužidlo v balení.

Mipa P 13

PE-light weight putty incl. hardener with high filling power and very good sandability, beige.

6 x 1 l 29101 0000

Mipa P 08 Super Light

PE- odľahčený tmel so špecifickou hmotnosťou pod 1,0. Veľmi ľahko brúsiteľný, jemný povrch, svetlosivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 08 Super Light

PE-light weight putty incl. hardener with a specific weight below 1,0. Very easy sanding, fine surface, light grey.

4 x 3 l 29243 0000

Jemné tmely/Soft Filler

Mipa P 85

PE-finišovací tmel, biely. Tužidlo v balení.

Mipa P 85

PE-finisher bright white incl. hardener

6 x 250 g 28835 0000
12 x 1 kg 28831 0000
6 x 2 kg 28832 0000

Mipa P 12

PE-odľahčený tmel s nízkou viskozitou, vhodný na všetky kovové podklady ako aj hliník, zinok a lamináty. Veľmi dobrá brúsiteľnosť, svetlosivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 12

PE-light weight putty incl. hardener with lower viscosity for metal, alu, zinc and fibre glass. Very easy sanding, light grey.

6 x 1 l 29131 0000
2 x 3 l 29133 0000S

Mipa P 35 Elastic

Špeciálny PE-tmel, určený na opravy plastových dielcov. Grafitovosivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg 29031 0000

Mipa P 88 hellgrün

Vysokohodnotný 2K-PE-odľahčený tmel s nízkou viskozitou. Vďaka svojej tekutosti môže ideálne upraviť aj malé nedokonalosti. Extrémne hladký povrch. Svetlozelený. Tužidlo v balení.

Mipa P 88 light green

High quality 2K-PE-finisher with low viscosity. Due to a high flowability small irregularities can be treated easily. Extremely smooth surface. Incl. hardener.

12 x 500 ml 28961 0000

Tmely so skleným vláknom/Glass Fibre Filler

Mipa P 50

PE-tmel so skleným vláknom a tužidlom v balení.

Mipa P 50

PE-glass fibre filler incl. hardener.

6 x 200 g 28900 0000
12 x 875 g 28901 0000
6 x 1,8 kg 28902 0000

Mipa P 51 grün

PE-tmel so skleným vláknom a tužidlom v balení. Zelený.

Mipa P 51 green

PE-glass fibre filler incl. hardener.

12 x 1 kg 29201 0000
6 x 1,8 kg 29202 0000

Mipa P 53

PE-odľahčený tmel so skleným vláknom vrátane tužidla. Veľmi ľahko brúsiteľný, na všetky kovové podklady, ako aj hliník, zinok, lamináty, žltý.

Mipa P 53

PE-light glass fibre filler incl. hardener. Very easy sandability, for all metal substrates, alu, zinc and on glass fibre, yellow.

6 x 1 l 29301 0000

Mipa P 55

PE-tmel so skleným vláknom, obsahujúci zinok. Určený na všetky kovové podklady a plasty. Tužidlo v balení.

Mipa P 55

PE-zinc fibre filler incl. hardener. For all metal substrates and plastics.

12 x 875 g 28911 0000

Mipa P 57

PE-tmel s karbónovým vláknom s tužidlom v balení. Vysoko odolný vďaka karbónovej prímеси, dobre brúsiteľný, priľnavosť na železo, hliník, zinok ako aj lamináty, čierny.

Mipa P 57

PE-carbon fibre filler incl. hardener. Especially resistant due to carbon fibre content, good sandability, adhesion on iron, aluminium and zinc as well as on glass fibre, black.

6 x 1,8 kg 29372 0000

Tmely pre striekanie/Spray Filler

Mipa P 60 S

PE- hrubovrstvový striekací tmel, sivý. Tužidlo PS v balení.
Riedidlo: Mipa PE- Verdünnung

Mipa P 60 S

High build polyester spray filler, grey, incl. Hardener PS.
Thinner: Mipa PE-Thinner

6 x 1 l 28701 0000

Mipa P 67 S

PE-striekací tmel, transparentný, pre bezfarebné, UV-odolné vyplňanie nerovností pred nanášaním laku, napr. na karbónové podklady. Tužidlo MEKP v balení.

Mipa P 67 S

Polyester spray filler, transparent, incl. hardener MEKP for colourless, UV-resistant filling directly before a clearcoat is applied, eg. on carbon substrates.

6 x 1 kg 28771 0000

Mipa Spritzspachtel

Striekací tmel s vysokou plniacou schopnosťou, výborná príľnavosť a krátky čas schnutia. Môže byť použitý namiesto finišovacieho tmelu pri malých stopách po brúsení, sivý.

Mipa Spritzspachtel

Highly filling, excellent adhesion and fast drying. Can be used instead of finishing-putty on small irregularities, grey.

-Sprej- 6 x 400 ml 21366 0000

Epoxidové tmely/Epoxy Filler

Mipa E 90

2K-epoxidový tmel bez obsahu rozpúšťadiel, brúsiteľný. Určený pre kovové podklady ako železo, oceľ, ale aj hliník, zinok, lamináty a minerálne podklady. Odolný voči slanej vode, sivý.
Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti.
Tužidlo: Härter EPN

Mipa E 90

Solvent-free, sandable 2K-epoxy-putty for work on metal, alu, zinc, fibre glass and mineralic substrates. Resistant to salt water, grey.

Mixing ratio: 2:1 by weight
Hardener: EPN

6 x 1 kg 29211 0000

Mipa E 80 Kaltzinn

Vysokohodnotný epoxidový plniaci tmel s lamelárnou pigmentáciou. Môže byť použitý ako náhrada za cín. Univerzálna príľnavosť, dobre brúsiteľný.
Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti.
Tužidlo: Härter EPN

Mipa E 80 Kaltzinn

High quality epoxy filling putty with lamellar metallic pigmentation. Can be used as replacement for tin. Universal adhesion, good sandability.

Mixing ratio: 2:1 by weight
Hardener: EPN

6 x 1 kg 29251 0000

Mipa Härter EPN

Tužidlo

Mipa Härter EPN

6 x 500 g 29210 0000

Mipa E 65 S

2K-Epoxydový tmel pre striekanie a natieranie, sivý. Bez obsahu styrolu a rozpúšťadiel, elastický aj v hrubých vrstvách. Výborná príľnavosť taktiež na pozinkované podklady a hliník. Jednoduché zmiešanie komponentov. Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti, Komp. A : Komp. B.
Balenie obsahuje tužidlo.

Mipa E 65 S

2K-epoxy spray and brush filler grey. Styrene and solvent-free, elastic also in high coat thicknesses. Excellent adhesion also on galvanized substrates and aluminium. Easy mixing of the components.
Mixing ratio: 5:1 by weight, Comp. A : Comp. B.
-Set incl. hardener-

6 x 1,5 kg 28752 0000

Špeciálne tmely/Special type Filler

Mipa P 20

PE-reparatúrna živica. Balenie obsahuje tužidlo P. 5 kg bez tužidla

Mipa P 20

PE-resin incl. hardener. 5 kg without hardener

6 x 1 kg 28941 0000
5 kg 28947 0000

Mipa P 20 Reparatur-Set

PPE-reparatúrna živica. Balenie obsahuje tužidlo P a tkaninu zo skleneného vlákna.

Mipa P 20 Reparatur-Set

Repair kit, PE-resin, incl. hardener and glass web.

12 x 250 g 28955 0000
6 x 1 kg 28951 0000

Mipa Glasmatte

300 g/m² tkanina zo skleneného vlákna

Mipa Glasmatte

Fibre glass matt

0,5 m² 28993 0000
1 m² 28990 0000

Mipa Glasgewebe

200 g/m² tkanina zo skleneného vlákna

Mipa Glasgewebe

Fibre glass web

0,5 m² 28999 0000
1 m² 28996 0000

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-tvrdý tmel (studený kov). Tužidlo v balení

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-hard putty incl. hardener.

12 x 1 kg 28881 0000

Mipa P 27 Crystal

PE-transparentný tmel s tužidlom MEKP v balení. Určený na UV-odolné tmelenie. Napr. na karbónové podklady alebo je tiež tónovateľný pre dizajnové účely.

Mipa P 27 Crystal

PE-transparent putty incl. hardener MEKP for UV-resistant putty work e.g. on carbon surfaces or tintable for design use.

6 x 1 kg 29221 0000

Mipa N 30

Nitrokombinačný tmel, sivozelený

Mipa N 30

Nitrocombi-stopper, grey-green.

-Tuba- 12 x 250 g 28935 0000S
12 x 900 g 28931 0000

Mipa A 40

1K-akrylový správkový tmel určený pre veľmi malé opravy, predovšetkým na plasty, bēžový.

Mipa A 40

1K-acrylic putty for small surfaces and repairs, especially for plastic surfaces, beige.

-Tuba- 12 x 250 g 28925 0001

Tmely s redukovaným obsahom styrénu/Filler styrene reduced Nové!

Nové!
New!

Mipa P 99 Multi Star

Profi-PE-tmel, bēžový. Plniaci a finišovaci tmel pre všetky kovové podklady aj hliník, zinok a lamináty. Tužidlo v balení.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 29525 0000
12 x 1 kg 29521 0000
6 x 2 kg 29522 0000

Mipa P 90 Easy

PE- plniaci tmel, ľahko brúsiteľný, sivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 90 Easy

PE-high build body filler incl. hardener. Easy sanding, grey.

6 x 250 g 29515 0000
12 x 1 kg 29511 0000

Mipa P 85

PE-finišovaci tmel, biely. Tužidlo v balení.

Mipa P 85

PE-finisher bright white incl. hardener

6 x 250 g 29535 0000
12 x 1 kg 29531 0000

Mipa P 50

PE-tmel so skleným vláknom a tužidlom v balení.

Mipa P 50

PE-glass fibre filler incl. hardener.

6 x 200 g 29505 0000
12 x 875 g 29501 0000

Mipa P 20 Reparatur-Set

PE-Reparatur-Harz, inkl. Härter und Glasgewebe.

Mipa P 20 Reparatur-Set

Repair kit, PE-resin, incl. hardener and glass web.

12 x 250 g 29555 0000

Nové!
New!

Mipa P 60 S

PE- hrubovrstvový striekaci tmel, sivý. Tužidlo PS v balení.

Mipa P 60 S

High build polyester spray filler, grey, incl. Hardener PS.

6 x 1 kg 28781 0000

Tužidlá k tmelom/Hardener for Fillers

Mipa Härter P PE-tužidlová pasta v tube. Červená	Mipa Härter P PE-hardener paste, tube. red	25 g 28975 0000 50 g 28974 0000
Biela	white	25 g 28978 0000 50 g 28977 0000
„Letné-tužidlo“ modrá	„Summer-Hardener“ blue	50 g 28974 0001
Mipa Härter PK PE-tužidlová pasta v kartuši Červená	Mipa Härter PK PE-hardener paste, cartridge red	40 g 28971 0000 60 g 28972 0000 200 g 28976 0000
„Letné-tužidlo“ modrá	„Summer-Hardener“ blue	60 g 28972 0003
Mipa Härter PS Kvapalné tužidlo pre Mipa P 60 S	Mipa Härter PS Liquid hardener for Mipa P 60 S	12 x 50 ml 28712 0000
Mipa Härter MEKP PE-tužidlo pre Mipa P 27 Crystal a P 67 S	Mipa Härter MEKP PE-Hardener for Mipa P 27 Crystal and P 67 S	25 ml 28980 0025

Mipa Dávkovače tmelov
Mipa Body Filler Dispenser

Spachtelkittdispenser 1,5 kg Manuálny dávkovač tmelu určený pre 1,5 kg- kartuše.	Spachtelkittdispenser 1,5 kg Manual dispenser for 1,5 kg-cartridge.	25411 0000
Spachtelkittdispenser 3 kg Manuálny dávkovač tmelu určený pre 3 kg- kartuše, centrál.	Spachtelkittdispenser 3 kg Manual dispenser for 3 kg-cartridge, central.	bez orezávania 25413 0000 s orezávaním 25414 0000
Manuálny dávkovač tmelu „Profi“ centrál	Manual dispenser „Profi“ central	25415 0000
Pneumatický dávkovač tmelu určený pre 3 kg- kartuše, centrál.	Pneumatic dispenser for 3 kg-cartridge, central.	25416 0000
Spachtelkittdispenser 10 kg Pneumatický dávkovač tmelu určený pre 9,8 kg- kartuše, centrál.	Spachtelkittdispenser 10 kg Pneumatic dispenser for 9,8 kg-cartridge, central.	25417 0000
decentrál 39 mm	decentral 39 mm	25420 0000

Mipa 1K-Základné farby / Plniče

Mipa 1K-Primer / Filler

Mipa WBS 1K-Grundierfiller

1K-základovací plnič na vodnej báze, silno plniaci, s výbornou príľnavosťou a dobrou anitikoróznou ochranou. Dobre brúsiteľný. Tmavosivý (ca. RAL 7011).
VOC < 250 g/l

Mipa WBS 1K-Grundierfiller

Water-based 1K-primer filler with excellent adhesion and active corrosion protection. Easy sanding properties, dark grey (approx. RAL 7011).
VOC < 250 g/l

6 x 1 l | 28031 0000

Mipa 1K-Glasprimer

Transparentný, špeciálny sprostredkovateľ príľnavosti pre lakovanie sklenených povrchov. Pripravený na striekanie.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparent special adhesion promoter for paintwork on glass surfaces. Ready to spray.

6 x 1 l | 22461 0000

Mipa 1K-Isolator

Rýchloschnúci špeciálny základ. Chráni staré nátery citlivé na rozpúšťadlá, účinne zabraňuje zdvíhaniu spodnej náterovej vrstvy resp. presakovaniu pri prelakovaní lakovacími systémami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Mipa 1K-Isolator

Fast drying special primer. Protects efficiently solvent-sensitive old paintworks from lifting or bleeding when overcoating with solvent-based coating systems.

6 x 1 l | 22551 0000

Mipa 1K-/2K-Kyslé základy / Plniče

Mipa 1K-/2K-Etchprimer / Filler

Mipa Rapidprimer

1K-príľnavostný základ. Odolný akrylu. **Zvariteľnosť kontrolovaná podľa DVS 0501.**
Riedidlo: 2K-Verdünnung
Červenohnedý

Mipa Rapidprimer

1K-adhesive primer.
Weldable in accordance to DVS 0501
Thinner: 2K-Thinner
redbrown

6 x 1 l | 22401 0000

4 x 3 l | 22403 0000*

-Sprej- 6 x 400 ml | 21301 0001

Čierny

black

-Sprej- 6 x 400 ml | 21301 0003

*3 l - balenie pre miešacie zariadenie / *3 l pack. unit for mixing module

Mipa Rapidfiller

1K-základovací plnič, silno plniaci, s vysokou antikoróznou ochranou a výbornou príľnavosťou.
Riedidlo: 2K-Verdünnung
Béžový

Mipa Rapidfiller

1K-primer filler, active corr osion protection, excellent adhesion
Thinner: 2K-Thinner
beige

6 x 1 l | 22411 0000

4 x 3 l | 22413 0000*

-Sprej- 6 x 400 ml | 21306 0000

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l | 22411 0001

4 x 3 l | 22413 0001*

-Sprej- 6 x 400 ml | 21306 0001

*3 l - balenie pre miešacie zariadenie / *3 l pack. unit for mixing module

Mipa Etch-Filler HB

1K-základovací plnič s antikoróznou ochranou, s veľmi vysokou plniacou schopnosťou a výbornou príľnavosťou. Profi kvalita!
Svetlosivá (ca. RAL 7040)

Mipa Etch-Filler HB

1K-active corrosion protection primer with especially high filling power and excellent adhesion. Professional quality!
light grey (approx. RAL 7040)

-Sprej- 6 x 500 ml | 21304 0000

Tmavosivá (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

-Sprej- 6 x 500 ml | 21304 0001

Nové!
New!

Nové!
New!

Mipa 1K-/2K-Kyslé základy / Plniče

Mipa 1K-/2K-Etchprimer / Filler

Nové!
New!

Mipa 1K-Fast-Filler

Silno plniaci, rýchly 1K-opravný plnič, s veľmi dobrou príľnavosťou aj na hliník a zinok. Ľahko a rýchlo brúsiteľný, sivý.

Mipa 1K-Fast-Filler

Highly filling 1K-repair filler with very good adhesion even on aluminium and galvanized surfaces. Easy and fast sanding, grey.

6 x 1 l 22421 0000
4 x 3 l 22423 0000S*
-Sprej- 6 x 400 ml 21303 7040

* 3 l - balenie pre miešacie zariadenie / *3 l pack. unit for mixing module

Mipa Etch-Primer

Rýchloschnúci 1K-príľnavostný základ, navrhnutý špeciálne pre použitie na neželezné kovy ako napr. hliník a zinok. Žlto-zeleno lazurujúci.

Mipa Etch-Primer

Fast drying 1K-adhesion promoter especially suited for the use on non-ferrous metals such as aluminium and zinc. Yellow-green glazing.

-Sprej- 6 x 400 ml 21309 0000

Mipa 2K-Primer CF grau

2K-reaktívny základ, bez obsahu chromátov, s antikorošnou ochranou na železné a ocelové plechy, dobrá príľnavosť aj na neželezné kovy. Pomer tuženia: 2:1 Tužidlo: WPZ

Mipa 2K-Primer CF grey

2K-washprimer, primer and filler, chromate free, active corrosion protection on iron and steel, good adhesion on non ferrous metal. Mixing ratio: 2:1 Hardener: WPZ

6 x 1 l 22711 0000 -výbehový produkt-
5 l 22715 0000

Mipa Aktivprimer

2K-reaktívny základ, bez obsahu chromátov, príľnavostný základ na neželezné kovy, žlto-zeleno lazurujúci. Pomer tuženia: 1:1 až 2:1 Tužidlo: WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, chromate free, adhesive primer for non ferrous metal, yellow-green glazing.

Mixing ratio: 1:1 up to 2:1
Hardener: WPZ

6 x 1 l 22731 0000
2 x 5 l 22735 0000

Mipa Härter WPZ

Tužidlo pre 2K-Primer CF a Aktivprimer.

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and Aktivprimer.

6 x 0,5 l 23600 0000
4 x 2,5 l 23602 0000
2 x 5 l 23605 0000

Mipa 2K-Základovacie hmoty / Plniče

Mipa 2K-Primer / Filler

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-plnič, použitie ako brúsny plnič. Tužidlo: H 5, H 10 Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung Oxidovožltý

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-filler, application as sanding filler. Hardener: H 5, H 10 Thinner: Mipa 2K-Thinner oxide yellow

6 x 1 l 22851 0000
4 l 22854 0000

Svetlosivý (ca. RAL 7035)

light grey (approx. RAL 7035)

6 x 1 l 22851 0002
4 x 3 l 22853 0002*
4 l 22854 0002

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22851 0005
4 x 3 l 22853 0005*

Čierny

black

6 x 1 l 22851 0004
4 x 3 l 22853 0004*

Biely

white

6 x 1 l 22851 0003
4 x 3 l 22853 0003*
4 l 22854 0003

*3 l - balenie pre miešacie zariadenie / *3 l pack. unit for mixing module

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Profi-2K-sprej, akrylový plnič s tužidlom v balení. Svetlosivý.

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

incl. hardener
 Professional 2K-aerosol, light grey.

-Sprej- 6 x 400 ml 21371 0000

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3

Extrémne rýchloschnúci 2K-plnič pre rýchle a ekonomické opravy malých častí a dielcov. Vynikajúca príľnavosť na holom kove, dobrá antikoročná ochrana. Brúsiteľný už po 10-15 minútach sušenia v boxe, alebo cca. 60 minútach sušenia pri izbovej teplote, sivý.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: HS 10 alebo HX 10

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3

Extremely fast drying 2K-filler for fast and economic spot and part repairs. Excellent adhesion on bare metal, good active corrosion protection.

Can be sanded after only 10-15 minutes force or approx. 60 minutes room temperature drying, grey.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: HS 10 or HX 10

6 x 1 l 22811 0000

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

2K-HS-plnič s veľmi dobrou príľnavosťou a antikoročnou ochranou. Rýchlo brúsiteľný, silno plniaci. Jednoduchá a bezpečná spracovateľnosť.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: H 5, H 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Sivý (ca. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Fast sanding, highly filling 2K-HS-filler with very good adhesion and good active corrosion protection. Easy and safe application.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: H 5, H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

grey (approx. RAL 7001)

6 x 1 l 22881 0002

2 x 4 l 22884 0002*

Tmavosivý (ca. RAL 7022)

dark grey (approx. RAL 7022)

6 x 1 l 22881 0005

2 x 4 l 22884 0005*

Čierny

black

6 x 1 l 22881 0004

2 x 4 l 22884 0004*

Biely

white

6 x 1 l 22881 0003

2 x 4 l 22884 0003*

*4 l- balenie pre miešacie zariadenie / *4 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Multifiller

Univerzálne použiteľný 2K-plnič s veľmi dobrými príľnavosťnými vlastnosťami. Pri použití ako brúsny plnič je veľmi ľahko brúsiteľný. Bez problémov možné aj použitie „mokrý do mokrého“. Môže sa používať priamo na plastové, alebo kovové podklady. Zjednodušené práce v lakovni vďaka kombinácii viacerých vlastností.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: H 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Svetlosivý (ca. RAL 7047)

Mipa 2K-Multifiller

Universal 2K-filler with excellent adhesion properties. If used as sanding filler very easy to sand. Wet-on-wet application easily possible. Can also be used directly on plastic and metal substrates. Simplifies processing in the body shop as many features are combined.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

6 x 1 l 22911 0002

2 x 4 l 22914 0002*

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22911 0005

2 x 4 l 22914 0005*

*4 l- balenie pre miešacie zariadenie / *4 l pack. unit for mixing module

Mipa Kontroll-Spray

Uľahčuje kontrolu povrchu pri brúsení plničov, čierny.

Mipa Kontroll-Spray

Helps to control sanding of separate filler coats, black.

-Sprej- 6 x 400 ml 21210 0000

Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-plnič „mokry do mokreho“, špeciálne určený pre racionálne lakovanie nových dielcov a časovo náročných opráv. Veľmi dobrá stabilita a schopnosť absorbovať rozprach, vynikajúca rozlievateľnosť pri rýchlej prelakovateľnosti. Brúsiteľný.

Pomer tuženia: 5:1

Tužidlo: H 10, MS 10, MS 25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Svetlosivý (ca. RAL 7047)

Tmavosivý (ca. RAL 7024)

Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-wet-on-wet filler especially suited for an economic painting of new parts and for value-for-money repairs.

Very good stability and overspray absorption, excellent flow and fast recoatability. Sandable.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: H 10, MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

dark grey (approx. RAL 7024)

6 x 1 l 22781 0000

6 x 1 l 22781 0005

Mipa 2K-HS-Directfiller F 31

Plnič „mokry do mokreho“ v HS-kvalite. Vysoká odolnosť voči stekaniu, optimálna rozlievateľnosť a vynikajúca stabilita vrchného laku, sivý.

Pomer tuženia: 3:1

Tužidlo: HS 5, HS 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Directfiller F 31

Wet-on-wet filler in HS-quality.

High stability, optimum levelling and excellent flow of the top coat, grey.

Mixing ratio: 3:1

Hardener: HS 5, HS 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

4 x 3 l 22823 0000*

*3 l- balenie pre miešacie zariadenie / *3 l pack. unit for mixing module

Mipa 2K-Transparent Sealer

Bezfarebný 2K-sprostredkovateľ príľnavosti, určený pre lakované povrchy, ktoré neboli brúsené. Najmä pre ekonomické prelakovanie a nápisy.

Pomer tuženia: 2:1

Tužidlo: Mipa 2K-MS-Tužidlá

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Transparent Sealer

Colourless 2K-adhesion promoter for coatings which were not sanded. Especially economical for recoating and for the application of lettering.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: Mipa 2K-MS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22701 0000

4 x 3 l 22703 0000*

*3 l- balenie pre miešacie zariadenie / *3 l pack. unit for mixing module

Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Univerzálne použiteľný 2K-plnič v kombi-balení. Príľnavosť na oceľ, zinok a hliník, sivý.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti

Tužidlo: H 5 (v balení)

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

1 kg = 900 g Grundierfiller + 100 g Härter (tužidlo)

Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Universal use of 2K-filler in a set including hardener. Adhesion on steel, zinc and alu, grey.

Mixing ratio: 10:1 by weight

Hardener: H 5 (included)

Thinner: Mipa 2K-Thinner

1 kg = 900 g Filler + 100 g Hardener

6 x 1 kg 22771 0000

Mipa 2K-Acrylgrund sivý

2K-akrylová základná farba s dobrou antikorošnou ochranou, pre hliníkové, zinkové a ocelové povrchy, napr. podvozkov. Sivá.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti a 7:1 podľa objemu

Tužidlo: H 10, MS 10, MS 25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Acrylgrund grey

2K-acrylic primer with active corrosion protection for alu, zinc and steel surfaces, e.g. for chassis.

Mixing ratio: 10:1 by weight and 7:1 by volume

Hardener: H 10, MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

2 x 5 kg 22775 0000

10 kg 22777 0000

Mipa EP-Grundierfiller

Epoxidový základovací plnič bez obsahu chromátov. Vhodný pre oceľ, hliník, zinok a povrchy lakované s práškovou farbou. Veľmi vysoká antikoročná ochrana.

Miešanie pomere: 2:1

Tužidlo: E 10, E 25

Riedidlo: Mipa Verdünnung EP

Mipa EP-Grundierfiller

Primer on epoxy resin base for steel, alu, galvanized and powder coated surfaces. Very high active corrosion protection, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 10, E 25

Thinner: Mipa Thinner EP

6 x 1 l 22751 0000

5 l 22755 0000

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray vrátane tužidla

Profi-2K- sprej. Ľahká aplikácia, rýchle schnutie. Prelakovateľný so všetkým bežne dostupnými 1K- a 2K-lakmi, béžový.

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray incl. hardener

Professional 2K-aerosol. Easy application, fast drying, recoatable with all common 1K- and 2K-paints, beige.

-Sprej- 6 x 400 ml 21321 0000

Mipa EP-Primer Surfacer

Epoxidový základovací plnič „mokrý do mokrého“, vhodný na lakovanie vozidiel. S aktívnou antikoročnou ochranou a priamou príľnavosťou na oceľ, hliník, zinok, veľmi dobrá rozlievateľnosť. Rýchloschnúci a prelakovateľný. Pretmeliteľnosť polyesterovými produktmi, svetlosivý.

Pomer tuženia: 2:1

Tužidlo: E 5

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa EP-Primer Surfacer

Wet-on-wet epoxy primer/filler for vehicles. Active corrosion protection and direct adhesion on steel, aluminium and zinc, very good flow. Fast drying and recoatability. Can be recoated with polyester products, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 5

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22741 0000

5 l 22745 0000

Mipa EP-Härter E 25 normal

EP-tužidlo „normál“

Mipa EP-Härter E 25 normal

Epoxy hardener

6 x 0,5 l 23620 0000

4 x 2,5 l 23622 0000

Mipa EP-Härter E 10 kurz

EP-tužidlo „krátke“

Mipa EP-Härter E 10 kurz

Epoxy hardener fast

6 x 0,5 l 23680 0000

4 x 2,5 l 23682 0000

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

EP-tužidlo „extra krátke“

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

Epoxy hardener extra fast

6 x 0,5 l 23880 0000

4 x 2,5 l 23882 0000

Nové!
New!

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Plnič „mokrý do mokrého“ na báze epoxidovej živice. Veľmi dobrá rozlievateľnosť, optimálne udržanie lesku. Rýchloschnúci, brúsiteľný, svetlosivý.

Pomer tuženia: 1:1

Tužidlo: Mipa 2K-EP Expresshärter

EPH

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Wet-on-wet filler on epoxy resin base. Very good flow, optimal gloss. Very fast drying and recoatability, sanding, light grey.

Mixing ratio: 1:1

Hardener: Mipa 2K-EP-Expresshärter

EPH

6 x 1 l 22611 0000

Nové!
New!

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

EP-tužidlo pre Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX.

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Epoxy hardener for Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

6 x 1 l 23921 0000

Mipa 1K-Epoxy-Primer

Vysokohodnotný 1K-antikoročný základ s antikoročnou ochranou a univerzálnou príľnavosťou. Rýchloschnúci a brúsiteľný, sivý.

Mipa 1K-Epoxy-Primer

High Quality 1K-Anti-corrosion protection primer with universal adhesion on many substrates. Fast drying and sanding, grey.

-Sprej- 6 x 400 ml 21325 0001

Mipa Kunststoffreiniger

Čistiaci prostriedok na plasty, antistatický, vysoko horľavý

Mipa Kunststoffreiniger

Cleaning agent for plastic, antistatic

6 x 1 l 26521 0000
 -Sprej- 6 x 400 ml 21255 0000

Mipa 1K-Kunststoffprimer

1K-Špeciálny základ na lakovanie plastov, sprostredkovateľ príľnavosti, transparentno-strieborný.

Mipa 1K-Kunststoffprimer

1K-special primer for plastic parts, adhesion promoter, transparent silver.

12 x 250 ml 22485 0000
 6 x 1 l 22481 0000
 -Sprej- 6 x 400 ml 21331 0000

Mipa 1K-Haftpromoter

Bezfarebný transparentný špeciálny sprostredkovateľ príľnavosti na mnoho plastových podkladov. Použiteľný aj na problematické povrchy ako napr. eloxovaný hliník, alebo meď bez brúsenia. Nemá žiaden vplyv na sfarbenie následného bezfarebného laku. Pripravený na striekanie.

Mipa 1K-Haftpromoter

Colourless transparent special adhesion promoter for many plastic substrates. Can also be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Ready to spray.

6 x 1 l 22431 0000
 -Sprej- 6 x 400 ml 21336 0000

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller

Špeciálny plniaci základ pre lakovanie plastov. Môže byť použitý aj na problematických podkladoch ako PP, často bez predprípravy, svetlosivý.

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller

Special filling primer for plastic coating. Can also be used on difficult substrates like PP, often without pre-treatment, light grey.

6 x 1 l 22521 0000
 -Sprej- 6 x 400 ml 21339 0000

Mipa WBS PC-Primer-Spray

Špeciálny bezfarebný základ na báze vody na polykarbonátové plastové povrchy (napr. rozptyľovacie sklo reflektora). Vďaka nízkemu obsahu rozpúšťadla bráni narušeniu podkladu s následným matovaním.

Mipa WBS PC-Primer-Spray

Water based transparent special primer for polycarbonate plastic surfaces (eg. headlight diffusor glasses). Because of its low solvent formulation an aggression of the substrate with a following matting effect is avoided.

-Sprej- 6 x 400 ml 21338 0000

Mipa P 44 1K-Porenfüller

Rýchloschnúci 1K-polyesterový plnič pre ľahké vyplňanie malých a najmenších pórov na plastových podkladoch.

Mipa P 44 1K-Porenfüller

Fast-drying 1K-PE-filler for easy filling of small and tiny pores, especially on plastic substrates.

12 x 500 ml 22510 0000

Mipa Porenwischfiller

1K-stierateľný plnič na vyplňanie mikropórov, najmä v oblasti plastov.

Mipa Porenwischfiller

1K-wipe filler can be used to fill micropores especially for plastic parts.

-Tuba- 250 g 22490 0000

Mipa P 35 Elastic

PE-špeciálny tmel určený na opravy plastových dielcov, grafitovosivá. Tužidlo v balení.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg 29031 0000

Mipa Strukturspray

Prelakovateľný špeciálny lak určený na priamu aplikáciu na plastové dielce. Obnoví pôvodnú štruktúru plastu, skôr ako bude prelakovaný hladkými lakmi v pôvodnom farebnom odtieni.

Hrubý

Jemný

Mipa Strukturspray

Recoatable special paint for the direct application on plastic parts. Restores the original structure of the plastic prior to recoat with a smooth top coat.

Coarse

Fine

6 x 400 ml 21261 0000

6 x 400 ml 21262 0000

Mipa Kunststofflack-Spray

Vysokohodnotný elastický vrchný lak pre priamu aplikáciu na plastové dielce alebo na prelakovanie vrstvy Mipa Strukturspray pôvodným farebným odtieňom, stupeň lesku matný.

Čadičová sivá

Grafitová sivá

Stredne sivá

Tmavo sivá

Čierna

Pierre à fusil

Mipa Kunststofflack-Spray

High quality elastic top coat for the direct application on plastic or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour, matt finish.

basalt grey

graphite grey

medium grey

dark grey

black

pierre à fusil

6 x 400 ml 21285 0001

6 x 400 ml 21285 0002

6 x 400 ml 21285 0003

6 x 400 ml 21285 0004

6 x 400 ml 21285 0005

6 x 400 ml 21285 0007S

Mipa Bumper Paint

1K-štruktúrny náter pre plastové dielce na automobiloch.

Riedidlo: Mipa Verdünnung UN

Čierna

Mipa Bumper Paint

1K-structure coat for plastic parts on cars.

Thinner: Mipa UN-Thinner

black

6 x 1 l 24681 0001

-Sprej- 6 x 400 ml 21221 0001

Sivá

grey

6 x 1 l 24681 0002

-Sprej- 6 x 400 ml 21221 0002

Tmavo sivá

dark grey

6 x 1 l 24681 0003

Mipa 2K-Klarlack CPE

Hodvábne lesklý elastický 2K-MS-bezfarebný lak, určený na prelakovanie basislakov na plastových povrchoch.

Pomer tuženia: 2:1

Mipa 2K-MS-Härter

Tužidlo: Mipa 2K-MS-Härter

Mipa 2K-Klarlack CPE

satín gloss

Elastic 2K-MS-clearcoat for recoating basecoats on plastic surfaces.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 23221 0000

Mipa 2K-Elastic

Prísada na zvýšenie elasticity pri lakovaní plastov.

Mipa 2K-Elastic

Elastic additive for 2K-paints to be applied on plastic surfaces.

12 x 250 ml 23460 0000

6 x 1 l 23461 0000

Mipa OC-vrchný lak (2K-Akryl HS)

Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K PUR-akrylový tónovací koncentrát pre MIPA Mix-systém, HS kvalita.

Odporúčané tužidlá a riedidlá:
Mipa 2K-Härter HS 10, HS 25, HS 35,
MS 10, MS 25, MS 40

Mipa 2K-Verdünnung
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Cenová skupina IV

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K-PUR acrylic car refinishing paint, HS-quality. Tinting concentrate for Mipa Mix-System.

Recommended hardeners and thinners:
Mipa 2K-Hardener HS 10, HS 25,
HS 35, MS 10, MS 25, MS 40

Mipa 2K-Thinner
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Pricegroup IV

3 x 1 l 21901 0000
4 x 3 l 21911 0000

3 x 1 l 21902 0000
4 x 3 l 21912 0000

3 x 1 l 21903 0000
4 x 3 l 21913 0000

3 x 1 l 21904 0000
4 x 3 l 21914 0000

OC-Autolak – zmiešané odtiene 1 I

OC-Acrylic base tinters for cars 1 I

OC			PG	OC			PG
T10	okrová	ochre	II	T50	modro-fialová	blue-violet	IV
R11	redukovaná okrová	tinting ochre	II	T52	stredne modrá	medium blue	III
T12	limetková	lime	IV	T54	modrá	blue	II
T14	žlto-oranžová	yellow-orange	IV	R55	redukovaná modrá	tinting blue	II
T16	žltá	yellow	III	T60	žlto-zelená	yellow-green	III
T20	oranžová	orange	III	T62	modro-zelená	blue-green	II
T21	svetlooranžová	light orange	III	R63	redukovaná zelená	tinting green	II
T22	svetlooranžová	light orange	III *	T90	biela	white	I
T30	oxidovočervená	oxide red	II	T95	karbónová čierna	carbon black	II
T32	čistá červená	genuine red	IV	R96	redukovaná čierna	tinting black	II
T34	červená	red	III *	T97	hlboká čierna	deep black	III
T38	gaštanová	maroon	III				
T40	fialová	violet	III				

* výbehový produkt

OC-Autolack- zmiešané odtiene 3 I

OC-Acrylic base tinters for cars 3 I

OC			PG	OC			PG
T10	okrová	ochre	II	T38	gaštanová	maroon	III
T16	žltá	yellow	III	T54	modrá	blue	II
T20	oranžová	orange	III	T62	modro-zelená	blue-green	II
T30	oxidovočervená	oxide red	II	T90	biela	white	I
T32	čistá červená	genuine red	IV	T95	karbónová čierna	carbon black	II
T34	červená	red	III *				

* výbehový produkt

Pomocou nasledujúcich Mipa Binder pojív môžete získať ďalšie kvality laku. Tieto laky nespĺňajú limitné hodnoty VOC 420 g/l, a preto nie sú právne vhodné na použitie pri oprave vozidiel v rámci Európskej únie.

Different or additional paint qualities are achieved by using the following binders. These paints do not comply with the VOC-limit of 420 g/l and therefore are legally not suited for car refinishing within the European Community.

Mipa Binder AC Pre vytvorenie Mipa AC 2K MS Akrylových lakov.	Mipa Binder AC To obtain Mipa AC 2K-MS-acrylic paints.	4 x 3 l 22001 0000
Mipa Binder TC Pre vytvorenie uni dvojvrstvových lakov Mipa TC 2-Schicht-Uni-Lack.	Mipa Binder TC To obtain Mipa solid colour base-coat TC.	4 x 3 l 22004 0000
Mipa Binder PUR Pre vytvorenie Mipa 2K MS PUR plus polyuretánovo-akrylových lakov.	Mipa Binder PUR To obtain Mipa PUR plus PUR-acrylic MS quality.	4 x 3 l 22005 0000
Mipa Binder NC Pre vytvorenie laku Mipa NC Nitro-Kombilack.	Mipa Binder NC To obtain Mipa NC Nitro-Combi.	4 x 3 l 22006 0000
Mipa Multi-Mat Univerzálna zmatňujúca prísada pre všetky Mipa 1K aj 2K tónovacie systémy.	Mipa Multi-Mat Universal matting agent for all Mipa 1K- und 2K-mixing systems.	3 x 1 l 23401 0000 4 x 3 l 23403 0000
Mipa Struktur-Additiv fein Prísada pre Mipa OC-, PUR HS- laky a aj 2K-bezfarebné laky na dosiahnutie elastickej jemnej štruktúry laku pre lakovanie plastových dielcov.	Mipa Struktur-Additiv fein Additive for Mipa OC- and PUR HS-paints and 2K-clearcoats to formulate elastic structure paints for plastic.	3 x 1 l 23441 0002
Mipa OC-Fertigtöne 2K-HS-Akrylový hotový farebný odtieň Pomer tuženia: 2:1 s tužidlami Mipa 2K-Härter MS/HS Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung	Mipa OC-Ready Mixed 2K-HS-acrylic ready mixed Mixing ratio: 2:1 with Mipa 2K-Hardeners MS/HS Thinner: Mipa 2K-Thinner	
Namiešané štandardné odtiene: (Pre odkaz na kódy pôvodných odtieňov pozri informácie) Super čierna	Ready mixed standard colours: (See product information for reference to original colour codes.) Super black	3 x 1 l 24001 0003
Rallye matná čierna	Rallye schwarz matt black matt	3 x 1 l 24001 0001
Sériové odtiene automobilov, špeciálne odtiene	Car colours, special colours	3 x 1 l 21951 0000 4 x 3 l 21953 0000

Mipa WBC-Mischlack

Vodouriediteľný báзовý miešací lak s vysokými krycimi schopnosťami pre dvojvrstvé metalické, uní a tiež lakovanie s perleťovými efektami. Racionálne lakovanie a vysoká výdatnosť.

Odporúčané riedidlo:
Mipa WBC-Verdünnung
Prelakovanie s Mipa 2K HS
bezfarebnými lakmi
Miešacie laky

Mipa WBC-Mischlack

Water-based high coverage base tinter for metallic, pearl effect and solid colour basecoats. Efficient processing and low consumption.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Recoating with
Mipa 2K-HS-Clearcoats
Base Tinters

3 x 0,5 l | 28200 0000
3 x 1 l | 28201 0000

Miešacie laky s efektom

Effect Tinters

3 x 0,5 l | 28220 0000
3 x 1 l | 28221 0000

Miešacie laky s xiralic efektom

Xiralic Tinters

3 x 0,5 l | 28230 0000

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparentný komponent tónovacieho systému Mipa WBC-Mischsystem.

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparent mixing tinter of the Mipa WBC mixing system.

3 x 1 l | 28241 0000

Mipa WBC-Controller 005

Bezfarebný komponent tónovacieho systému Mipa WBC-Mischsystem na nastavenie efektu.

Mipa WBC-Controller 005

Colourless mixing component of the Mipa WBC mixing system for effect adjustment.

3 x 0,5 l | 28241 0005

Mipa WBC-Beispritzlack

Bezfarebný systémový komponent pre podporu vytvorenia jemného prechodu pri technológii opravy prístrekom.

Mipa WBC-Beispritzlack

Colourless blending clearcoat for a seamless blending within the WBC system without marking.

3 x 1 l | 28252 0000

Mipa WBC-Fertigtöne

Dvojvrstvý báзовý lak na vodnej báze, prelakovateľný s Mipa 2K HS bezfarebnými lakmi.

Riedidlo:
Mipa WBC-Verdünnung
Namiešané štandardné odtiene:
(Pozri informácie o produktoch pre odkaz na kódy pôvodných odtieňov.)
Super čierna

Mipa WBC-Ready Mixed

Water-based basecoat. Recoatable with Mipa 2K-HS-clearcoats.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Ready mixed standard colours:
(See product information for relation to original colour codes.)
Super black

3 x 0,5 l | 28430 0001

Sériové odtiene automobilov, špeciálne odtiene: Metalické odtiene

Car colours, special colours: Metallic colours

3 x 0,5 l | 28400 0000
3 x 1 l | 28401 0000

Farebné odtiene s perleťovým efektom

Pearl effect colours

3 x 0,5 l | 28410 0000
3 x 1 l | 28411 0000

Mipa WBC-Verdünnung

Riedidlo pre nastavenie viskozity WBC. Použitie podľa informácie o produkte.

Mipa WBC-Verdünnung

Thinner for adjusting the viscosity of WBC according to the product information.

6 x 1 l | 28311 0000
5 l | 28315 0000

WBC-Autolak-Miešacie laky
WBC base tinters for cars

			0,5 l	1 l				0,5 l	1 l
WBC					WBC				
A010	metalická extra jemná	metallic extra fine	x		T340	svetlogaštanová	light maroon	x	
A012	metalická veľmi jemná	metallic very fine	x		T350	gaštanová	maroon		x
A013	brilantná metalická veľmi jemná	brilliant metallic very fine		x	T360	gaštanovo-červená	maroon-red		x
A014	brilantná metalická jemná	brilliant metallic fine		x	T370	ružovo červená	rose red		x
A015	metalická jemná	metallic fine		x	T380	červeno-fialová	red-violet		x
A016	brilantná metalická	brilliant metallic		x	T400	fialová	violet	x	x*
A018	metalická stredne hrubá	metallic medium coarse		x	R401	redukovaná fialová	tinging violet	x	
A020	brilantná metalická hrubá	brilliant metallic coarse	x		T500	modro-fialová	blue-violet		x
A030	metalická zlatá	metallic gold		x	T520	stredne modrá	medium blue		x
A031	metalická medená	metallic copper		x	R521	redukovaná modrá	tinging blue	x	
T100	zeleno-žltá	green-gold		x	T540	modrá	blue		x
T120	citrónovo-žltá	lemon-yellow		x	T560	tmavomodrá	deep blue		x
R121	redukovaná žltá	tinging yellow		x	T580	tyrkysová	turquoise-blue	x	
T140	žlto-oranžová	yellow-orange		x	T600	modro-zelená	blue-green		x
T150	tmavožltá	dark yellow		x	T620	žlto-zelená	yellow-green		x
T160	transparentná oxidovožltá	transparent oxide yellow		x	T900	biela	white		x
T180	okrová	ochre		x	T920	biela plus	white plus		x
T200	oranžová	orange		x	T950	čierna	black		x
T300	transparentná oxidová červená	transparent oxide red	x	x*	R951	redukovaná čierna	tinging black	x	
T310	oxidová červená	oxide red		x	T960	grafitovočierna	graphite black		x
R311	redukovaná červená	tinging red		x	T970	hlboká čierna	deep black		x
T320	purpurová	scarlet		x	T980	super čierna	super black		x
T330	svetločervená	light red		x					

* výbehový produkt

WBC-Autolak-Efektové miešacie laky
WBC effect tinters for cars

			0,5 l	1 l				0,5 l	1 l
WBC					WBC				
M10	perleťová žltá	pearl yellow	x		M51	perl. modrá jemná	pearl blue fine	x	
M20	perl. medená	pearl copper		x	M52	perl. modrozelená	pearl blue-green		x
M30	perl. červená	pearl red		x	M60	perl. zelená	pearl green		x
M31	perl. červená transp.	pearl red transparent		x	M90	perl. biela extrajemná	pearl white extra fine		x
M32	perl. červená jemná	pearl red fine		x	M91	perl. biela jemná	pearl white fine		x
M33	per. gaštanová	pearl maroon		x	M92	perl. biela	pearl white		x
M40	perl. fialová	pearl violet		x	T910	saténová biela	satén white		x
M50	perleťová modrá	pearl blue		x					

WBC-Autolak-Xirallie-miešacie laky 0,5 l
WBC xirallie tinters for cars 0,5 l

WBC			WBC		
X010	krištáľová zlatá	crystal gold	X060	krištáľovo zelená	crystal green
X030	krištáľová červená	crystal red	X080	krištáľová medená	crystal copper
X050	krištáľová modrá	crystal blue	X090	krištáľová biela	crystal white

Mipa WBC-Mischlack CV

Miešací lak na vytvorenie špeciálnych efektových odtieňov miešacieho systému Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack CV

Concentrated base tinters for the formulation of special effect colours in the Mipa WBC mixing system.

12 x 100 ml 28260 0000

Systém Mipa Mix – WBC-Autolak CV-miešacie odtiene 100 ml
Mipa Mix System - WBC CV tinters for cars 100 ml

WBC			WBC		
CV33	vario zlatá	vario gold	CV64	vario zeleno-ružová	vario green - pink
CV91	vario sparkle	vario sparkle	CV90	vario strieborná	vario silver
CV42	vario fialovo-zelená	vario purple - green	CV30	vario červeno-zlatá	vario red - gold
CV46	vario tyrkysovo-ružová	vario turquoise - pink	CV45	vario zelenomodro-ružová	vario cyan - pink
CV62	vario žltozeleno-tyrkysovomodrá	vario yellow green- turquoise blue	CV65	vario strieborno-zelená	vario silver - green
CV63	vario zeleno-červená	vario green - red	CV44	vario modro-červená	vario blue- red
			CV60	vario zlato-strieborná	vario gold - silver

Mipa WBC-Härter

Tužidlo odolné voči UV-žiareniu, pre použitie s Mipa WBC-lakmi v pomere 20:1, špeciálne pre lakovania v interiéri bez vrstvy bezfarebného laku.

Mipa WBC-Härter

UV-resistant hardener for the use with Mipa WBC-paints in the ratio 20:1, especially for single coat interior paintwork without clearcoat.

6 x 0,5 l 28350 0000

Mipa WBS Beschleuniger

Urýchľovač sušenia určený pre laky na vodnej báze.

Mipa WBS Beschleuniger

Drying accelerator for water-based paints.

6 x 0,5 l 28340 0000
6 x 1 l 28341 0000

Mipa WBS Reiniger

Čistič bez rozpúšťadiel na vodnej báze, proti masnote, oleju, vosku a ďalším nečistotám.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based cleaning agent against grease, oil, wax and other dirt.

2 x 5 l 26575 0000

Mipa WBS Reiniger FINAL

Čistič na vodnej báze bez rozpúšťadiel, zvlášť vhodný na čistenie povrchu pred nanosením vrchného laku. Nezanecháva žiadne stopy alebo kvapky.

Mipa WBS Reiniger FINAL

Low solvent water-based cleaning agent, especially suited for cleaning before a top coat is applied. No cleaning traces or drops.

-Sprej- 6 x 400 ml 21257 0000
2 x 5 l 26585 0000

Mipa WBS-Pistolenreiniger

Čistiaci prostriedok striekacej techniky pre laky na vodnej báze.

Mipa WBS-Pistolenreiniger

Spray gun cleaner. Cleaning agent for water-based paint.

2 x 5 l 26595 0000

Mipa WBS-Koagulierungsmittel

Prostriedok na regeneráciu čistiacej vody pri umývaní striekacej techniky.

Mipa WBS-Koagulierungsmittel

Agent for regeneration of washing water.

2,5 kg 26592 0000

Mipa Neon

Dvojrstvové, pri dennom svetle fluorescenčné farby.

Pre použitie pozri informácie o produkte.

Štandardné odtiene:

RAL 1026 neónová žltá

RAL 2005 neónová oranžová

RAL 3024 neónová červená

RAL 1026 neónová žltá

RAL 3024 neónová červená

Špeciálne odtiene:

napr. **RAL 2007, RAL 3026, RAL 6038**

Mipa Neon

2-coat-daylight fluorescent colours

To use see product information.

Standard colours:

RAL 1026 neon yellow

RAL 2005 neon orange

RAL 3024 neon red

3 x 0,5 l | 22230 0000

RAL 1026 neon yellow

RAL 3024 neon red

4 x 3 l | 22233 0000

Special colours:

e.g. **RAL 2007, RAL 3026, RAL 6038**

3 l | 22233 0000

Mipa Brillant-Design

Transparentné tónovacie koncentráty pre lakovanie so špeciálnym efektom v kombinácii s Mipa BC-Basislakmi a bezfarebnými Mipa 2K HS lakmi.

BD 01 žltý

BD 03 červený

BD 05 modrý

Mipa Brillant-Design

Transparent concentrated tinting inks for special-effect painting in combination with Mipa BC basecoats and Mipa 2K-clearcoats.

BD 01 yellow

BD 03 red

BD 05 blue

3 x 0,5 l | 22250 0000

Mipa WBS Brillant-Design

Transparentné tónovacie koncentráty na vodnej báze, určené pre lakovanie so špeciálnym efektom v kombinácii s Mipa WBC Basis-lakom.

BD 01 žltý

BD 03 červený

BD 05 modrý

Mipa WBS Brillant-Design

Transparent water-based concentrates for special effect painting in combination with Mipa WBC water basecoat tinters.

BD 01 yellow

BD 03 red

BD 05 blue

3 x 0,5 l | 22260 0000

Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Dvojrstvový basislak s extrémnymi farebnými efektami pre exkluzívne lakovanie automobilov a motoriek.

Limitovaná edícia!

Pomer riedenia: 2:1 s Mipa BC-

Verdünnung alebo Mipa 2K-

Verdünnung kurz

Farebné odtiene:

Phönix 0005

Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Basecoat with extreme colour effects for the exclusive painting of cars and motor cycles.

Limited Edition!

Mixing ratio: 2:1 with Mipa BC-

Thinner or Mipa 2K-Thinner fast

Colours:

Phönix 0005

3 x 1 l | 22222 0005

Aquarius 0007

Aquarius 0007

3 x 1 l | 22222 0007

Andromeda 0008

Andromeda 0008

3 x 1 l | 22222 0008



Mipa WBC V.I.P. Exclusive Basecoat

Basis-lak na vodnej báze s extrémnymi farebnými efektami. Limitovaná edícia!

Farebné odtiene:

Eisblume 0014

Transparentný koncentrát na vyhotovenie basislaku na vodnej báze s efektom „ľadový kvet“. Prifarbitelný s miešacími lakmi Mipa WBC-Mischlacke.

Pred použitím pozri informácie o produkte!

Mipa WBC V.I.P. Exclusive Basecoat

Water-based special effect basecoat.

Limited Edition!

Colour:

Eisblume 0014

Transparent effect concentrate for the production of water-based basecoats with frost pattern. Tintable with Mipa WBC-tinters.

Only limited exterior use.

See product information before use!



3 x 0,5 l | 22270 0014

Mipa WBC Xirallic-Mischlack X016 kristall-echtgold

Basis-lak na vodnej báze so zlatým xirallic pigmentom. Pri použití s inými Mipa WBC Basis-lakmi a bezfarebnými lakmi v kombinácii s rôznofarebnými predlakovaniami vznikajú mnohé zlaté efekty s meniacim sa farebným odtieňom v závislosti od uhla pohľadu.

Riedidlo: Mipa WBC-Verdünnung

Mipa WBC Xirallic-Mischlack X016 kristall-echtgold

Water-based basecoat with a golden Xirallic pigmentation. In combination with other Mipa WBC basecoats as well as with different precoats or clearcoats it is possible to create different gold colour effects as well as effect coatings which change their colour depending on the viewing angle.

Thinner: Mipa WBC-Thinner

3 x 0,5 l | 28230 0016

Mipa WBC Vicrom

Dvojrstvový Basislak na vodnej báze pre špeciálne efektové lakovanie (kolesá a iné). Pripravený pre striekanie. Prelakovanie s Mipa 2K-HS-bezfarebnými lakmi-lesklým (efekt chróm) alebo matným lakom (efekt hliník).

Pred použitím pozri informácie o produkte!

Mipa WBC Vicrom

Water-based special effect basecoat for surface improvement of car rims or for other effect paintwork.

Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-HS-clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect).

See product information before use!

3 x 0,5 l | 22280 0000

Mipa 2K-WBS-Rosteffekt

2K-vrchný lak na vodnej báze určený na imitáciu zhrdzavených povrchov. Použiteľný v exteriéri aj interiéri. Vysoká mechanická a chemická odolnosť, odolný proti oderu.

Pomer tuženia: 5:1

Tužidlo: WPU 9804-25 (v balení)

Riedidlo: Mipa WBC-Verdünnung

Mipa 2K-WBS-Rosteffekt

Water-based 2K-top coat for the imitation of corroded surfaces. For exterior and interior use, high mechanical and chemical resistance, cannot be rubbed off.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: WPU 9804-25 (included)

Thinner: Mipa WBC-Thinner

6 x 1,2 l | 22271 0000

Mipa PUR HS-Mischlack

2K-PUR-akrylový miešací systém v kvalite High-Solid (VOC < 420 g/l), pre lakovanie úžitkových a nákladných vozidiel. Veľmi vysoké krycie schopnosti, výdatnosť a odolnosť.

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 podľa obj. Mipa 2K-HS-Härter

Cenová skupina I

Mipa PUR HS-Mischlack

2K-PUR-acrylic mixing system in High-Solid Quality (VOC < 420 g/l) for painting trucks and other commercial vehicles as well as busses, trains, etc. Especially high coverage, efficiency and durability.

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Pricegroup I

4 x 3 l 22313 0000

15 l 22318 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

4 x 3 l 22323 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

4 x 3 l 22333 0000

PUR HS Miešacie laky pre úžitkové vozidlá

PUR HS base tinters for commercial vehicles

PUR HS	PG	PUR HS	PG
T10 oxidová žltá oxide yellow	I	T39 červeno-fialová red violet	III
T12 citrónová žltá lemon-yellow	III	T40 fialová violet	II
T14 žltó-oranžová yellow-orange	III	T54 modrá blue	II
T16 pravá žltá genuine yellow	III	T62 zelená green	II
T20 krvavý pomaranč blood orange	III	T90 ¹⁾ biela plus white plus	I
Nové! T21 oranžová orange	III	T95 ¹⁾ čierna plus black plus	I
T22 oranžová orange	III *	R96 redukovaná čierna tinting black	I
T30 oxidová červená oxide red	I	T98 super čierna super black	II
T32 pravá červená genuine red	III		
T34 svetločervená light red	II *		
T38 gaštanová maroon	III		

¹⁾ dostupné v 15 l-plechovkách, available in 15 l-tins

* výbehový produkt

Mipa PUR HS-Fertigtöne

2K-PUR-akrylový lak na vozidlá HS-Kvalita (VOC < 420 g/l)

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 podľa obj. Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Štandardné odtiene

Mipa PUR HS-Ready Mixed

2K-PUR-acrylic paint

HS-quality (VOC < 420 g/l)

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Standard colours

4 x 3 l 27503 0000

10 l 27507 0000

PUR HS-Fertigtöne Standard – hotové odtiene na sklade

PUR HS-Ready mixed standard colours

Farebný odtieň	3 l	10 l	Farebný odtieň	3 l	10 l	Farebný odtieň	3 l	10 l
RAL 2011 HC	x		RAL 5002	x		RAL 9010	x	x
RAL 3000	x		RAL 5010	x		RAL 9011	x	
RAL 3002	x		RAL 7001		x	RAL 9016	x	x
RAL 3020	x		DB 7350	x	x *	DB 9147	x	
			RAL 9005	x	x			

* výbehový produkt

Mipa PUR HS-Fertigtöne

Hotové odtiene

RAL-, NCS-, LKW (nákladné vozidlá) a flotilové odtiene.

Cenová skupina I + II + III

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Index cenových skupín nájdete na str. 38

Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K-PUR-akrylový lak v HS-kvalite so strieborno-metalickým efektom na jednovrstvové lesklé lakovanie bez použitia bezfarebného laku. Vynikajúca odolnosť. Farebný odtieň zodpovedá RAL 9006.

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach obj. Mipa 2K-HS-Härter

Mipa PUR Einschicht-Metallic

2K-PUR-akrylový lak so strieborno-metalickým efektom na jednovrstvové lakovanie bez použitia bezfarebného laku. Veľmi dobrá zaťažiteľnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.

Pomer tuženia: 2:1 podľa objemu

Tužidlo: MS 10, MS 25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

RAL 9006

RAL 9007

Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K-HS-akrylový lak na podvozky

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach obj. Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Farebné odtiene:

RAL 9005 čierna GL

RAL 9011 MAN grafitová čierna GL

RAL 9011 MAN grafitová čierna SG

DB 7350 sivá „nova“ SG

Špeciálne odtiene:

RAL, nákladné vozidlá, flotilové odtiene

Lesklý

Hodvábne lesklý

GL = lesklý /gloss

SG = hodvábne lesklý /satin gloss

Mipa PUR HS-Ready Mixed

Ready mixed colours

RAL-, NCS-, Truck- and Fleet colours

Pricegroup I + II + III

3 | 27513 0000

Pricegroup I

10 | 27517 0000

Pricegroup II

10 | 27527 0000

Pricegroup III

10 | 27537 0000

Price index see page 38

Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K-PUR-acrylic paint in High-Solid Quality with metallic silver effect for a glossy one coat application without clearcoat. Excellent resistances. Colour shade corresponds to RAL 9006.

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

4 x 3 | 27543 0000

10 | 27547 0000

Mipa PUR Einschicht-Metallic

2K-PUR-acrylic paint with metallic silver effect for an one coat application without clearcoat. Excellent weather resistance and durability.

Mixing ratio: 2:1 by volume

Hardener: MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

RAL 9006

3 x 1 | 20501 0001

4 x 3 | 20503 0001

10 | 20507 9006

RAL 9007

4 x 3 | 20503 9007

Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K-HS-acrylic chassis paint

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Standard colours:

RAL 9005 black GL

10 kg netto 20917 9005

RAL 9011 MAN graphite black GL

10 kg netto 20917 9011

RAL 9011 MAN graphite black SG

10 kg netto 20917 9011SG

DB 7350 nova grey SG

10 kg netto 20917 7350SG

Special ready-mixed colours:

RAL, Truck- or Fleetcolours

Gloss

10 kg netto 20967 0000

Satin gloss

10 kg netto 20966 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Obzvlášť rýchloschnúci HS-akrylový bezfarebný lak s bezpečnou spracovateľnosťou. Výrazne rýchlejšie zasychanie pri izbovej teplote ako u iných HS-bezfarebných lakov, ako aj rýchlejšie sušenie v peci. Bezpečné používanie, vynikajúca stabilita, najvyššia trvácnosť.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Especially fast drying and safe in use High-Solid acrylic clearcoat. Significantly faster room temperature drying than common HS clearcoats as well as equally accelerated force drying. Excellent gloss, highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26021 0000

4 x 5 l | 26025 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

HS-akrylový bezfarebný lak v top-kvalite. Jednoduchá a bezpečná spracovateľnosť pri všetkých klimatických podmienkach, brilantný, vysoko lesklý, stabilný povrch laku s najvyššou odolnosťou. Optimálne vytvrdzovanie a možnosť vyleštenia po sušení v peci, ako aj pri izbovej teplote.

Pomer tuženia: 2:1

s tužidlami **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

High-Solid acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe application under all climatical conditions resulting in a brilliant, high gloss clearcoat surface with highest resistance. Optimum drying after force as well as room temperature drying, immediately polishable.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23120 0000

6 x 1 l | 23121 0000

4 x 5 l | 23125 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4

Vysokohodnotný HS-akrylový bezfarebný lak s variabilnými možnosťami použitia vďaka kombinácii s rôznymi tužidlami Mipa 2K-HS-Härter a riedidlami. Optimálna rozlietateľnosť a vynikajúce vlastnosti schnutia najmä v peci. Bezpečná spracovateľnosť, veľmi dobrá leštitelnosť a najvyššia odolnosť.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4

High quality High-Solid acrylic clearcoat with versatile application possibilities due to the combination with different Mipa 2K-HS-Hardeners and thinners. Optimum flow, excellent drying features especially with force drying. Safe application, very well polishable, highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23380 0000

6 x 1 l | 23381 0000

4 x 5 l | 23385 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

HS-akrylový bezfarebný lak, ľahko a pohodlne spracovateľný. Optimálna rozlietateľnosť a vynikajúce vlastnosti schnutia. Vysoká odolnosť. Pripravený na spracovanie po minimálnom pridaní riedidla.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

High-Solid acrylic clearcoat, easy to use. Optimum flow and excellent drying features. High resistance.

Ready to spray after minimal addition of thinner.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23392 0000

4 x 5 l | 23395 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 7

Variant bezfarebného laku CC 6 s mierne spomaleným schnutím. Dlhší čas zasychania, optimálny pre absorpciu rozprachu. Obzvlášť vhodný pre spracovanie na veľkých plochách alebo pri zvýšených teplotách.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 7

Slightly delayed drying version of clearcoat CC 6. Delayed initial drying, therefore optimized overspray absorption. Especially suited for application at higher temperatures or on large surfaces.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

4 x 5 l | 23185 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Novonavrhnutý HS-akrylový bezfarebný lak na báze Nano-technológie. Vysokoodolný voči mechanickému namáhaniu. Spracovateľnosť so štandardnými tužidlami a bez špeciálnych požiadaviek na sušenie. Vynikajúca rozlievateľnosť, brilantná povrchová stabilita laku.
Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-HS-Härter**
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Modern High-Solid acrylic clearcoat based on nano-technology. Extremely resistant against mechanical influences. To be used with standard hardeners and without special drying requirements. Excellent flow, brilliant surface finish.

Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23211 0000

**Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90
kratzfest**

Vysokohodnotný 2K-HS-bezfarebný lak s mimoriadne vysokou odolnosťou voči poškrabaniu vďaka Reflow-technológii. Použitím novej technológie pojíva je veľmi ľahko spracovateľný a ideálne sa hodí na prelakovanie lakov na vodnej báze. Navyššia odolnosť a vynikajúce zachovanie lesku.
Pomer tuženia:
2:1 s **Mipa 2K-MS-Härter**,
3:1 s **Mipa 2K-HS-Härter**
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

**Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90
kratzfest**

High quality 2K-HS-clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Based on new resin technology, very easy application and ideally suited for the application on water-based base-coats. Very high resistance, excellent gloss retention.

Mixing ratio:
2:1 with **Mipa 2K-MS-Hardeners**,
3:1 with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23110 0000
6 x 1 l | 23111 0000
4 x 5 l | 23115 0000

**Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85
kratzfest**

2K-HS-bezfarebný lak s vysokou odolnosťou voči poškrabaniu vďaka Reflow-technológii. Vysoký lesk, vynikajúca odolnosť a bezproblémová aplikácia.
Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-HS-Härter**
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

**Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85
kratzfest**

2K-HS-clearcoat with high scratch resistance by reflow-technology. High gloss, excellent resistance, easy application.

Mixing ratio:
2:1 with **Mipa 2K-HS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23370 0000
6 x 1 l | 23371 0000
4 x 5 l | 23375 0000

**Mipa 2K-HS-Express-Klarlack
CX 4**

Novonavrhnutý extrémne rýchloschnúci HS-bezfarebný lak pre extrémne rýchle sušenie v peci. Je leštiteľný už po 10 minútach sušenia pri teplote 60°C, čím výrazne šetrí čas. Inou alternatívou šetrenia energie je sušenie pri 40°C po dobu 20 minút. Vhodný predovšetkým pre malé lokálne opravy a lakovanie dielcov. Jednoduchá a bezpečná spracovateľnosť, výsledky najvyššej kvality.
Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4**
-1,5 l Set vrátane Härter HX 4-

**Mipa 2K-HS-Express-Klarlack
CX 4**

Innovative High Solid Express-clearcoat for an extremely fast force drying. Can be polished after only 10 minutes drying at 60°C with significant savings in time. Alternatively with drying at 40°C for only 20 minutes also energy savings are possible. Especially suited for spot repairs or partial resprays. Easy and safe application with results of highest quality.

Mixing ratio 2:1 with
Mipa 2K-HS-Express-Hardener HX 4
-1,5 l Set incl. hardener HX 4-

6 x 1,5 l | 26042 0000
4 x 5 l | 26045 0000

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Extrémne rýchloschnúci 2K-HS-bezfarebný lak najvyššej kvality pre racionálne opravy malých plôch alebo častí. Je leštiteľný už po 60 minútach sušenia pri izbovej teplote. Najvyššia odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhotrvajúce zachovanie lesku, jednoduchá spracovateľnosť. Pripravený na striekanie.

Pozri informácie o produkte!

Pomer tuženia: 1:1
s Mipa 2K-Härter HX 25

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Extremely fast drying 2K-HS-clearcoat of highest quality for the economic spot or partial repair. Can be polished already after 60 minutes air drying. Durable gloss retention and resistance, easy application, ready to spray.

See product information!

Mixing ratio: 1:1 with HX 25

6 x 1 l | 23191 0000
4 x 2,5 l | 23193 0000

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

Vysokohodnotný HS-akrylový bezfarebný lak s obzvlášť rýchlym schnutím v peci. Láhka a univerzálna spracovateľnosť, excelentná stabilita povrchu laku s najvyššou odolnosťou. Leštiteľný už po 15 minútach pri 60 °C.

Pomer tuženia: 2:1

s Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

High quality High-Solid acrylic clearcoat with especially fast force drying. Easy to be applied and universally suited for all applications. Excellent surface with highest resistance. Can be polished after only 15 minutes at 60 °C.

Mixing ratio 2:1

with Mipa 2K-HS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23171 0000
4 x 5 l | 23175 0000

Nové!
New!

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Nízkoviskózný bezfarebný lak pre rýchle a efektívne opravné lakovanie. Vysoká odolnosť voči všetkým poveternostným vplyvom ako aj poškrabaniu.

Pomer tuženia: 2:1

s Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Clearcoat of low viscosity for a quick and efficient refinish (Express Technology). Resistance against all environmental and climatic conditions. Excellent scratch resistance.

Mixing ratio: 2:1

with Mipa 2K-HS-Hardener HS 25

6 x 1 l | 26071 0000

Mipa 2K-Klarlack-Spray

Tužidlo integrované v dóze.

Rýchloschnúci bezfarebný lak s vysokým leskom, určený na dvojvrstvé lakovanie s optimálnou rozlievateľnosťou. Vysoká odolnosť voči všetkým poveternostným vplyvom, ako aj chemickému a mechanickému namáhaniu. Odolný voči palivám

Mipa 2K-Klarlack-Spray

incl. hardener

Fast drying, high gloss clearcoat for the clear over base coating, with an excellent flow. Highly resistant against weathering as well as chemical and mechanical load. Fuel resistant

-Sprej- 6 x 400 ml | 21291 0000

Mipa 2K-Klarlack CPE

Hodvábne lesklý elastifikovaný 2K-bezfarebný lak, určený pre prelakovanie basislakov na plastových povrchoch.

MS-Kvalita.

Pomer tuženia: 2:1

s Mipa 2K-MS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CPE

satin gloss

Elastic 2K-clearcoat for recoating basecoats on plastic surfaces.

MS-quality.

Mixing ratio: 2:1

with Mipa 2K-MS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23221 0000

Mipa 2K-Klarlack CMS

Špeciálny matný bezfarebný lak s jemnou povrchovou štruktúrou. Obzvlášť vhodný na opravy originálnych štruktúr niektorých modelov Peugeot. Povrch s veľmi vysokou odolnosťou voči poškrabaniu. Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-MS-Härter**
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CMS

Special matt clearcoat with a fine structured surface. Especially suited for the repair of originally structured paint surfaces of some Peugeot models. Highly scratch resistant.

Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-MS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26011 0000

Mipa 2K-Klarlack matt

Stupeň lesku 15-20, určený ako matný lak alebo ako prísada do bezfarebných Mipa 2K-bezfarebných lakov. Pre hodvábne matné alebo hodvábne lesklé bezfarebné lakovania. Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-MS-Härter**
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack matt

Degree of gloss 15-20, to be used for matt finishing or used as additive in Mipa 2K-clearcoats for satin matt or satin gloss clearcoats.

Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-MS-Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23290 0000
2 x 5 l | 23295 0000

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Stupeň lesku 15-20, určený na vysokohodnotné matné lakovanie alebo upravenie stupňa lesku Mipa 2K-HS-bezfarebných lakov CC 4, CC 6, CC 7, CC 8 a CC 9.
Pozri informácie o produkte!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Degree of gloss 15-20, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-clearcoats CC 4, CC 6, CC 7, CC 8 and CC9.

See product information!

6 x 1 l | 23391 0000

Nové!
New!

Mipa PROtect Ultra 9H

Vysoko účinná ochrana povrchov, pre oživenie a trvácnu konzerváciu rôznych povrchov. Ochranná funkcia podobná keramike, extrémne vysoká odolnosť voči poškrabaniu, veľmi vysoká mechanická a chemická odolnosť.

Set

1 x 50 ml PROtect Ultra 9H
1 x Utierka z mikrovlákná
2 x Aplikačná špongia

Mipa PROtect Ultra 9H

Highly effective surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Assures a protective function similar to ceramic, very high scratch, mechanical and chemical resistance.

Set

1 x 50 ml PROtect Ultra 9H
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26990 0000

Nové!
New!

Mipa PROtect Easy Clean

Vynikajúca a ľahko čistiteľná ochrana, pre oživenie a trvácnu konzerváciu rôznych povrchov. Účinný anti-graffiti efekt a vysoko účinná ochrana, ľahká údržba povrchu. Trvácna ochrana pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, vysoká odolnosť voči pôsobeniu chemikálií.

Set

1 x 50 ml PROtect Easy Clean
1 x Utierka z mikrovlákná
2 x Aplikačná špongia

Mipa PROtect Easy Clean

Excellent, surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Efficient anti-graffiti protection and easy-to-clean surface. Durable protection against weathering and UV radiation, highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROtect Easy Clean
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26980 0000

Nové!
New!

Mipa PROtect Raincoat

Vysoko účinný náterový systém pre vodoodpudivú úpravu rôznych povrchov. Vysoká odolnosť voči všetkým poveternostným vplyvom ako aj chemickému namáhaniu.

Set

1 x 50 ml PROtect Raincoat
1 x Utierka z mikrovlákná
2 x Aplikačná špongia

Mipa PROtect Raincoat

Highly effective coating system for water-repellent treatment and to seal very different surfaces. Durable protection against weathering and highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROtect Raincoat
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26970 0000

Mipa 2K-HS-Härter HS 5 2K-Akrylové tužidlo „extra krátke“ HS-Kvalita	Mipa 2K-HS-Härter HS 5 2K-acrylic hardener „extra fast“ HS-quality	6 x 1 l 23891 0000
Mipa 2K-HS-Härter HS 10 2K-Akrylové tužidlo „krátke“ HS-Kvalita	Mipa 2K-HS-Härter HS 10 2K-acrylic hardener „fast“ HS-quality	12 x 250 ml 23712 0000 6 x 0,5 l 23710 0000 6 x 1 l 23711 0000 4 x 2,5 l 23713 0000 4 x 5 l 23715 0000
Mipa 2K-HS-Härter HS 25 2K-Akrylové tužidlo „normál“ HS-Kvalita	Mipa 2K-HS-Härter HS 25 2K-acrylic hardener „normal“ HS-quality	12 x 250 ml 23702 0000 6 x 0,5 l 23700 0000 6 x 1 l 23701 0000 4 x 2,5 l 23703 0000 4 x 5 l 23705 0000
Mipa 2K-HS-Härter HS 35 2K-Akrylové tužidlo „dlhé“ HS-Kvalita	Mipa 2K-HS-Härter HS 35 2K-acrylic hardener „slow“ HS-quality	6 x 0,5 l 23720 0000 6 x 1 l 23721 0000S 4 x 2,5 l 23723 0000
Mipa 2K-MS-Härter MS 10 2K-Akrylové tužidlo „krátke“ MS-Kvalita	Mipa 2K-MS-Härter MS 10 2K-acrylic hardener „fast“ MS-quality	6 x 0,5 l 23730 0000 6 x 1 l 23731 0000 4 x 2,5 l 23732 0000 4 x 5 l 23735 0000
Mipa 2K-MS-Härter MS 25 2K-Akrylové tužidlo „normál“ MS-Kvalita	Mipa 2K-MS-Härter MS 25 2K-acrylic hardener „normal“ MS-quality	6 x 0,5 l 23740 0000 6 x 1 l 23741 0000 4 x 2,5 l 23742 0000 4 x 5 l 23745 0000
Mipa 2K-MS-Härter MS 40 2K-Akrylové tužidlo „extra dlhé“ MS-Kvalita	Mipa 2K-MS-Härter MS 40 2K-acrylic hardener „extra slow“ MS-quality	6 x 1 l 23751 0000 4 x 5 l 23755 0000
Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 2K-Akrylové tužidlo pre Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4	Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 2K-acrylic hardener for Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4	4 x 2,5 l 23913 0000
Mipa 2K-HX-Härter HX 10 2K-HS-Akrylové tužidlo „krátke“ pre Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3	Mipa 2K-HX-Härter HX 10 2K-HS-acrylic hardener fast for Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3	6 x 1 l 23841 0000
Mipa 2K-HX-Härter HX 25 2K-HS-Akrylové tužidlo „normál“ pre Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3	Mipa 2K-HX-Härter HX 25 2K-HS-acrylic hardener normal for Mipa 2K-HS-Express-Clearcoat CX 3	6 x 1 l 23851 0000 4 x 2,5 l 23853 0000
Mipa 2K-Härter H 5 2K-Akrylové tužidlo „extra krátke“ Tužidlo do plničov	Mipa 2K-Härter H 5 2K-acrylic hardener „extra fast“ Filler hardener	12 x 250 ml 23773 0000 6 x 1 l 23771 0000 4 x 5 l 23775 0000
Mipa 2K-Härter H 10 2K-Akrylové tužidlo „krátke“	Mipa 2K-Härter H 10 2K-acrylic hardener „fast“	12 x 250 ml 23783 0000 6 x 1 l 23781 0000 4 x 5 l 23785 0000

Mipa 2K-Beschleuniger

Urýchľovač schnutia pre 2K-laky, použiteľné množstvo max. 4%.

Mipa 2K-Beschleuniger

2K-Accelerator used to speed up the drying process, use max. 4%.

6 x 500 ml 23420 0000

Mipa 1K-Acryl-Converter

Konverter pre 2K-MS a 2K-HS laky na 1K-akrylové laky, predovšetkým na plnenie sprejov.
Zmiešavací pomer: 2:1

Mipa 1K-Acryl-Converter

Converter for 2K-MS- and 2K-HS-paints into 1K-acrylic paint, especially for filling aerosols.
Mixing ratio: 2:1

6 x 1 l 23451 0000

Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Špeciálny konverter pre 2K-HS-laky s obsahom VOC < 420 g/l (napr. Mipa OC/PUR HS) na 1K-akrylové laky, predovšetkým na plnenie sprejov.
Zmiešavací pomer: 2:1

Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Special converter for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l (e.g. Mipa OC/PUR HS) into 1K-acrylic paints, especially for filling aerosols.
Mixing ratio: 2:1

6 x 1 l 29411 0000

Mipa 2K-Elastic

Prísada pre úpravu 2K lakov na zvýšenie elasticity pri lakovaní plastov.

Mipa 2K-Elastic

Gives extra flexibility to 2K-paints over plastic parts, e.g. bumpers.

12 x 250 ml 23460 0000
6 x 1 l 23461 0000

Mipa 2K-Systemzusatz PUA

Prísada pre úpravu 2K-lakov na špeciálne oblasti aplikácie, alebo striekacie zariadenia.

Pozri informácie o produkte.

Pridať 5 %

Mipa 2K-Systemzusatz PUA

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See product information.

Addition 5 %

6 x 1 l 29421 0000

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Prísada pre úpravu 2K-lakov na špeciálne oblasti aplikácie, alebo striekacie zariadenia.

Pozri informácie o produkte.

Pridať 5 %

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See product information.

Addition 5 %

6 x 1 l 29451 0000

Mipa 2K-Löser

Prístrekové riedidlo pre spojenie starého 2K laku s novým 2K lakom pri technológii opravy prístrekom.

Mipa 2K-Löser

Special thinner for spot-repairs. 2K-fade-out-thinner to initiate the dissolution of old paint and/or pre-treatment of spot repair refinish.

6 x 1 l 23411 0000

Mipa 2K-HS-Löser

Prístrekové riedidlo pri opravách prístrekom, špeciálne pre 2K-HS-laky s obsahom VOC < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser

Special fade-out-thinner for 2K-HS-paints with a

6 x 1 l 29401 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21254 0000

Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Prísada pre všetky Mipa OC- a PUR-laky pri problémoch so silikónom.

Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Additive for OC/PUR paint against silicone problems.

12 x 250 ml 23470 0000

Mipa Struktur-Additiv fein

Prísada pre Mipa OC, PUR HS a aj 2K-bezfarebné laky na dosiahnutie elastickej jemnej štruktúry laku pre lakovanie plastových dielcov.

Mipa Struktur-Additiv fein

Additive for Mipa OC- and PUR HS-paints and 2K-clearcoats to formulate elastic structure paints for plastic.

3 x 1 l 23441 0002

Mipa Protector

Štrukturovaná čierna 2K-ochranná vrstva na trvácne, veľmi odolné nátery nákladných plôch (napr. ložná plocha Pick-Upu) alebo iných vyťažovaných miest na vozidle. Vhodná aj ako ochrana podvozku vozidla. Spracovateľný s pištoľou na ochranu podvozku vozidla priamo z balenia. Pomer tuženia: 3:1 (Tužidlo je možné pridať priamo do plechovky) Tužidlo: H 10, H 5.

Mipa Protector

Structured 2K-protective coating for durable, very resistant painting of transport beds (eg. pick up's) or other highly burdened surfaces on vehicles. Can also be used as underbody protection. Application with underseal-spraygun directly out of the can. Mixing ratio 3:1 (Hardener can be dosed directly into the can) Hardener: H 10, H 5.

Čierny

black

12 x 750 ml 20411 0001

Tónovateľný

tintable

12 x 750 ml 20411 0002

Set

obsahuje 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + striekaciu pištoľ na ochranu podvozkov + informácie o produkte

Set

Incl. 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + Underseal-Spraygun + product-information

Čierny

black

20410 0001

Tónovateľný

tintable

20410 0002

Mipa Autoreifenlack

Špeciálny lak na pneumatiky, čierny Riedidlo: UN

Mipa Autoreifenlack

Tyre paint, black Thinner: UN

6 x 1 l 24641 0001

Mipatherm

Špeciálny lak pre výfukové systémy. Odolný teplotám až do 800 °C. Riedidlo: UN

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant up to 800 °C, e.g. car exhaust. Thinner: UN

Strieborný

silver

6 x 750 ml 24651 0001

20 l 24658 0001

-Sprej- 6 x 400 ml 21236 0001

Čierny

black

6 x 750 ml 24651 0002

20 l 24658 0002

-Sprej- 6 x 400 ml 21236 0002

Mipa Felgensilber

Jednovrstvový strieborný lak na kolesá s rýchlym zasychaním. Riedidlo: UN

Mipa Felgensilber

Fast drying one coat wheel-silver Thinner: UN

6 x 1 l 24661 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21501 0060

Mipa Scheinwerfer-Reparatur-Set

Kompletná sada na vysokohodnotné a trvácne opravy poškriabaných, zažltnutých alebo matných rozptylových skiel svetlometu z polykarbonátu (PC). Obsahuje všetky potrebné produkty pre čistenie, brúsenie a lakovanie. **Pozri informácie o produkte!**

Mipa Scheinwerfer-Reparatur-Set

Complete set for high quality and durable repair of scratched, yellowed or mat headlight diffuser glasses made of polycarbonate (PC). Contains all necessary cleaning, sanding and coating materials. **See product information!**

21240 0000

Nové!
New!

Nové!
New!

Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Profi-brúsna pasta pre prístrek. Čistí od vosku, silikónu a zmatní v jednom úkone.

Top-Kvalita

Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Professional sanding paste for spot repair. Cleaning from grease and wax and sanding/matting in one operation.

Top-quality

8 x 1 kg 26551 0000

Mipa Silikonentferner

Odmastňovač
Vysoko horľavý

Mipa Silikonentferner

Silicone remover,
highly inflammable

6 x 1 l 26501 0000

4 x 5 l 26505 0000

30 l 26509 0000

60 l 26506 0000S

-Sprej- 400 ml 21252 0000

Mipa Kunststoffreiniger

Antistatický čistič plastov, vysoko horľavý.

Mipa Kunststoffreiniger

Cleaning agent for plastic,
antistatic, highly inflammable

6 x 1 l 26521 0000

-Sprej- 400 ml 21255 0000

Mipa Vorreiniger „Express“

Profesionálny čistiaci prostriedok pre jednoduchú a rýchlu predúpravu kovových povrchov. Zlepšuje prílnosť plničov na kovy. Dodatočná ochrana proti korózii. Ideálny na použitie s čistiacimi utierkami MP Pre-Clean WBS.

Mipa Vorreiniger „Express“

Professional cleaner for easy and quick pre-treatment of metal surfaces. Improvement of metal adhesion of fillers. Additional corrosion protection. Ideal for use with MP Pre-Clean cleaning wipes WBS.

6 x 1 l 26401 0000

Mipa Klebstoffentferner

Špeciálny čistič na odstraňovanie zvyškov lepidla akéhokoľvek druhu.

Mipa Klebstoffentferner

Special cleaner against
adhesive residues.

6 x 1 l 12401 0000

Mipa WBS Reiniger

Čistič na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, odstraňuje masť, olej, vosk a ďalšie nečistoty.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based cleaning agent against grease, oil, wax and other dirt.

2 x 5 l 26575 0000

Mipa WBS Reiniger FINAL

Čistič na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, špeciálne určený na čistenie pred nanosením vrchného laku. Nezanecháva šmuhy ani kvapky.

Mipa WBS Reiniger FINAL

Low solvent water-based cleaning agent, especially suited for cleaning before a top coat is applied. No cleaning traces or drops.

-Sprej- 6 x 400 ml 21257 0000

2 x 5 l 26585 0000

Mipa Prostriedky antikorošnej ochrany
Mipa Corrosion Protection

Mipa Rostversiegelung

Bezfarebný prostriedok na trvanlivé utesnenie a spevnenie vrstiev hrdze vďaka pohlteniu vlhkosti.

Mipa Rostversiegelung

Seales and hardens corrosion coats permanently by removing moisture, colourless.

6 x 750 ml 26301 0000

24 x 100 ml 26300 0000

Display-kartón

Mipa Body Coat WBS

Kvalitný vodouriediteľný nástrek na ochranu pred odlietajúcimi kamienkami.

9105 Čierny

9110 Svetlosivý

Mipa Body Coat WBS

Spraying quality, stone chip protection, water thinnable

9105 black

9110 light grey

12 x 1 l | 25601 9105

12 x 1 l | 25601 9110

Mipa Steinschlagschutz

Prelakovateľný nástrek, ktorý chráni podvozky karosérie pred odlietajúcimi kamienkami.

Svetlosivý

Mipa Steinschlagschutz

Recoatible, spraying quality, stone chip chassis protection.

light grey

12 x 1 l | 25622 0000

-Sprej- 12 x 500 ml | 21386 0000

Čierny

black

12 x 1 l | 25621 0000

-Sprej- 12 x 500 ml | 21386 0001

Biely

white

12 x 1 l | 25623 0000

Mipa Unterbodenschutz Wax

Vosk na ochranu podvozkov

Mipa Unterbodenschutz Wax

Underbody wax, spraying quality

12 x 1 l | 25631 0000

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Ochranná vrstva pre dutiny, hnedo-transparentná.

Sprej, vrátane 60 cm striekacej sondy

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Body cavity protection, spraying quality, brown-transparent.

12 x 1 l | 25641 0000

Aerosol, incl. actuator tube 60 cm

-Sprej- 12 x 500 ml | 21393 0000

Mipa Unterbodenschutz

Striekateľná ochrana podvozkov na báze bitumenu, čierna.

Mipa Unterbodenschutz

Spraying quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 l | 25671 0000

-Sprej- 12 x 500 ml | 21396 0000

Mipa Unterbodenschutz

Ochrana podvozkov na báze bitumenu, pre natieranie, čierna.

Mipa Unterbodenschutz

Brushing quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 l | 25681 0000

Základovacie hmoty/Plniče **Primer/Filler**

Mipa Acryl-Haftgrund

Rýchloschnúci akrylový sprostredkovateľ prílnavosti medzi podkladom a vrchným lakom.

Sivý
Biely

Mipa Acryl-Haftgrund

Fast drying adhesion promoter between substrate and top coat.

grey
white

6 x 400 ml 21501 0030
6 x 400 ml 21501 0050

Mipa Grundierfiller-Spray

KH-plnič s aktívnou antikoróznou ochranou, odolný akrylu, brúsiteľný za sucha aj za mokra, béžový.

Mipa Grundierfiller-Spray

Synthetic filler, with active corrosion protection, sandable wet and dry, beige.

6 x 400 ml 21319 0000

Mipa Alu-Chrom-Spray

Obzvlášť vysokohodnotný náter odolný voči vysokým teplotám, s hliníkovo-chrómovým povrchom. Vysoko aktívna antikorózna ochrana, elektricky vodivý, umožňuje bodové zvarovanie. Žiaruvzdorný až do 800 °C.

Mipa Alu-Chrom-Spray

Especially high quality, heat resistant coating with aluminium-chrome surface. Active corrosion protection, electrically conductive, spot-weldable. Heat resistant up to 800 °C.

6 x 400 ml 21351 0000

Mipa Zink-Spray

Základný náter v spreji s obsahom práškového zinku, sivý.

Mipa Zink-Spray

Zinc-rich primer, cold galvanising, grey.

6 x 400 ml 21346 0000

Mipa Edelstahl-Spray

Špeciálne vysokohodnotné nátery pre nerez, s vysokou odolnosťou voči korózii.

Mipa Edelstahl-Spray

Top quality stainless steel coating with high corrosion resistance.

6 x 400 ml 21355 0000

Vrchné laky **Top Coats**

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Akrylátový profi-lak v spreji, RAL-farebné odtiene pozri v registri farieb.

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Acrylic quality. Spray for the professional use, RAL colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000

Mipa Acryl-Spray

Profi-sprej, farby vozidiel a flotilové odtiene pozri v registri farieb.

Mipa Acryl-Spray

Spray for the professional use, vehicle and fleet colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000

Mipa Winner-Spray

Rýchloschnúci akrylový lak v spreji s veľmi dobrým pomerom cena/výkon, odolný voči poveternostným vplyvom a voči vyblednutiu (svetlostály). Dostupné produkty pozri v cenníku „Mipa Aerosole“

Mipa Winner-Spray

Fast drying, good value acrylic paint, highly resistant against fading and weathering. Available products see price list „Mipa Aerosols“

6 x 400 ml 21601 0000
pozri cenník „Mipa Aerosole“/see price list „Mipa Aerosols“

Mipa Premium-Klarlack

Obzvlášť vysokohodnotný, vysoko lesklý bezfarebný lak s optimálnou rozlievateľnosťou a veľmi vysokou stabilitou. Vynikajúca ochrana voči UV-žiareniu.

Mipa Premium-Klarlack

Especially high quality high gloss clearcoat with optimum flow and very high build. Excellent UV-protection.

6 x 400 ml 21501 0020

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Vysokohodnotný, dvojvrstvový, rýchloschnúci akrylový bezfarebný lak s vysokým leskom, odolný voči poveternostným vplyvom a vyblednutiu (svetlostály).

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

High quality acrylic clearcoat, fast drying, highly resistant against fading and weathering, high gloss.

6 x 400 ml 21501 0010

Mipa Acryl-Klarlack

Vysokohodnotný, rýchloschnúci akrylový bezfarebný lak, odolný voči poveternostným vplyvom a vyblednutiu (svetlostály). Taktiež vhodný ako bezfarebný náter na holé železo i neželezné kovy.

Mipa Acryl-Klarlack

High quality acrylic clearcoat, fast drying, highly resistant against fading and weathering. Also suitable for the colourless coating of blank iron and non ferrous metals.

Matný

matt

6 x 400 ml 21450 0001

Lesklý

gloss

6 x 400 ml 21450 0002

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Predplnený sprej, ktorý môže byť naplnený v automatickom prístroji Mipa Abfüllautomat.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine.

12 x 400 ml 21200 0000

Množstevné zľavy na vyžiadanie / Volume related prices on request

Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC

„Vysoký tlak-Vysoké krycie schopnosti“ Predplnený sprej na plnenie v automatickom prístroji Mipa Abfüllautomat. Zvlášť vysoký výkon plnenia vďaka špeciálnemu vybaveniu nádoby.

Mipa Universal Prefilled-Spray HPHC

„High Pressure High Coverage“ Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Especially high output by special aerosol can technology.

12 x 400 ml 21200 0016S

Množstevné zľavy na vyžiadanie / Volume related prices on request

Mipa Converter-Prefilled-Spray

Predplnený sprej na plnenie v automatickom prístroji Mipa Abfüllautomat. Obsahuje už predplnený 1K-Converter, takže 2K-lak môže byť naplnený bez akýchkoľvek iných prísad a v dóze sa zmení na 1K-materiál.

Mipa Converter-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Already contains a prefilled 1K-Converter in order to fill 2K-paint without further additives directly into the aerosol can to be converted into 1K-material there.

12 x 400 ml 21209 0000

Množstevné zľavy na vyžiadanie / Volume related prices on request

Mipa 2K-Prefilled-Spray

Predplnený sprej obsahujúci zmes hnacieho plynu a rozpúšťadla. Balenie tužidla je integrované v dóze. V prístroji Mipa Abfüllautomat môžu byť Mipa 2K-laky (pomer tuženia: 2:1) naplnené a po aktivácii balenia tužidla spracované ako 2K-produkty s obmedzenou dobou spracovateľnosti.

Mipa 2K-Prefilled-Spray

Prefilled aerosol with a mixture of propellant and solvent. Filled hardener package integrated in the can. Can be filled with Mipa 2K-paints (mixing ratio: 2:1) by using Mipa can filling machines and after activation of the hardener can be used as 2K-products with pot life.

6 x 400 ml 21203 0000

6 x 250 ml 21206 0000

Množstevné zľavy na vyžiadanie / Volume related prices on request

Mipa WBS-Prefilled-Spray

Predplnený sprej pod tlakom, určený na plnenie lakov na vodnej báze. Je predplnený najmä zmesou hnacieho plynu a ďalších pomocných prísad. Vhodný pre Mipa WBC dvojrstvové vrchné laky a aj veľa ďalších systémov lakov na vodnej báze

Mipa WBS-Prefilled-Spray

Pre-charged aerosol for the filling of water-based paints. Especially pre-charged with a mixture of propellant and other additives. Suitable for the Mipa WBC water-based basecoat system and many other water-based paint systems.

12 x 400 ml 21204 0000

Množstevné zľavy na vyžiadanie/Volume related prices on request

Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Plne automatické plniace zariadenie určené pre predplnené spreje. Môže byť použité so štandardnými plniacimi piestami ako aj s plniacimi systémami nevyžadujúcimi čistenie. Jednoduché ovládanie, pneumatiký.

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

32150 0014

Ceny na vyžiadanie/Price on request

Nové!
New!

Mipa Clean-Free Adapter

Set adaptérov na použitie s plniacim zariadením D-2014

Mipa Clean-Free Adapter

Adapter set for the use with filling machine D-2014.

32142 0000

Ceny na vyžiadanie/Price on request

Nové!
New!

Mipa Clean-Free Kappen

Plniace nádoby na použitie s plniacim zariadením D-2014

Mipa Clean-Free Kappen

Cleaning caps for the use with filling machine D-2014.

VE 72 St. 32141 0000

Ceny na vyžiadanie/Price on request

Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Plne automatický plniaci stroj na predplnené sprejové dózy, nevyžaduje čistenie. Jednoduché ovládanie. **Možno ho použiť len so špeciálnymi plniacimi nádobkami.** Pneumatiký.

Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols, which requires no cleaning. Easy to operate. **Only to be used with special aerosol filling caps.** Pneumatic

32170 0001

Ceny na vyžiadanie/Price on request

Mipa Sprühdosenkappen F1

Špeciálne plniace nádoby určené pre plniace zariadenie Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1.

Mipa Sprühdosenkappen F1

Special filling caps for the use with filling machine F1.

VE 126 St. 32176 0003

VE 378 St. 32176 0002

Ceny na vyžiadanie/Price on request



Modell D-2014



Modell F1

Viac sprejov možno nájsť v našom cenníku „Mipa Aerosole“.

Further aerosol products can be found in our price list „Mipa Aerosols“.

**Mipa Polyurethan PU 400
(kartušové balenie)**

Tmel na báze polyuretánov vytvrdzujúcich vzdušnou vlhkosťou, prelakovateľný, striekateľný so špeciálnou striekacou pištoľou. Len pre profesionálne použitie!

Sivý
Biely
Čierny

**Mipa Polyurethan PU 400
(Cartridge)**

Polyurethane based sealing compound, recoatable, sprayable with special spray gun.
For professional use only!

grey 12 x 310 ml 26600 0000
white 12 x 310 ml 26601 0000
black 12 x 310 ml 26602 0000

**Mipa Polymer MS 300
(kartušové balenie)**

Striekateľný a prelakovateľný tmel na utesnenie spojov prekryvajúcich sa plechov v priestoroch motora ako aj podlahových plechov. Má vysokú konečnú pevnosť a teplotnú odolnosť až do 120 °C. Obnovuje originálne spoje na vozidle.

Sivý
Čierny

**Mipa Polymer MS 300
(Cartridge)**

Sprayable, recoatable joint-sealer for overlapping sheet metal in the engine compartment, floor plating. Temperature resistant up to 120 °C, and high final strength. Reproduces original joints on the vehicle.

grey 12 x 310 ml 26611 0000
black 12 x 310 ml 26612 0000

**Mipa PU 420 Streichbare
Nahtabdichtung**

1K-tmel pre trvanlivé utesnenie škár a spojov. Dobré natierateľný aj striekateľný, sivý.

**Mipa PU 420 Streichbare
Nahtabdichtung**

1K brushable and sprayable seam sealer for joints, grey.

6 x 1 kg 26641 0000

Mipa Schleif- und Polierpaste

Brúsna a leštiaca pasta, bez obsahu silikónu, v profi-kvalite. Spracovateľnosť možná manuálne aj strojom.

Mipa Schleif- und Polierpaste

Silicone free, professional quality, can be applied manually or by a machine.

-Tuba- 12 x 250 g 26920 0001
6 x 1 kg 26921 0000

Mipa Politur

Profi-leštidlo bez obsahu silikónu, odstraňuje rozprach a zosilňuje lesk.

Mipa Politur

Silicone free, professional polish, removes spray mist/dust, intensifies the shine.

-Tuba- 12 x 200 ml 26900 0000
6 x 1 l 26901 0000

-výbehový produkt-

Mipa Abziehhaut

Dočasná antikoročná ochrana holých plechov, odstrániteľná. Transparentná- modrá
Riedidlo: UN

Mipa Abziehhaut

Intermediate active corrosion protection for blank sheet metal. blue-transparent
Thinner: UN

6 x 750 ml 24691 0000

**Špeciálne odtiene a väčšie
plechovky na požiadanie.**

**Special colours and larger can
sizes on request.**

Mipa 2K-Verdünnung V 25 2K riedidlo „normál“; horľavé	Mipa 2K-Verdünnung V 25 2K-Thinner „standard“, inflammable	12 x 250 ml 27102 0000 6 x 0,5 l 27100 0000 6 x 1 l 27101 0000 4 x 5 l 27105 0000 30 l 27108 0000
Mipa 2K-Reaktivzusatz VR 2K extra krátke riedidlo určené pre urýchlenie preschnutia, najmä pri 2K-HS-lakoch. Pridať namiesto riedidla. Horľavé	Mipa 2K-Reaktivzusatz VR 2K-Thinner extra fast for accelara- tion of complete drying especially with 2K-HS-top coats. Addition instead of thinner. inflammable	6 x 1 l 27201 0000 4 x 5 l 27205 0000
Mipa 2K-Verdünnung V 10 2K riedidlo „krátke“; vysoko horľavé	Mipa 2K-Verdünnung V 10 2K-Thinner „fast“, highly inflammable	6 x 0,5 l 27110 0000 6 x 1 l 27111 0000 4 x 5 l 27115 0000
Mipa 2K-Verdünnung V 40 2K riedidlo „dlhé“; horľavé	Mipa 2K-Verdünnung V 40 2K-Thinner „slow“, inflammable	6 x 1 l 27121 0000 4 x 5 l 27125 0000
Mipa UN-Verdünnung 1K riedidlo, bez arómátov. Vysoko horľavé	Mipa UN-Verdünnung Thinner, highly inflammable Free of aromates!	6 x 1 l 27181 0000 4 x 5 l 27185 0000 30 l 27188 0000
Mipa EP-Verdünnung Riedidlo pre epoxidové systémy, horľavé	Mipa EP-Verdünnung Epoxy thinner, inflammable	6 x 1 l 27211 0000 4 x 5 l 27215 0000 30 l 27218 0000
Mipa PE-Verdünnung Riedidlo pre polyesterové systémy, horľavé	Mipa PE-Verdünnung Polyester thinner, inflammable	6 x 1 l 27221 0000

Mipa Prázdne nádoby
Mipa Empty Tins

Leergebinde Metall Prázdne kovové nádoby. Ostatné veľkosti nádob a ceny paliet na požiadanie.	Empty tins metal Further tin sizes and pallet prices on request.	VE 0,1 l 198 45115 0000 0,25 l 250 45120 0000 0,5 l 192 45121 0000 1 l 115 45122 0000 2 l 44 45123 0000 3 l 30 45124 0000 5 l 20 45127 0000 10 l 10 45126 0000
Vnútri lakované	inner coated	0,25 l 250 45119 0004 0,5 l 192 45105 0000 1 l 115 45106 0000
Leergebinde Kunststoff Prázdne plastové nádoby. Ostatné veľkosti nádob a ceny paliet na požiadanie.	Empty tins plastic Further tin sizes and pallet prices on request.	0,5 l 70 45183 0000 1 l 42 45184 0000

Mipa Color-System II Kompletný systém farieb 2017 vrátane aktualizácií	Mipa Color-System II Complete system 2017 incl. updates	25206 2017
Mipa Color-System II Uni Uni-kompletný systém farieb 2017 vrátane aktualizácií	Mipa Color-System II Uni Solid colour complete system 2017 incl. updates	25205 2017
Mipa Color-System II Farbtonfächer SO/SB Pre Uni-/dvojvrstvé odtiene plastových a montovaných dielcov.	Mipa Color-System II Colour Swatch SO/SB For solid and basecoat colours of plastic parts.	25207 0000
Mipa Color-System III Kompletný systém 2018 vrátane aktualizácií	Mipa Color-System III Complete system 2018 incl. updates	25206 2018
Mipa Farbtonkarte OC (Faltkarte)	Mipa Colour Card OC (Poster)	25258 0000
Mipa Farbtonkarte WBC (Faltkarte)	Mipa Colour Card WBC (Poster)	25298 0000
Mipa Farbtonkarte PUR HS (Faltkarte)	Mipa Colour Card PUR HS (Poster)	25299 0000
Mipa RAL vzorkovník	Mipa RAL Colour Swatch	25201 0000
Mipa V.I.P. vzorkovník	Mipa V.I.P. Colour Swatch	25249 2011
Mipa Sicherheitsdatenblätter-CD D/GB/F/NL Bezpečnostné údaje-CD	Mipa Safety Data Sheets-CD D/GB/F/NL	25250 0003
Betriebsanweisungen für Lackierbetriebe Návody na použitie pre lakovne. Podľa §14 vyhlášky o nebezpečných látkach.Podľa §14 vyhlášky o nebezpečných látkach.		25285 0000

Miešacie stroje a ďalšie predmety príslušenstva - pozri „Mipa cenník strojov“ („Mipa Preisliste Maschinen“).
Mixing machines and other equipment see „Mipa Price list Equipment“.

Index cenových skupín PUR HS hotové odtiene

Price Index PUR HS

Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*
RAL 1000	I	RAL 3001	III	RAL 5010	II	RAL 6025	II	RAL 7040	I
RAL 1001	I	RAL 3002	III	RAL 5011	II	RAL 6026	II	RAL 7042	I
RAL 1002	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1003	III	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6028	II	RAL 7044	I
RAL 1004	II	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1005	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	II	RAL 7046	I
RAL 1006	II	RAL 3009	II	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1007	III	RAL 3011	III	RAL 5018	II	RAL 6034	I	RAL 8000	II
RAL 1011	I	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	II
RAL 1012	II	RAL 3013	III	RAL 5020	II	RAL 7001	I	RAL 8002	II
RAL 1013	I	RAL 3014	II	RAL 5021	II	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1014	I	RAL 3015	I	RAL 5022	II	RAL 7003	I	RAL 8004	II
RAL 1015	I	RAL 3016	III	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	II
RAL 1016	III	RAL 3017	III	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	II
RAL 1017	III	RAL 3018	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	II
RAL 1018	III	RAL 3020	III	RAL 6001	II	RAL 7008	II	RAL 8012	II
RAL 1019	I	RAL 3022	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	II
RAL 1020	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	II
RAL 1021	III	RAL 3031	III	RAL 6004	I	RAL 7011	I	RAL 8016	II
RAL 1023	III	RAL 4001	II	RAL 6005	II	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1024	II	RAL 4002	III	RAL 6006	I	RAL 7013	II	RAL 8019	II
RAL 1027	III	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	I
RAL 1028	III	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	III	RAL 4005	II	RAL 6009	II	RAL 7021	I	RAL 8024	II
RAL 1033	III	RAL 4006	II	RAL 6010	III	RAL 7022	I	RAL 8025	II
RAL 1034	III	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 8028	II
RAL 1037	III	RAL 4008	II	RAL 6012	II	RAL 7024	I	RAL 9001	I
RAL 2000	III	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9002	I
RAL 2001	III	RAL 4010	III	RAL 6014	I	RAL 7030	I	RAL 9003	I
RAL 2002	III	RAL 5000	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9004	I
RAL 2003	III	RAL 5001	I	RAL 6016	II	RAL 7032	I	RAL 9005	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6018	III	RAL 7034	II	RAL 9011	I
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9016	I
RAL 2010	III	RAL 5005	II	RAL 6020	II	RAL 7036	I	RAL 9017	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9018	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I		
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		

PG*) Cenová skupina,
Pricegroup

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Mipa Mix SSP



X-Rite MA 3

Prehľad podrobností o produkte

- viacuhlový kolorimeter v kompaktnom prevedení
- intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja
- nastaviteľných 11 jazykov na prístroji
- označenie meraní možné na prístroji
- meracia clona sa otvorí a uzavrie automaticky
- systém 3 Pin umožňuje bezpečné polohovanie
- nenáročná údržba vďaka technológii LED
- kalibrácia potrebná len raz za 14 dní

Product details at a glance

- Multi-angle spectrophotometer with compact design
- Intuitive handling due to touchscreen
- 11 different languages selectable
- Naming of measurements on the device possible
- Measurement port opens and closes automatically
- 3 Pin System ensures correct positioning
- Low-maintenance LED technology
- Calibration lasts for 14 days

Item. No. 249000015



mipa
Professional Coating Systems



mipa

PROTECTOR

tvrdý – trvanlivý – odolný



Vysoko odolný 2K-polyuretán-akrylový lak vhodný pre robustné a poškrabaniu odolné nátery prepravných plôch (napr. ložných plôch pick-upov) a vysoko zaťažovaných plôch úžitkových vozidiel, kempovacích vozidiel, prívesov a terénnych vozidiel atď. Mipa Protector je tónovateľný basislakmi na báze rozpúšťadiel a 2K-miešacími lakmi na báze rozpúšťadiel naruženými izokyanátom. (Mipa BC, Mipa OC, Mipa PUR HS, Mipa PUR a Pro Mix® Industry farebné koncentráty).

Highly resistant 2K polyurethane-acrylic paint system for scratch resistant and robust coating of truck bed surfaces (e.g. Pick-Up truck beds) and for all heavy duty surfaces on commercial vehicles, camping cars, trailers and SUVs, a.s.o. Tintable with solvent based basecoats and solvent based 2K solid color isocyanate cured paints. (Mipa BC, Mipa OC, Mipa PUR-HS, Mipa PUR and Pro Mix® Industry pigment pastes).

mipa

Professional Coating Systems