



Industry 2026

Katalóg produktov/Product range



Pro Mix® Značka

Týmto logom sú označené produkty tónovacieho systému Pro Mix® Industry, Pro Mix® Aqua, ktoré sú podľa individuálnych požiadaviek zákazníka dostupné aj v malých množstvách. Tónovateľné vo všetkých RAL, NCS a špeciálnych odtieňoch. Pre priradenie farebných odtieňov k cenovým skupinám si pozrite Index cenových skupín na strane 53.

Pro Mix® Sign

The products marked with this sign can be tinted in individual colours even in small amounts due to the tinting systems Pro Mix® Industry and Pro Mix® Aqua. The products are available in all RAL-, NCS- and other special colours. For colour correspondence to price groups please see list on page 53.



QM Zertifikat

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 és DIN EN ISO 50001:2018

Kompletný vývoj, výroba a umiestnenie na trhu je certifikovaný podľa európskej normy riadenia kvality DIN EN ISO 9001 a normy riadenia ochrany životného prostredia DIN EN ISO 14001 a normu energetického manažérstva DIN EN ISO 50001.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

<i>Mipa Tmely.</i>	<i>Mipa Filler/Stopper</i>	<i>4</i>
<i>Mipa 1K-Základovacie hmoty/Plniče</i>	<i>Mipa 1K Primer/Filler</i>	<i>4</i>
<i>Mipa 2K-Základovacie hmoty/Plniče</i>	<i>Mipa 2K Primer/Filler</i>	<i>8</i>
<i>Mipa 2K-Epoxidové základy</i>	<i>Mipa 2K Epoxy-Primer</i>	<i>10</i>
<i>Mipa Farby obsahujúce zinok.</i>	<i>Mipa Zinc-rich coatings</i>	<i>13</i>
<i>Mipa 2K-PUR-vrchné laky</i>	<i>Mipa 2K Acrylic PUR Topcoats</i>	<i>13</i>
<i>Mipa 2K-WBS-PUR-vrchné laky</i>	<i>Mipa 2K Water-based PUR Topcoats</i>	<i>25</i>
<i>Mipa 2K-Epoxidové vrchné laky</i>	<i>Mipa 2K Epoxy Topcoats</i>	<i>27</i>
<i>Mipa 2K-WBS Epoxidové vrchné laky</i>	<i>Mipa 2K Water-based Epoxy Topcoats</i>	<i>29</i>
<i>Mipa KH-Syntetické vrchné laky</i>	<i>Mipa Synthetic Topcoats</i>	<i>29</i>
<i>Mipa WBS Alkydové vrchné laky</i>	<i>Mipa Water-based Synthetic Topcoats</i>	<i>34</i>
<i>Mipa Basis-laky/Bezfarebné laky</i>	<i>Mipa Basecoats/Clearcoats</i>	<i>35</i>
<i>Mipa Jednovrstvové laky</i>	<i>Mipa Single-layer Topcoats</i>	<i>37</i>
<i>Mipa WBS-Jednovrstvové vrchné laky</i>	<i>Mipa Water-based Single-layer Topcoats</i>	<i>39</i>
<i>Mipa 1K-Akrylové vrchné laky</i>	<i>Mipa 1K Acrylic Topcoats</i>	<i>40</i>
<i>Mipa Nitrokombinačné vrchné laky</i>	<i>Mipa Cellulose-based Topcoats</i>	<i>41</i>
<i>Mipa 1K-WBS-vrchné laky</i>	<i>Mipa 1K Water-based Topcoats</i>	<i>42</i>
<i>Mipa Chlórkaučukové laky</i>	<i>Mipa Chlorinated Rubber Topcoat</i>	<i>42</i>
<i>Mipa Špeciálne vrchné laky</i>	<i>Mipa Special Enamels</i>	<i>43</i>
<i>Mipa Tónovacie koncentráty</i>	<i>Mipa Colour Concentrates</i>	<i>43</i>
<i>Mipa PU-Tužidlá</i>	<i>Mipa PU Hardeners</i>	<i>44</i>
<i>Mipa WPU-Tužidlá</i>	<i>Mipa WPU Hardeners</i>	<i>45</i>
<i>Mipa EP-Tužidlá</i>	<i>Mipa EP Hardeners</i>	<i>46</i>
<i>Mipa WEP-Tužidlá</i>	<i>Mipa WEP Hardeners</i>	<i>46</i>
<i>Mipa Riedidlá</i>	<i>Mipa Thinner</i>	<i>47</i>
<i>Mipa Doplnkové produkty</i>	<i>Mipa Additives</i>	<i>48</i>
<i>Mipa Predpríprava</i>	<i>Mipa Pretreatment</i>	<i>48</i>
<i>Rôzne</i>	<i>Diverse</i>	<i>49</i>
<i>RAL Perleťové a RAL Efektové hotové odtiene</i>	<i>RAL Pearl and RAL Effekt Ready Mixed</i>	<i>49</i>
<i>Mipa Prázdne nádoby</i>	<i>Mipa Empty Tins</i>	<i>50</i>
<i>Index cenových skupín Mipa Industry</i>	<i>Price Index Mipa Industry</i>	<i>53</i>

Mipa PL 6 Ziehspachtel

Tužidlo v balení.
Béžový PE-tmel s univerzálnou
prilnavostí na ocel, železo,
hliník, lamináty a zinok. Vhodný
najmä pre úžitkové automobily.
Doba spracovateľnosti: cca. 6 minút.

Mipa PL 6 Ziehspachtel

incl. hardener
PE-filler beige with universal
adhesion on steel, aluminium,
fibreglass and zinc surfaces.
Especially suited for commercial
vehicles. Pot life approx. 6 minutes.

6 x 2 kg 18862 0000

Mipa P 99 Multi Star

Profi-PE-tmel, v balení s tužidlom.
Plniaci a finišovací tmel pre všetky
kovové podklady, tiež pre hliník,
zinok a lamináty. Béžový.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl.
hardener. For both filling and
finishing, for all metal substrates,
alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 2 kg 28822 0000

**Sortiment Mipa tmelov vid. katalóg
Mipa Autolaky.**

**Mipa putty assortment see car
refinishing price list Mipa Autolacke.**

**Špeciálne požiadavky a iné
veľkosti balení je možné zistiť
prostredníctvom dopytu.**

**Special qualities and different pack
sizes are possible on request.**

Mipa 1K-Základovacie hmoty / Plniče

Mipa 1K Primer/Filler

Mipa Metallgrund

Univerzálna základovacia farba pre
železo a ocel, vhodná do interiéru
aj exteriéru, neobsahuje olovo ani
chromáty. Vysokohodnotná, odolná
voči poveternostným podmienkam,
veľmi dobre sa rozlieva, veľmi dobrá
prilnavosť, odolná proti úderom,
škrabancom aj vode. 1K-antikorozy
základ s vysokou krycou schopnosťou.
Riedidlá: Mipa UN, UN 21
Červenohnedý

Mipa Metallgrund

Universal metal primer for steel,
interior and exterior use. High
quality, weather-resistant, with
excellent levelling qualities.
Adhesive and resistant to shock,
scratch and water: 1K-rust inhibitive
primer with high coverage.
Thinner: Mipa UN, UN 21

redbrown

6 x 750 ml 60215 0001
2 x 2,5 l 60227 0001

Sivý

grey

6 x 750 ml 60215 0003
2 x 2,5 l 60227 0003

Mipa Primer

Syntetický zinkfosfátový základ s
vysokou antikorozy ochranou.
Prelakovateľný s Mipa 1K a 2K lakmi.
· **Schválený podľa: TL 8010-0001**
Trieda III, Typ 1 Neobsahuje
chromáty a olovo.
Riedidlá: Mipa UN, UN 21, KH
Sivý (cca RAL 7032)

Mipa Primer

Synthetic primer based on zinc
phosphate with active corrosion
protection. Recoatable with Mipa
1K- and 2K-paints.
· **Approved according to TL 8010-0001**
class III, type 1 of Bundeswehr.
Thinner: Mipa UN, UN 21, KH
grey (approx. RAL 7032)

1 l 22441 0001
5 l 22445 0001
25 kg bfn 10508 0003

Mipa Haftgrund

Špeciálne rýchloschnúci základ
pre všetky druhy oceľových
povrchov s dobrým plnením.
Riedidlá: Mipa UN, UN 21
H 624 červenohnedý

Mipa Haftgrund

Especially fast drying primer for
all steel substrates, excellent filling
power.
Thinner: Mipa UN, UN 21
H 624 redbrown

2,5 l 10882 0624
10 l 10887 0624

H 629 sivý

H 629 grey

2,5 l 10882 0629
25 kg bfn 10888 0629

**Mipa AK 105-20
KH-Zinkphosphat-
Dickschicht-Primer**

Rýchloschnúca hrubovrstvová syntetická základná farba s aktívnou antikoróznou ochranou, neobsahuje chromáty a olovo.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Sivý (cca RAL 7004)

**Mipa AK 105-20
Synthetic HB
Zinc Phosphate Primer**

Fast drying high-build primer based on synthetic resin with active corrosion protection.

Thinner: Mipa UN, UN 21

grey (approx. RAL 7004)



12,5 kg bfn 10571 7004
30 kg bfn 10580 7004

Červenohnedý (cca RAL 3009)

redbrown (approx. RAL 3009)

12,5 kg bfn 10571 3009
30 kg bfn 10580 3009

Cenová skupina I

Pricegroup I

5 kg 10551 0000
25 kg 10581 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 10552 0000
25 kg 10582 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 10553 0000
25 kg 10583 0000

Paletová cena na vyžiadanie.

Pallet-prices on request

**Mipa AK 100-20
KH-Grund**

Rýchloschnúca syntetická základná farba pre železné a oceľové povrchy. Použiteľná v interiéri aj exteriéri.

Neobsahuje olovo a chromáty.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

**Mipa AK 100-20
Synthetic Primer**

Fast drying, synthetic resin primer for steel substrates. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I



5 kg 10751 0000
25 kg 10781 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 10752 0000
25 kg 10782 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 10753 0000
25 kg 10783 0000

**Mipa VB 100-20
PVB-Rapidprimer**

Silno plniaci 1K- kyslý základ s aktívnou antikoróznou ochranou a vynikajúcou príľnavosťou na oceľ, zinok a hliník. Prelakovateľný s Mipa 1K a 2K-lakmi.

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

RAL 9002 (ca.)

Červenohnedý

**Mipa VB 100-20
PVB Rapidprimer**

1K etch primer with good filling power and active corrosion protection. Excellent adhesion on steel, zinc surfaces and aluminium. Recoatable with Mipa 1K- and 2K-paints.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

RAL 9002 (approx.)

redbrown



20 kg bfn 10401 9002
20 kg bfn 22408 0000

Cenová skupina I

Pricegroup I

5 kg 10451 0000
20 kg 10481 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 10452 0000
20 kg 10482 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 10453 0000
20 kg 10483 0000

Mipa VB 103-20
1K-PVB-Filler

Silnoplňiaci 1K plnič. Použiteľný na prebrúsené 2K staré nátery, továrenské základy a tiež priamo na oceli, hliníku, pozinkovaných podkladoch, MDF a na rôznych plastoch. Rýchle zasychanie a brúsiteľnosť. Prelakovateľný s vodnými a rozpúšťadlovými Mipa 1K a 2K lakmi.

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa VB 103-20
1K PVB Filler

1K filler with high filling power, applicable on sanded old 2K-paint layers, shop-primed surfaces and directly on steel, aluminium, zinc substrates, MDF and on misc. plastic parts. Time-saving application due to very fast drying and sandability. Can be coated with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paints.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 10461 0000

5 kg 10462 0000

5 kg 10463 0000

Mipa 1K-Haftpromoter

Transparentný špeciálny sprostredkovateľ príľnavosti pre rôzne druhy plastových podkladov. Použiteľný aj na problematické podklady, ako eloxovaný hliník, alebo meď, bez možnosti prebrúsenia. Ako bezfarebný náter neovplyvňuje zafarbenie ďalšieho priehľadného laku. Pripravený pre striekanie.

Mipa 1K-Haftpromoter

Colourless transparent special adhesion promoter for many plastic substrates. Can also be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Ready to spray.

6 x 1 l 22431 0000

Mipa 1K-Glasprimer

Transparentný, špeciálny sprostredkovateľ príľnavosti pre lakovanie sklenených povrchov.

Pripravený na striekanie.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparent special adhesion promoter for paintwork on glass surfaces. Ready to spray.

6 x 1 l 22461 0000

Mipa AY 100-20
1K-Vario-Grund

1K-Akrylový základ s aktívnou antikorošnou ochranou a výnikajúcou príľnavosťou na železo, ocel a zinok. Dobrá príľnavosť na hliník. Prelakovateľný s rozpúšťadlovými a aj vodou riediteľnými Mipa 1K- a 2K-lakmi. Neobsahuje chromáty ani olovo.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

RAL 7004

Mipa AY 100-20
1K Vario Primer

1K-acrylic primer with active corrosion protection and excellent adhesion on steel and zinc. Good adhesion on aluminium. Recoatable with water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paints.

Thinner: Mipa UN, UN 21

RAL 7004

20 kg 10921 7004

Mipa WSA 1000-20
WBS Primer

Vodouriediteľný antikorošný základ šetrný k životnému prostrediu. Použiteľný na namáčanie a striekanie. S dobrou príľnavosťou na železo, ocel alebo hliník. Nízkoemisný, neobsahujúci chromáty.

Prelakovateľný so všetkými Mipa 1K aj 2K-vrchnými lakmi na báze vody alebo rozpúšťadla.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

hotový odtieň na vyžiadanie

Mipa WSA 1000-20
WBS Primer

Water-based and environmentally friendly anti-corrosive spray and dip primer with good adhesion on steel. Low polluting. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paint systems.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Ready mixed on request

**Mipa WAY 1000-20
WBS 1K-Allgrund**

Vodouriediteľný, neobsahujúci chromáty 1K zinkfosfátový základ pre oceľ, železo, zinok a hliník. Aplikácia je možná štetcom, valčekom, alebo striekaním. Prelakovateľný so všetkými Mipa 1K aj 2K-vrchnými lakmi na rozpúšťadlovej alebo vodnej báze. Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

**Mipa WAY 1000-20
WBS 1K Universal Primer**

Water-based 1K zinc phosphate primer for steel, zinc and aluminium substrates. Can be applied by brushing, rolling and spraying. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paint systems.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 19925 0000
 20 kg 19920 0000

5 kg 19926 0000
 20 kg 19921 0000

5 kg 19927 0000
 20 kg 19922 0000

**Mipa WAY 1060-20
WBS 1K-Acrylgrund**

Vodouriediteľný 1K zinkfosfátový základ na oceľové, zinkové a hliníkové podklady. Môže sa nanášať natieraním, valčekom, alebo striekaním. Prelakovateľný všetkými vodouriediteľnými, alebo rozpúšťadlovými Mipa 1K, tiež 2K vrchnými lakmi. Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser
Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

**Mipa WAY 1060-20
WBS 1K Acrylgrund**

Water-based 1K zinc phosphate primer for steel, zinc and aluminium substrates. Can be applied by brushing, rolling and spraying. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paint systems. Thinner: Mipa WBS VE-Wasser
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



20 kg 06581 0000
 20 kg 06582 0000
 20 kg 06583 0000

**Mipa PU 100-20
2K-PU-Acrylgrund**

Vysokohodnotný 2K základ s aktívnou antikorošnou ochranou a vynikajúcou príľnavosťou na oceľ, zinok a hliník.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti
7:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-10,
PU 912-25, PU 900-25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Sivý

Biely

Hnedobéžový (ca. RAL 1011)

2K-akrylový základ pre vojenské maskovacie nátery.

· **Schválené podľa TL 8010-0001, Klasse II, Typ 5 Nemeckej armády.**

Pomer tuženia: 4:1 podľa objemu
Tužidlo: Mipa 2K Härter H 10 MIL je súčasťou setu.

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

**Mipa PU 100-20
2K PU Acrylgrund**

High-quality 2K PU primer. Acryl-based, with active corrosion protection. Excellent adhesion on steel, zinc substrates and aluminium.

Mixing ratio: 10:1 by weight
7:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-10,
PU 912-25, PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

grey

white

braunbeige (approx. RAL 1011)

2K-acrylic primer for military coating.

· **Approved according to TL 8010-0001 class II, type 5 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 4:1 by volume
Hardener: Mipa 2K-Härter H10 MIL included in the set
Thinner: Mipa 2K-Thinner



5 kg 11251 0000
20 kg 11281 0000

5 kg 11252 0000
20 kg 11282 0000

5 kg 11253 0000
20 kg 11283 0000

25 kg 11248 0000

5 kg 11255 0000
10 kg 11257 0000

24 l-Set 11284 1011
v 30 l balení

**Mipa EA 100-20
2K-EP-AY-Grundierung**

2K-zinkofosfátový-epoxidovo-akrylový základ pre nátery povrchov z ocele, pozinkovanej ocele, laminátov, hliníka a pre povrchy ošetrované kataforézou. Obzvlášť pre vysokohodnotné nátery ťažko namáhaných strojov a agregátov. Obzvlášť rýchlo prelakovateľný s Mipa 2K-vrchnými lakmi.

Pomer tuženia: 6:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PU 914-10
Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Sivý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

**Mipa EA 100-20
2K EP AY Primer**

2K zinc phosphate epoxy acrylic primer to coat steel, zinc steel, GRP, e-coatings and aluminium. Especially suitable for high-quality coatings of highly stressed machines and plants. Exceptionally fast overcoatability with Mipa 2K topcoats.

Mixing ratio: 6:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-10
Thinner: Mipa 2K-Thinner

grey

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



15 kg 12607 0000

6 kg 12661 0000
15 kg 12671 0000

6 kg 12662 0000
15 kg 12672 0000

6 kg 12663 0000
15 kg 12673 0000

Mipa PU 164-20

2K-PU-Dickschichtgrund

Vysokohodnotný 2K-polyuretán-akrylový základ s aktívnou antikoroziou ochranou, vysokou odolnosťou voči stekaniu a výbornou príľnavosťou na železe, oceli, zinku a hliníku. Prelakovateľný s Mipa 1K- a 2K-lakmi. Použitelný ako sprostredkovateľ príľnavosti, základ a základovací plnič. Neobsahuje chromáty ani olovo. Možné spracovanie aj ako „mokrý do mokrého“.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti
7:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 900-25,
PU 912-10, PU 912-25

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 164-20

2K PU HB Primer

High-quality 2K polyurethane acrylic primer with active corrosion protection, high vertical stability and excellent adhesion on steel, zinc steel and aluminium. Recoatable with Mipa 1K-and 2K-paints. Can be used as adhesion promoter, primer and filler. Wet-on-wet application is possible.

Mixing ratio: 10:1 by weight
7:1 by volume

Hardener: Mipa PU 900-25,
PU 912-10, PU 912-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 11271 0000

20 kg 11272 0000

20 kg 11273 0000



Mipa PU 150-30

2K-PU-Nass-in-Nass-Füller

2K-polyuretánový plnič „mokrý do mokrého“. Rýchlo prelakovateľný už po cca. 15 minútach bez straty lesku. Špeciálne vyvinutý pre úžitkové vozidlá. Oblasť použitia: skriňové nadstavby, bočnice, cisterny atď.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 150-30

2K PU Wet-on-Wet Filler

2K polyurethane wet-on-wet filler which can be recoated without loss of gloss already after approx. 15 min. Especially developed for the production of commercial vehicles. Can be used on truck box bodies, side panels, tank lorries, etc.

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 15571 0000

20 kg 15572 0000

20 kg 15573 0000



Mipa 2K-Primer AZ dunkelgrau

2K-akrylátový základ s univerzálnou príľnavosťou na železe, oceli, zinku a hliníku. Pretmeliteľný s tmelmi a tiež striekacími tmelmi na báze polyesteru. Tmavosivý.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlá: H 10, MS 10, HS 10

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung
kurz/normal

Mipa 2K-Primer AZ dunkelgrau

2K-acrylic primer with universal adhesion on steel, zinc steel and aluminium. Dark grey.

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa H 10, MS 10, HS 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner
fast/normal

6 x 1 l 22761 0000

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer – základ bez obsahu chromátov, príľnavostný podklad pre neželezné kovy, žltó-zeleno lazurujúci.

• **Schválený podľa TL 8010-0044**
Nemeckej armády

Pomer tuženia:

1:1 až 2:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa Härter WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, adhesive primer for non-ferrous metals. Yellow-green glazing.

• **Approved according to TL 8010-0044**
of Bundeswehr.

Mixing ratio: 1:1 up to 2:1 by volume

Hardener: Mipa Härter WPZ

6 x 1 l 22731 0000

2 x 5 l 22735 0000

Mipa Härter WPZ

Tužidlo pre 2K-Primer CF a 2K Aktivprimer.

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and Aktivprimer.

6 x 0,5 l 23600 0000

4 x 2,5 l 23602 0000

2 x 5 l 23605 0000

Mipa 2K-ESD Leitfüller

Vodivý plnič pre odvádzanie elektrostatického náboja.

Ďalšie informácie na vyžiadanie

Mipa 2K ESD Conductive Fillers

Conductive fillers to discharge electrostatic charges.

Further information on request

Mipa EP 100-20
2K-EP-Grund

2K-zinkfosfátový epoxidový základ bez obsahu chromátov pre oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník, lamináty a minerálne podklady. Vhodný aj ako základ v agresívnom prostredí s chemickým zaťažením a na ochranu náterov trvale umiestnených pod vodou, použiteľný taktiež ako medzináter pri EP-základoch s obsahom práškoveho zinku.

- Schválené podľa TL 8010-0001, Klasse II, Typ 5 Nemeckej armády.
- Skúška horľavosti podľa EN 45545*.
- Schválenie pre styk so suchými potravinami podľa EG 1935/2004, článok 3/ FDA §177.1680*.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 3:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa EP 950-xx
 Riedidlo: Mipa EP-Verdünnung
RAL 7032

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa EP 109-20
2K-EP-Haftgrundmittel

2K EP príľnavostný základ je výborný príľnavostný mostík na rozličné kovové podklady. Je určený predovšetkým na rôzne typy legovaných hliníkov a nerezí.

- Schválený podľa TL 8010-0044 Nemeckej armády

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa EP 969-25
 Riedidlo: Mipa Verdünnung 321
ca. RAL 1024

Ďalšie farebné odtiene na základe dopytu (paletový odber)

Mipa EP 100-20
2K EP Primer

2K epoxy resin primer with zinc phosphate for steel, zinc plated steel, aluminium, fibreglass and mineral substrates. Suitable as primer even for underwater and chemical protection coatings and as intermediate coating for EP zinc dust priming coats.

- Approved according to TL 8010-0001 class II, type 4 of Bundeswehr.
- Fire test according to EN 45545*.
- Approval for dry food according to EC 1935/2004, Article 3/ FDA §177.1680*.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 3:1 by volume

Hardener: Mipa EP 950-xx
 Thinner: Mipa EP-Thinner
RAL 7032

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa EP 109-20
2K EP Adhesion Primer

The 2K EP adhesion primer allows excellent adhesion bridging on different metal substrates. Especially suitable for different aluminium alloys and stainless steels.

- Approved according to TL 8010-0044 of Bundeswehr.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa EP 969-25
 Thinner: Mipa Verdünnung 321
ca. RAL 1024

Other colour shades (pallet purchase) on request.



10 kg 14207 7032
 25 kg 14281 7032

5 kg 14251 0000
 25 kg 14281 0000

5 kg 14252 0000
 25 kg 14282 0000

5 kg 14253 0000
 25 kg 14283 0000

25 kg 14288 0000

Mipa EP 140-30
2K-EP-Grundierfiller

2K-epoxidový základovací plnič bez obsahu chromátov pre oceľ, zinok, hliník a lamináty. Vďaka veľmi dobrému prijímaniu rozprachu, rýchlemu schnutiu a veľmi dobrej rozlievateľnosti zaručuje rýchlu prelakovateľnosť pri súčasne vysokom zachovaní lesku. Použiteľný aj ako základ pred tmelením a ako plnič „mokry do mokrého“. Obzvlášť vhodný pre použitie vo výrobe vysokohodnotných priemyselných a úžitkových vozidiel.

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
 2:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa EP 905-05

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Biely

Sivý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa EP 140-30
2K EP Primer Filler

2K epoxy resin primer surfacer for steel, zinc steel, aluminium and fibreglass. Very good overspray absorption, fast drying and very good levelling properties guarantee a fast overcoatability with perfect gloss retention. Can also be applied as first coat to putty and as wet-on-wet filler. The product is therefore perfectly suitable for high-quality industry and commercial vehicle construction.

Mixing ratio: 3:1 by weight
 2:1 by volume

Hardener: Mipa EP 905-05

Thinner: Mipa 2K-Thinner

white

grey

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

15 kg 14298 0002

15 kg 14298 0003

15 kg 14291 0000

15 kg 14292 0000

15 kg 14293 0000



Mipa EP 164-20
2K-EP-Dickschichtgrund

Hrubovrstvový 2K- zinkofosfátový epoxidový základ bez obsahu chromátov, pre oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník, lamináty a minerálne podklady. Vhodný ako základný náter na ochranu voči chemikáliám, vode a aj ako medzináter pri EP-základoch s obsahom práškoveho zinku. Zvlášť vhodný pre Airmix/Airless-aplikácie.

Pomer tuženia: 1:1 podľa hmotnosti
 1:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa EP 964-10

Riedidlo: Mipa EP-Verdünnung

RAL 7032

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa EP 164-20
2K EP HB Primer

High-build 2K epoxy primer with zinc phosphate for steel, zinc steel, aluminium, fibreglass and mineral substrates. Suitable as primer even for underwater and chemical protection coatings and as intermediate coating for EP zinc dust priming coats. Especially for Airmix/Airless application.

Mixing ratio: 1:1 by weight
 1:1 by volume

Hardener: Mipa EP 964-10

Thinner: Mipa EP-Thinner

RAL 7032

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

14 kg 16787 7032

14 kg 16787 0000

14 kg 16788 0000

14 kg 16789 0000



Mipa EP 168-20
2K-EP-HS-Grund

Rýchloschnúci 2K HS zinkofosfátový epoxidový základ na oceľ, pozinkované podklady, hliník, lamináty a aramidové vlákna. Vhodný ako základovací náter pre náterové systémy s požadovanou vysokou kvalitou vojenských vozidiel, úžitkových vozidiel a taktiež vysokozaťažovaných strojov a konštrukcií.

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
 4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa EP 968-25

Riedidlo: Mipa EP-Verdünnung

Sivý

Mipa EP 168-20
2K EP HS Primer

Fast drying 2K HS zinc phosphate epoxy primer for steel, zinc steel, aluminium, GRP and aramid fibres. Suitable as priming coat for the top quality coating of military and commercial vehicles and highly stressed machines and constructions.

Mixing ratio: 4:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa EP 968-25

Thinner: Mipa EP-Thinner

grey

10 kg 16757 0001

Ďalšie odtiene na dopyt.

Other colour shades on request.

Mipa EP 175-20
2K-EP-Primer

Polyamidom vytvrdzovaný 2K EP základ pre nátery, kde je potrebná vysoká antikoročná ochrana na ťažkých strojoch, alebo ťažkých vozidlách.

· **Schválené podľa TL 8010-0001**
Klasse II, Typ 4 Nemeckej armády.
Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu
Tužidlo: Mipa EP 940-25
Riedidlo:
Mipa EP-Verdünnung 971
RAL 1011

Ďalšie farebné odtiene na základe dopytu (paletový odber).

Mipa EP 175-20
2K EP Primer

Polyamide-cured 2K EP primer for highly corrosion-protective coatings on heavy equipment and in heavy vehicle construction.

· **Approved according to TL 8010-0001**
class II, type 4 of Bundeswehr.
Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume
Hardener: Mipa EP 940-25
Thinner:
Mipa EP-Verdünnung 971
RAL 1011

Other colour shades (pallet purchase) on request.

20 kg 16778 1011

Mipa WEP 1010-20 sivý
WBS 2K-EP-Grundierfiller
prípravený k použitiu

Vodouriediteľný 2K- epoxidový zinkfosfátový základ bez obsahu chromátov pre podklady zo železa, ocele, zinku a hliníka. Pripravený pre striekanie, spracovávanie bez riedidla. Prelakovateľný s Mipa 1K- a 2K-lakmi na báze vody alebo rozpúšťadla.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
Tužidlo: Mipa WEP 9500-25

Mipa WEP 1010-20 grey
WBS 2K EP Primer
ready to use

Water-based 2K zinc phosphate epoxy primer for steel, zinc steel and aluminium. Ready to spray without addition of thinner. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paints.

Mixing ratio: 5:1 by weight
Hardener: Mipa WEP 9500-25

25 kg 14236 0000S

Mipa WEP 1000-20
WBS 2K-EP-Grundierfiller

Vodouriediteľný, neobsahujúci chromáty 2K-epoxidový-zinkfosfátový základ pre oceľ, železo, zinok, hliník a bežné plasty. Spracovanie možné štetcom, valčekom, alebo striekaním. Prelakovateľný so všetkými Mipa 1K aj 2K-vrchnými lakmi na rozpúšťadlovej, alebo vodnej báze.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
3,5:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa WEP 9500-25
Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser
Cenová skupina I

Mipa WEP 1000-20
WBS 2K EP Primer

Water-based 2K zinc phosphate epoxy primer for steel, zinc steel, aluminium substrates and common plastics. To be applied by brushing, rolling and spraying. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-topcoats.

Mixing ratio: 5:1 by weight
3,5:1 by volume

Hardener: Mipa WEP 9500-25
Thinner: Mipa WBS VE-Wasser
Pricegroup I

5 kg 14261 0000
20 kg 14271 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 14262 0000
20 kg 14272 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 14263 0000
20 kg 14273 0000



Mipa Zinkalyd

1K-základovacia farba s vysokým obsahom práškoveho zinku.
 Riedidlá: Mipa UN, UN 21
Sivý

Mipa Zinkalyd

1K zinc rich primer
 Thinner: Mipa UN, UN 21
grey

5 kg bfn 10975 0000
 20 kg bfn 10978 0000

Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer High Zinc

Anorganický, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci etylsilikátový náter s vysokým obsahom práškoveho zinku. Použiteľný tiež ako zvarací základ.
 Riedidlo: Mipa Verdünnung ESI

Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer High Zinc

Anorganic, moisture curing ethyl silicate zinc-rich primer with high zinc content. Also suitable as welding primer.

Thinner: Mipa Thinner ESI

25 kg 10918 0000

Mipa 2K-Zinkstaubfarbe

Náter s obsahom práškoveho zinku pre najvyššiu antikoroziu ochranu.
 · **Schválený podľa TL 8010-0012 Klasse B, Typ 3.**
 Pomer tuženia: 19:1 podľa objemu alebo 10:1 podľa hmotnosti
 Tužidlo: Mipa PU 912-xx
 Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Zinkstaubfarbe

Zinc-rich coating for durable protection against corrosion.
 · **Approved according to TL 8010-0012, class B, type 3 of Bundeswehr.**
 Mixing ratio: 19:1 or 10:1 by weight
 Hardener: Mipa PU 912-xx
 Thinner: Mipa 2K-Thinner

19 kg 14268 0000

Mipa EP 170-20 2K-EP-Zinkstaubfarbe

Polyamidom vytvrdzovaný 2K EP základ s obsahom zinku.
 Predovšetkým v kombinácii s taktiež polyamidom vytvrdzovaným 2K EP základom EP 175-20 vytvára excelentnú kombináciu pre vysokú antikoroziu ochranu.
 · **Schválené podľa TL 8010-0012 Klasse A, Typ 4 Nemeckej armády**
 Pomer tuženia: 24:1 podľa hmotnosti
 Tužidlo: Mipa EP 980-25
 Riedidlo:
 Mipa EP-Verdünnung 971

Mipa EP 170-20 2K-EP-Zinkstaubfarbe

Polyamide-cured 2K EP zinc dust paint, that especially in combination with polyamide-cured 2K-EP primers such as EP 175-20 results in excellent finishes with high corrosion protection.
 · **Approved according to TL 8010-0012 class A, type 4 of Bundeswehr.**
 Mixing ratio: 24:1 by weight
 Hardener: Mipa EP 980-25
 Thinner:
 Mipa EP-Verdünnung 971

24 kg 14269 0000

Mipa 2K-PUR-Vrchné laky

Mipa 2K Acrylic PUR Topcoats

Mipa PU 216-90 2K-PU-HS-Lack lesklý

Dvojkomponentný rozpúšťadlový vrchný lak na akrylátovej báze. Viacúčelové priemyselné použitie v oblasti úžitkových vozidiel, stavebných a zemných strojov, taktiež na vysokozaťažované aparáty a stavebné stroje.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 3:1 podľa objemu
 Tužidlo: Mipa PU 954-25
Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa PU 216-90 2K PU HS Topcoat gloss

Low-solvent two-component topcoat based on acrylic resin for versatile industrial applications in the commercial vehicle sector, for construction and agricultural machinery (ACE) as well as in heavy-duty instrument and machine construction.
 Mixing ratio: 5:1 by weight
 3:1 by volume
 Hardener: Mipa PU 954-25
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

10 kg 06871 0000
 10 kg 06872 0000
 10 kg 06873 0000

Mipa PU 242-90
2K-PU-HC-Lack lesklý

Vysokohodnotný 2K-polyuretán-akrylový lak pre lakovanie úžitkových vozidiel, fasádnych častí stavieb, silne namáhaných strojov, konštrukcií, s výbornou krycou schopnosťou a optimálnym nastavením pre Air-mix-aplikáciu.

• **Skúška horľavosti podľa EN 4102-1 B1***

Pomer tuženia: 3 : 1 podľa hmotnosti
2 : 1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Pomer tuženia: 4 : 1 podľa hmotnosti
3 : 1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 242-90
2K PU HC Topcoat gloss

High-quality 2K polyurethane acrylic paint to coat commercial vehicles, metal facades and highly stressed surfaces of constructions and machines. Excellent coverage and optimum adjustment for airmix application.

• **Fire test according to DIN 4102-1 B1.***

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 14951 0000
20 kg 14985 0000

5 kg 14952 0000
20 kg 14986 0000

5 kg 14953 0000
20 kg 14987 0000



**Nové!
New!**

Mipa PU 242-10 matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 242-10 matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 15321 0000
5 kg 15322 0000
5 kg 15323 0000

Mipa PU 242-90W
2K PU HC Lack lesklý

Miešací lak pre biele odtiene s najvyššou krycou schopnosťou. Vyvinutý pre lakovanie úžitkových vozidiel, častí fasád, strojov a konštrukcií.

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
2:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 242-90W
2K PU HC Topcoat gloss

White base with maximum covering power, ideally suited for painting utility vehicles, facade components, machines and structures.

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Verdünnung

5 kg 14957 0000

Mipa PU 200-90
2K-PU-Spritzlack lesklý

Rýchloschnúci 2K-polyuretán-akrylový lak pre priemyselné nátery strojov, dielcov, konštrukcií poľnohospodárskych strojov a stavebných vozidiel. Vhodný aj ako jednvrstvový lak na zinkové podklady.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
5:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PU 900-25

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 200-90
2K PU Topcoat gloss

Fast drying 2K polyurethane acrylic paint for the industrial coating of machinery, components, constructions, agricultural machinery and construction vehicles. Also suitable as single-layer paint on zinc-coated substrates.

Mixing ratio: 5:1 by weight
5:1 by volume

Hardener: Mipa PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 11781 0000
20 kg 11782 0000
20 kg 11783 0000



* Pred aplikáciou prosím bezpodmienečne konzultujte s Mipa aplikáčnym technikom.
* Please contact the Mipa application technicians before use.

Mipa PU 220-20

2K-PU-Lack Industry matný

Rýchloschnúci 2K-polyuretán-akrylový lak pre priemyselné nátery strojov, dielcov, konštrukcií poľnohospodárskych strojov a stavebných vozidiel. Vhodný aj ako jednovrstvový lak na zinkové podklady.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti
10:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PU 900-25

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 220-20

2K PU Topcoat Industry matt

Fast drying 2K polyurethane acrylic paint for the industrial coating of machinery, components, constructions, agricultural machinery and construction vehicles. Also suitable as single-layer paint on zinc substrates.

Mixing ratio: 10:1 by weight
10:1 by volume

Hardener: Mipa PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 11481 0000

20 kg 11482 0000

20 kg 11483 0000

Mipa PU 248

2K-PU-HC-Lack

Vysokohodnotný, obzvlášť odolný 2K-polyuretán-akrylový lak pre lakovanie kovových konštrukcií, fasádnych častí stavieb, vozidiel, ako aj silne namáhaných strojov a konštrukcií. Vynikajúca krycia schopnosť a optimalizované nastavenie pre Airmix-aplikáciu.

• Skúška horľavosti podľa
EN 4102-1 B1*

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 248

2K PU HC Topcoat

This high-quality 2K polyurethane acrylic paint with excellent vertical stability is suitable to coat metal structures, facade elements, vehicles as well as machines and constructions exposed to extreme conditions. Excellent coverage and optimum adjustment for airmix application.

• Fire test according to DIN 4102-1 B1.*

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 248-90 lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 248-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 07241 0000

20 kg 07271 0000

5 kg 07242 0000

20 kg 07272 0000

5 kg 07243 0000

20 kg 07273 0000

Mipa PU 248-50 pololesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 248-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 07251 0000

5 kg 07252 0000

5 kg 07253 0000

Mipa PU 248-30 odvábné matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 248-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 07261 0000

5 kg 07262 0000

5 kg 07263 0000

Mipa PU 240
2K-PU-Lack

Vysokohodnotný 2K-polyuretán-akrylový lak pre lakovanie úžitkových vozidiel, častí stavieb, ako aj veľmi namáhaných strojov a konštrukcií.

- Schválené podľa TL 8010-0002, Klasse II, Typ 6 Nemeckej armády.
- Skúška horľavosti podľa EN 4102-1 B1*
- Schválenie pre styk so suchými potravinami podľa EG 1935/2004, článok 3/ FDA §177.1680*

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
2:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 240-90 lesklý
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 240-50 pololesklý
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 240-30 hodvábné matný
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 240-10 matný
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 240-05 tupý mat
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 240
2K PU Topcoat

High-quality 2K polyurethane acrylic paint to coat commercial vehicles, facade construction and highly stressed surfaces of machines and constructions.

- Approved according to TL 8010-0002 class II, type 6 of Bundeswehr.
- Fire test according to DIN 4102-1 B1.*
- Approval for dry food according to EC 1935/2004, Article 3/ FDA §177.1680.*

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mipa PU 240-90 gloss
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 240-50 semi gloss
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 240-30 satin matt
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 240-10 matt
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 240-05 dull matt
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



1 kg	13211 0000
5 kg	13251 0000
20 kg	13281 0000
1 kg	13212 0000
5 kg	13252 0000
20 kg	13282 0000
1 kg	13213 0000
5 kg	13253 0000
20 kg	13283 0000
5 kg	13151 0000
20 kg	13181 0000
5 kg	13152 0000
20 kg	13182 0000
5 kg	13153 0000
20 kg	13183 0000
5 kg	13051 0000
20 kg	13081 0000
5 kg	13052 0000
20 kg	13082 0000
5 kg	13053 0000
20 kg	13083 0000
1 kg	11311 0000
5 kg	11315 0000
20 kg	11318 0000
1 kg	11312 0000
5 kg	11325 0000
20 kg	11328 0000
1 kg	11313 0000
5 kg	11335 0000
20 kg	11338 0000
5 kg	11551 0000
20 kg	11581 0000
5 kg	11552 0000
20 kg	11582 0000
5 kg	11553 0000
20 kg	11583 0000

* Pred aplikáciou prosím bezpodmienečne konzultujte s Mipa aplikačným technikom.
* Please contact the Mipa application technicians before use.

**Mipa PU 250
2K-PU-Lack**

Vysokohodnotný 2K-polyuretán-akrylový lak s dlhším časom zasychania pre vysokokvalitné nátery kovových častí fasád, strojov a oceľových konštrukcií, špeciálne umožňuje aj natieranie štetcom a valčekom. Vhodný aj ako jednovrstvový lak na zinkové podklady a hliník.

• Skúška horľavosti podľa EN 45545.*

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti
8:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PUR-Plus-Härter A 60

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

**Mipa PU 250
2K PU Topcoat**

High-quality 2K polyurethane acrylic paint with a long open time for high-quality coatings on metal facades, machinery and steel constructions. Particularly for rolling or brush application. Also suitable as single-layer paint on zinc substrates and aluminium.

• Fire test according to EN 45545.*

Mixing ratio: 10:1 by weight
8:1 by volume

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Thinner: Mipa 2K-Thinner



**Mipa PU 250-90 lesklý
Cenová skupina I**

**Mipa PU 250-90 gloss
Pricegroup I**

5 kg 11161 0000
20 kg 11121 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 11162 0000
20 kg 11122 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 11163 0000
20 kg 11123 0000

**Mipa PU 250-70 hodvábne lesklý
Cenová skupina I**

**Mipa PU 250-70 satin gloss
Pricegroup I**

5 kg 12051 0000
20 kg 12081 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 12052 0000
20 kg 12082 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 12053 0000
20 kg 12083 0000

**Mipa PU 250-50 pololesklý
Cenová skupina I**

**Mipa PU 250-50 semi gloss
Pricegroup I**

1 kg 11111 0000
5 kg 11151 0000
20 kg 11181 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

1 kg 11112 0000
5 kg 11152 0000
20 kg 11182 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

1 kg 11113 0000
5 kg 11153 0000
20 kg 11183 0000

**Mipa PU 250-30 hodvábne matný
Cenová skupina I**

**Mipa PU 250-30 satin matt
Pricegroup I**

5 kg 15551 0000
20 kg 15581 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 15552 0000
20 kg 15582 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 15553 0000
20 kg 15583 0000

**Mipa PU 250-10 matný
Cenová skupina I**

**Mipa PU 250-10 matt
Pricegroup I**

5 kg 14751 0000
20 kg 14781 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 14752 0000
20 kg 14782 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 14753 0000
20 kg 14783 0000

* Pred aplikáciou prosím bezpodmienečne konzultujte s Mipa aplikačným technikom.
* Please contact the Mipa application technicians before use.

Mipa PU 255-90

2K-PU-HS-Lack lesklý

2K-polyuretán-akrylový lak s dlhším zasychacím časom. Jednvrstvomý lak s dobrou životnosťou, veľmi dobrá tvrdosť povrchu a odolnosť voči škra-bancom. Vhodný na nátery úžitkových vozidiel ako aj veľmi namáhaných strojov a konštrukcií. VOC < 420g/l.

Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti
1:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PUR-Plus-Härter A 60

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 255-90

2K PU HS Topcoat gloss

2K polyurethane acrylic paint with extended open time. Single-layer paint with good vertical stability, very good surface hardness and scratch resistance to coat commercial vehicles as well as highly stressed machines and constructions. VOC < 420g/l.

Mixing ratio: 2:1 by weight
1:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 11145 0000
20 kg 11146 0000
20 kg 11147 0000

Mipa PU 260-90

2K-PU-HS-Lack lesklý

2K-akrylový vrchný lak v kvalite HS s obsahom rozpúšťadla pod 420 g/l. Najvyššia kvalita povrchu, veľmi dobrá odolnosť voči chemickému aj mechanickému zataženiu.

Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti

Tužidlo: Mipa PUR-Plus-Härter A 60
(VOC-konform)

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 260-90

2K PU HS Topcoat gloss

2K acrylic topcoat in HS-quality with a solvent content of less than 420 g/l. Highest surface quality, very good resistance against chemical and mechanical influences.

Mixing ratio: 2:1 by weight

Hardener: Mipa PU 914-xx

Mixing ratio: 3:1 by weight

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60
(VOC compliant)

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 12061 0000
20 kg 12065 0000
5 kg 12062 0000
20 kg 12066 0000
5 kg 12063 0000
20 kg 12067 0000

Mipa PU 262-90

2K-PU-HS-Lack lesklý

Vysokolesklý 2K-akrylový vrchný lak HS-kvality pre nátery nákladných vozidiel, úžitkových vozidiel, nadstavieb, častí fasád, silne namáhaných strojov a konštrukcií. VOC < 420 g/l. Veľmi dobrá odolnosť voči vode, rozpúšťadlám, elektrostaticky spracovateľný, s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV.

Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti
2:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 262-90

2K PU HS Topcoat gloss

High-gloss 2K acrylic topcoat in HS-quality for painting trucks, commercial vehicles, box bodies, facade parts, machines and constructions exposed to high chemical and mechanical stress. VOC < 420g/l. Very good resistance against water and solvents, electrostatical spraying possible, high UV and weather resistance.

Mixing ratio: 2:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 3:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 09851 0000
20 kg 09881 0000
5 kg 09852 0000
20 kg 09882 0000
5 kg 09853 0000
20 kg 09883 0000

Mipa PU 264

2K-PU-HS-Dickschichtlack

2K-polyuretánový hrubovrstvový lak v HS-kvalite s vysokým podielom neprchavých zložiek a vysokou odolnosťou voči stekaniu do 250 µm suchej vrstvy. Vhodný pre nátery strojov, dielcov a konštrukcií. Veľmi vysoká odolnosť. Priama príľnavosť na železo, ocel' a zinok.

Pomer tuženia: 8:1 podľa hmotnosti
6:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 916-xx

Pomer tuženia: 6:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 264-70 hodvábne lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 264-50 pololesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 266

2K-PU-HS-Einschichtlack

2K-polyuretán-akrylový hrubovrstvový lak s aktívnou antikoroziou ochranou v HS-kvalite s vysokým podielom neprchavých zložiek a vysokou odolnosťou voči stekaniu do 250 µm suchej vrstvy. Vhodný na priemyselné, hrubovrstvové a vysokohodnotné nátery strojov, dielcov, konštrukcií a montážnych strojov v interiéri a exteriéri. Priama príľnavosť na železo, ocel' a zinok.

• Skúška horľavosti podľa EN 45545.*

Pomer tuženia: 8:1 podľa hmotnosti
6:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 916-xx

Pomer tuženia: 6:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 266-70 hodvábne lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 266-50 pololesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 264

2K PU HS HB Topcoat

High-Solid 2K polyurethane high-build paint providing high vertical stability up to 250 µm dry film thickness. For the coating of machines, components and constructions. Very high resistance. Direct adhesion on steel and zined substrate.

Mixing ratio: 8:1 by weight
6:1 by volume

Hardener: Mipa PU 916-xx

Mixing ratio: 6:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mipa PU 264-70 satin gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 264-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 09761 0000

20 kg 09762 0000

20 kg 09763 0000

20 kg 09781 0000

20 kg 09782 0000

20 kg 09783 0000



Mipa PU 266

2K PU HS Single-layer Coat

High solid 2K polyurethane acrylic high-build coating with active corrosion protection in HS-quality with high vertical stability up to 250 µm dry film thickness. Suitable for industrial, high-build and high-quality coating of machines, construction components, constructions and construction machinery. For interior and exterior use. Direct adhesion on steel and zined steel.

• Fire test according to EN 45545.*

Mixing ratio: 8:1 by weight
6:1 by volume

Hardener: Mipa PU 916-xx

Mixing ratio: 6:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mipa PU 266-70 satin gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 266-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 06671 0000

20 kg 06672 0000

20 kg 06673 0000

20 kg 06651 0000

20 kg 06652 0000

20 kg 06653 0000



**Mipa 2K PUR-
Deckbeschichtungsstoff**

Vysokohodnotný 2K-polyuretán-akrylový lak pre vojenské maskovacie nátery. Lakovanie vojenských vozidiel, úžitkových vozidiel a iných veľmi namáhaných povrchov.

· **Schválené podľa TL 8010-0002, Klasse II, Typ 6 Nemeckej armády.**

Pomer tuženia: 4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PUR-Plus-Härter A60 MIL súčasť balenia

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Hotové odtiene tupý mat podľa RAL-F9

RAL 6031, RAL 8027, RAL 9021

RAL 6031

**Mipa 2K PUR-
Deckbeschichtungsstoff**

High-quality 2K polyurethane acrylic paint for military coatings. Used for military vehicles, commercial vehicles and other surfaces with high resistance requirements.

· **Approved according to TL 8010-0002 class II, type 6 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 4:1 by volume

Hardener: Mipa PUR-Plus-Härter A60 MIL included in the set

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Ready mixed colours dull matt according to RAL-F9

RAL 6031, RAL 8027, RAL 9021

RAL 6031

8 l s tužidlom 20606 0000
v 10 l balení

24 l s tužidlom 20607 6031
v 30 l balení



Mipa PU 215-80

2K-PU-HS-Einschichtlack

2K-polyuretán-akrylový lak s aktívnou antikoroziou ochranou a rýchlym schnutím. Určený pre vysokohodnotné nátery strojov, podvozkov, častí stavieb a konštrukcií vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Priama príľnavosť na oceli, zinku a hliníku.

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Pomer tuženia: 8:1 podľa hmotnosti
6:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti
8:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 916-xx

Mipa PU 215

2K PU HS Single-layer Topcoat

2K polyurethane single-layer paint with active protection against corrosion. Fast drying. Industrial high quality paintwork for machines, chassis, construction and components. For interior and exterior use. Direct adhesion on steel, zinc steel and aluminium.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mixing ratio: 8:1 by weight
6:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Mixing ratio: 10:1 by weight
8:1 by volume

Hardener: Mipa PU 916-xx

Mipa PU 215-80 lesklý

Cenová skupina I

Mipa PU 215-80 gloss

Pricegroup I

5 kg 02851 0000

20 kg 02881 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 02852 0000

20 kg 02882 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 02853 0000

20 kg 02883 0000

Nové!
New!

Mipa PU 215-50 pololesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 215-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 02831 0000

5 kg 02832 0000

5 kg 02833 0000

Nové!
New!

Mipa PU 215-30 odvábnne matný

Cenová skupina I

Mipa PU 215-30 satín matt

Pricegroup I

5 kg 02846 0000

20 kg 02841 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 02847 0000

20 kg 02842 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 02848 0000

20 kg 02843 0000

Nové!
New!

Mipa PU 215-10 matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 215-10 matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 02811 0000

5 kg 02812 0000

5 kg 02813 0000

Mipa PU 215-90 lesklý

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Cenová skupina I

Mipa PU 215-90 gloss

Mixing ratio: 3:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Pricegroup I

5 kg 02861 0000

20 kg 02871 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 02862 0000

20 kg 02872 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 02863 0000

20 kg 02873 0000

Mipa PU 265

2K-PU-HS-Industry Chassislack

2K-PU-HS podvozkový lak s aktívnou antikoroziou ochranou v HS-kvalite pre vysokohodnotné nátery úžitkových vozidiel a nákladných vozidiel.

Nanášateľný v hrubých vrstvách, obsahuje zinkfosfát, odolný voči rozpúšťadlám, vysoko odolný voči vode, UV a poveternostným vplyvom.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti

4:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx

Pomer tuženia: 8:1 podľa hmotnosti

6:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 914-xx

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 265

2K PU HS Industry Chassis Paint

2K polyurethane chassis paint with active corrosion protection in HS-quality for high-quality paintwork on chassis of commercial vehicles and trucks. High-build, contains zinc phosphate, solvent-resistant, high resistance against water, UV and weathering.

Mixing ratio: 5:1 by weight

4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 8:1 by weight

6:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 265-70 hodvábne lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 265-50 pololesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 265-70 satin gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 265-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 12004 0000

20 kg 12001 0000

5 kg 12005 0000

20 kg 12002 0000

5 kg 12006 0000

20 kg 12003 0000

5 kg 11174 0000

20 kg 11171 0000

5 kg 11175 0000

20 kg 11172 0000

5 kg 11176 0000

20 kg 11173 0000

Mipa PU 230

2K-PU-Holzack

Rýchloschnúci 2K-polyuretánový lak pre vysokohodnotné lakovanie nábytku a dreva. Vhodný aj pre nanášanie polieváním.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti

Tužidlo: Mipa PU 912-10

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 230

2K PU Wood Topcoat

Fast drying 2K polyurethane paint for high-quality paintwork on furniture and wood. Also suitable for curtain coating.

Mixing ratio: 10:1 by weight

Hardener: Mipa PU 912-10

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 230-90 lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 230-30 hodvábne matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 230-10 matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 230-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 230-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 230-10 matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 13371 0000

5 kg 13372 0000

5 kg 13373 0000

5 kg 13361 0000

5 kg 13362 0000

5 kg 13363 0000

5 kg 13351 0000

5 kg 13352 0000

5 kg 13353 0000

Mipa PU 300
2K-PU-Strukturlack

Vysokohodnotný rýchloschnúci
 2K-polyuretánový štruktúrny
 lak pre vysoko zaťažené povrchy.
 Dobrá odolnosť voči chemikáliám,
 výborne použiteľný aj v exteriéri.
 Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 Tužidlá: Mipa 2K-Struktur-Härter
 A 61
 Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 300
2K PU Texture Topcoat

High-quality, fast drying 2K poly-
 urethane textured topcoat for highly
 resistant paintwork.
 Good resistance to chemicals,
 excellent for exterior use.
 Mixing ratio: 5:1 by weight
 Hardener: Mipa 2K-Struktur-Härter
 A 61
 Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 300-70 hodvábne lesklý
Cenová skupina I

Mipa PU 300-70 satin gloss
Pricegroup I

5 kg 10615 0000
 20 kg 10618 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 10625 0000
 20 kg 10628 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 10635 0000
 20 kg 10638 0000

Mipa PU 300-30 hodvábne matný
Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa PU 300-30 satin matt
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 10651 0000
 5 kg 10652 0000
 5 kg 10653 0000

Mipa PU 330-20
2K-PU-Strukturbeschichtung
matný

2K-polyuretánový štruktúrny lak
 matný pre vysoko zaťažené povrchy.
 Vhodný pre robustné a poškriabaniu
 odolné nátery nákladných vozidiel
 a nákladných plôch, ako aj vysoko
 zaťažených povrchov úžitkových
 vozidiel, stavebných strojov, poľnohos-
 podárskych vozidiel a prístrojov, atď.
 Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
 3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-xx
 Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa PU 330-20
2K PU Texture Coating
matt

Highly resistant 2K polyurethane
 acrylic paint for a scratch-resistant
 and robust coating of truck bed
 surfaces and floors as well as
 heavy-duty surfaces of commercial
 vehicles, construction machines
 agricultural vehicles and equipment
 and so on.

Mixing ratio: 4:1 by weight
 3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx
 Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 12851 0000
 5 kg 12852 0000
 5 kg 12853 0000



Mipa PU 350-50
2K-PU-Lack pololesklý
protišmykový náter

2K-polyuretán-akrylový protišmykový lak s dlhším zasychacím časom pre vysokohodnotné, protišmykové nátery pochôdných dielcov strojov a konštrukcií. Nanášateľný štetcom a valčekom.

· **Schválenie podľa DIN EN 16165 –**
Kategória protišmykovosti R 11.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti
8:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PUR-Plus-Härter A 60

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-10,
PU 912-25, PU 900-25

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PU 350-50
2K PU Topcoat semi gloss
Anti-slip

2K polyurethane acrylic anti-slip paint with long open time for a high-quality, anti-slip coating of walkable machines and constructions. Can be applied by brush or roller.

· **Approval according to DIN EN 16165**
– anti-slip property R 11.

Mixing ratio: 10:1 by weight
8:1 by volume

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-10,
PU 912-25, PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 12091 0000

5 kg 12092 0000

5 kg 12093 0000

Mipa PU 500-20
2K-PU-Eisenglimmer matný

2K-polyuretánový matný lak s obsahom železitej slúdy, ako vrchný lak v náterovom systéme antikorošnej ochrany na oceľové, pozinkované povrchy a hliník. Dlhodobé ochranné antikorošné účinky a dekoratívny vzhľad.

· **Podľa TL 918 300, v minulosti**
Blatt 87, DB.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa PU 912-10, PU 912-25

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

DB 501, DB 502, DB 503,

DB 510, DB 602, DB 701,

DB 702, DB 703, DB 704

Cenová skupina II

DB 301, DB 310, DB 601,

DB 603, DB 610

Mipa PU 500-20
2K PU Mica Topcoat matt

2K polyurethane mica coating used as topcoat within the anti-corrosive system for steel, zinc coated steel and aluminium. Durable corrosion protection and decorative effect.

· **According to TL 918 300,**
formerly sheet 87, DB.

Mixing ratio: 5:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-10, PU 912-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

DB 501, DB 502, DB 503,

DB 510, DB 602, DB 701,

DB 702, DB 703, DB 704

Pricegroup II

DB 301, DB 310, DB 601,

DB 603, DB 610



5 kg 14315 0000

25 kg 14318 0000

5 kg 14325 0000

25 kg 14328 0000

Mipa 2K-ESD Leitlacke

Vodivé vrchné laky na odvádzanie elektrostatického náboja.

Ďalšie informácie na vyžiadanie

Mipa 2K ESD Conductive Topcoats

Conductive topcoats to discharge electrostatic charges.

Further information on request.

Mipa WPU 2220-30

**WBS 2K-PU-Decklack Industry
hodvábne matný**

Vodouriediteľný, hodvábne matný
2K-vrchný lak pre priemyselné
nátery strojov, dielcov, konštrukcií,
poľnohospodárskych strojov a
stavebných vozidiel. Odolný voči
UV a poveternostným vplyvom,
ľahko spracovateľný.

Pomer tuženia: 6:1 podľa hmotnosti
5:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa WPU 9400-25,
WPU 9000-25

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 2220-30

**WBS 2K PU Topcoat Industry
satin matt**

Water-based satin matt 2K poly-
urethane topcoat for industrial coating
of machines, constructions and
construction elements, agricultured
and construction machines. UV- and
weather-resistant, easy to apply.

Mixing ratio: 6:1 by weight

5:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9400-25,
WPU 9000-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19018 0000

20 kg 19028 0000

20 kg 19038 0000

Mipa WPU 2425

WBS 2K-PU-Decklack

Vysokohodnotný, vodouriediteľný
2K-polyuretánový lak, obzvlášť
odolný voči chemikáliám a UV,
špeciálne vhodný pre nátery
vozidiel, kovových fasád a silno
namáhaných strojov a konštrukcií.
Vďaka dlhšiemu zasychaniu a
dobrému absorbovaniu rozprachu
je obzvlášť vhodný pre lakovanie
veľkých plôch.

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa WPU 9425-25

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Mipa WPU 2425

WBS 2K PU Topcoat

Water-based, high-class 2K poly-
urethane topcoat with outstanding
resistance to chemicals and UV
radiation. Recommended for coating
vehicles, metal facades as well as
machines and constructions exposed
to extreme conditions. Long open
time and excellent overspray absorp-
tion make it particularly suitable for
the application on large areas.

Mixing ratio: 4:1 by weight

4:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9425-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser



Mipa WPU 2425-90 lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 2425-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15271 0000

4 kg 15272 0000

4 kg 15273 0000

Mipa WPU 2425-50 pololesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 2425-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15261 0000

4 kg 15262 0000

4 kg 15263 0000

Mipa WPU 2425-30

hodvábne matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 2425-30

satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15251 0000

4 kg 15252 0000

4 kg 15253 0000

Mipa WPU 2425-10 matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 2425-10 matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15241 0000

4 kg 15242 0000

4 kg 15243 0000

Mipa WPU 2500-50
WBS 2K-PU-Decklack
pololesklý

Vodouriediteľný 2K-polyuretán-akrylový lak s aktívnou antikoroziou ochranou pre vysokohodnotné nátery úžitkových vozidiel, strojov a konštrukcií. Výborne sa nanáša štetcom a aj valčekom. Prilnavosť na ocelové, pozinkované povrchy a hliník. Vysoko odolný voči UV a poveternostným vplyvom, tiež veľmi dobre vodeodolný.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 5:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa WPU 9430-25

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 2500-50
WBS 2K PU Topcoat
semi gloss

Water-based 2K polyurethane acrylic topcoat with active corrosion protection for high-quality paintwork on commercial vehicles, machines and constructions. Excellent also for rolling or brush application. Adhesion on steel, zinc surfaces and aluminium. High UV and weather resistance as well as very good water resistance.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 5:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9430-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 09151 0000

5 kg 09152 0000

5 kg 09153 0000

Mipa WPU 3000-70
WBS 2K-PU-Strukturlack
hodvábne lesklý

Vysokohodnotný, rýchloschnúci vodouriediteľný 2K-polyuretánový štruktúrny lak pre najväčšie zaťaženie.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa WPU 9400-25

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPU 3000-70
WBS 2K PU Texture Topcoat
satin gloss

High-quality, fast drying, water-based 2K polyurethane textured topcoat for highly resistant paintwork.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9400-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 15151 0000

5 kg 15152 0000

5 kg 15153 0000

**Mipa EP 200
2K-EP-Decklack**

2K-epoxidový vrchný lak pre oceľ, zinok, hliník, lamináty a minerálne podklady. Vhodný ako ochranný lak proti zataženiu chemikáliami a podlahový náter.

Tužidlá: Mipa EP 950-xx

Riedidlo: Mipa EP-Verdünnung

Mipa EP 200-90 lesklý

Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti
2:1 podľa objemu

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa EP 200-50 pololesklý

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
2:1 podľa objemu

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

**Mipa EP 275-70
2K-EP-Fußbodenfarbe**

2K-epoxidová hrubovrstvová farba na podlahy. Možnosť vysokého mechanického a chemického zaťaženia, bez zápachu, hodvábne lesklá, bez obsahu rozpúšťadiel. Vodeodolná 2K-epoxidová farba na minerálne podklady. Použitie v garážach, skladových halách. Odolná voči zmäkčeniu, použiteľná pre podlahy zaťažované vysoko-zdvíhacími vozíkmi!

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti

Tužidlo: Mipa EP 975-25

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

**Mipa EP 200
2K EP Topcoat**

2K epoxy resin topcoat for steel, zinc steel, aluminium, fibreglass and mineral substrates. Suitable as chemical protection paint and floor coating.

Hardener: Mipa EP 950-xx

Thinner: Mipa EP-Thinner

Mipa EP 200-90 gloss

Mixing ratio: 2:1 by weight
2:1 by volume

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa EP 200-50 semi gloss

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

**Mipa EP 275-70
2K EP Floorcoat**

2K epoxy resin high-build floor coat. High mechanical and chemical resistance, neutral odour, satin gloss. Solvent-free, water-resistant 2K epoxy resin paint for mineral substrates in garages and warehouses. Plasticiser-resistant and suitable for forklift traffic!

Mixing ratio: 5:1 by weight

Hardener: Mipa EP 975-25

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 14151 0000
20 kg 14181 0000

5 kg 14152 0000
20 kg 14182 0000

5 kg 14153 0000
20 kg 14183 0000

5 kg 14121 0000
20 kg 14131 0000

5 kg 14122 0000
20 kg 14132 0000

5 kg 14123 0000
20 kg 14133 0000

5 kg 68361 0000
25 kg 68381 0000

5 kg 68362 0000
25 kg 68382 0000

5 kg 68363 0000
25 kg 68383 0000

Mipa EP 150-70

2K-EP-Siegelgrund bezfarebný

Transparentný 2K-epoxidový bezriedidlový základ. Vhodný na základovanie, alebo aj utesnenie minerálnych podkladov, na zaliatie trhlín a reprofiliáciu odštiepených miest.

Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti
 1,8:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa EP 975-25

Mipa EP 150-70

2K EP Seal Primer transparent

Solvent-free, transparent 2K epoxy resin. To be applied as a prime coat and/or for sealing mineral substrates. It is also intended for filling fissures and reprofiling cracks.

Mixing ratio: 2:1 by weight
 1,8:1 by volume

Hardener: Mipa EP 975-25

12 kg 68341 0000

Mipa EP 500-20

2K-EP-Eisenglimmer matný

2K-epoxidový matný lak s obsahom železitej slúdy ako medzináter v náterovom systéme antikorošnej ochrany pre ocel', pozinkovanú ocel' a hliník. Dlhodobé ochranné antikorošné účinky a dekoratívny vzhľad.

· Podľa TL 918 300, v minulosti
 Blatt 87, DB.

Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti
 3:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa EP 950-xx

Riedidlo: Mipa EP-Verdünnung

**DB 601, DB 701, DB 702,
 DB 703, DB 704**

Mipa EP 500-20

2K EP Mica Topcoat matt

2K epoxy resin mica coating used as intermediate coat within the anti-corrosive system for steel, zinc steel and aluminium. Durable corrosion protection and decorative effect.

· According to TL 918 300,
 formerly sheet 87, DB.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 3:1 by volume

Hardener: Mipa EP 950-xx

Thinner: Mipa EP-Thinner

**DB 601, DB 701, DB 702,
 DB 703, DB 704**

5 kg 16725 0000



výbehový
produkt

Mipa WEP 2000-50 WBS 2K-EP-Decklack pololesklý

Vodouriediteľný 2K-epoxidový vrchný náter bez obsahu chromátov. Spracovanie štetcom, valčekom a striekaním. Použitie ako vrchný lak na železo, oceľ, pozinkované podklady, hliník a bežné plasty. Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti. Tužidlo: Mipa WEP 9500-25. Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser.

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa WEP 2000-50 WBS 2K EP Topcoat semi gloss

Water-based 2K epoxy resin topcoat. Application by brushing, rolling or spraying. Can be applied as topcoat on steel, zinc substrates, aluminium and all common plastics.

Mixing ratio: 5:1 by weight
Hardener: Mipa WEP 9500-25
Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



5 kg 14161 0000
5 kg 14162 0000
5 kg 14163 0000

Mipa WEP 2300-50 WBS 2K-EP-Fußbodenfarbe

Vodouriediteľná 2K-epoxidová farba na podlahy, pololesklá. Vysoká mechanická a chemická odolnosť. Pre betón, napr. garáže, skladové haly – použiteľná pre podlahy zaťažované vysokozdvížnými vozíkmi!

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti. Tužidlo: Mipa WEP 9300-25. Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser.

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa WEP 2300-50 WBS 2K EP Floorcoat

Water-based 2K epoxy floor paint, semi gloss. High mechanical and chemical resistance. For concrete e. g. in garages, warehouses. Suitable for forklift traffic!

Mixing ratio: 4:1 by weight
Hardener: Mipa WEP 9300-25
Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



5 kg 03951 0000
5 kg 03952 0000
5 kg 03953 0000

Mipa KH-Syntetické vrchné laky

Mipa Synthetic Topcoats

Mipalin Kunstharz-Decklack hotové odtiene

Vrchný lak na báze syntetickej živice, Všetky odtiene bez olova!

Riedidlá: Mipa UN, UN 21, KH, Mipa Härterverdünnung

120 štandardných farebných odtieňov Uni-odtöne podľa RAL a domáce odtiene

+ jednvrstvový-strieborný-metalický
+ čierny matný

RAL, NCS a flotilové odtiene

Preisgruppenschlüssel auf Anfrage.

Mipalin Kunstharz-Decklack Ready Mixed

Topcoat based on synthetic resin. All colours are free from lead!

Thinner: Mipa UN, UN 21, KH, Mipa Härterverdünnung

120 Standard colours
Solid colours in accordance to RAL and fleet colours

+ direct gloss metallic

+ black matt

RAL-, NCS- and Fleet colours

Price Index on request.

3 x 1 l 24601 0000

5 l 24602 0000

1 l 24701 0000

3 l 24703 0000

Mipa AK 240-90
KH-Decklack lesklý

Vysokohodnotný rýchloschnúci syntetický vrchný lak s veľmi odolným povrchom.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 240-90
Synthetic Topcoat gloss

High-quality, fast drying topcoat based on synthetic resin. Highly resistant paint surface.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



1 kg	18511 0000
5 kg	18551 0000
20 kg	18581 0000
1 kg	18512 0000
5 kg	18552 0000
20 kg	18582 0000
1 kg	18513 0000
5 kg	18553 0000
20 kg	18583 0000

Mipa AK 235-90
KH-Lack lesklý

Rýchloschnúci syntetický lak odolný stekaniu a rôznemu zaťaženiu.

Nanášanie možné štetcom, valčekom, alebo striekaním. Veľmi vhodný pre účely údržby a opráv.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 235-90
Synthetic Topcoat gloss

Fast drying topcoat based on synthetic resin, providing very high vertical stability and high resistance. Applied by rolling, brushing or spraying. Especially suitable for maintenance work.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



1 kg	15611 0000
5 kg	15651 0000
1 kg	15612 0000
5 kg	15652 0000
1 kg	15613 0000
5 kg	15653 0000

Mipa AK 200-90
KH-Spritzlack lesklý

Rýchloschnúci syntetický lak pre nátery strojov, prístrojov, dielcov a konštrukcií v interiéri aj exteriéri. Predurčený na striekanie.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 200-90
Synthetic Topcoat gloss

Fast drying synthetic paint to coat machinery, appliances, components and constructions. For interior and exterior use, application by spray gun.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



výbehový produkt	5 kg	18251 0000
	20 kg	18281 0000
výbehový produkt	5 kg	18252 0000
	20 kg	18282 0000
výbehový produkt	5 kg	18253 0000
	20 kg	18283 0000

Mipa AK 220-30
KH-Lack Industry
hodvábne matný

Pre cenovo výhodné lakovanie v interiéri a exteriéri. Hrubovrstvový! Vhodný pre kontajnery na odpad, oceľové dielce, regále a stroje. Elektrostaticky spracovateľný.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 220-30
Synthetic Topcoat Industry
satin matt

For inexpensive paintwork for both interior and exterior use. High-build! Suitable for waste containers, steel components, racking systems and machinery. Electrostatic spraying possible.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg	18651 0000
20 kg	18681 0000
5 kg	18652 0000
20 kg	18682 0000
5 kg	18653 0000
20 kg	18683 0000

Mipalin FG-Spezial-Chassislack

Kvalitný hrubovrstvový, syntetický zosilnený lak na podvozky.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

RAL 9005 čierny GL

RAL 9011 MAN grafitovočierny SG

DB 7350 nova-sivý SG

GL = lesklý

SG = hodvábne lesklý

Ďalšie farebné odtiene v kvalite

Mipa AK 225-30 dostupné od 5 kg.

Mipalin FG-Spezial-Chassislack

High-build, special paint on a synthetic base for chassis.

Thinner: Mipa UN, UN 21

RAL 9005 black GL

RAL 9011 MAN graphite black SG

DB 7350 nova grey SG

GL = gloss

SG = satin gloss

Further colours available in quality

Mipa AK 225-30 starting from 5 kg.

5 l 24622 0000

Mipa AK 250

KH-Streich- und Spritzlack

Tixotropný syntetický lak s dlhším časom zasychania, pre nátery dielcov a konštrukcií z dreva i kovu, nanášaný štetcom a valčekom v interiéri aj exteriéri.

Riedidlá: Mipa KH,

Mipa Terpentinersatz

Mipa AK 250

Synthetic Topcoat

Thixotropic synthetic paint with long open time for brush and roller applications on components, constructions made of wood and metal. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa KH,

Mipa Terpentinersatz



Mipa AK 250-90 lesklý

Cenová skupina I

Mipa AK 250-90 gloss

Pricegroup I

1 kg 18411 0000
5 kg 18451 0000
20 kg 18481 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

1 kg 18412 0000
5 kg 18452 0000
20 kg 18482 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

1 kg 18413 0000
5 kg 18453 0000
20 kg 18483 0000

Mipa AK 250-30 hodvábne matný

Cenová skupina I

Mipa AK 250-30 satin matt

Pricegroup I

1 kg 18311 0000
5 kg 18351 0000
20 kg 18381 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

1 kg 18312 0000
5 kg 18352 0000
20 kg 18382 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

1 kg 18313 0000
5 kg 18353 0000
20 kg 18383 0000

Mipa AK 225-30 KH-Einschichtlack DS hodvábne matný

Hrubovrstvový syntetický lak s aktívou antikoróznou ochranou, vhodný pre interiér aj exteriér. Elektrostaticky spracovateľný, tixotropný.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Mipa AK 225-30 Synthetic Single-layer HB Topcoat satin matt

High-build synthetic paint with active corrosion protection for interior and exterior use. Electrostatic spraying possible, thixotropic.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

5 kg 18751 0000
20 kg 18781 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 18752 0000
20 kg 18782 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 18753 0000
20 kg 18783 0000



Mipa AK 230-30
KH-Dickschichtlack
hodvábne matný

Špeciálne rýchloschnúci vrchný syntetický lak pre lakovanie ocelových povrchov v interiéri a exteriéri.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 230-30
Synthetic HB Topcoat
satin matt

Especially fast drying synthetic topcoat to coat steel surfaces. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 18951 0000
 20 kg 18981 0000

5 kg 18952 0000
 20 kg 18982 0000

5 kg 18953 0000
 20 kg 18983 0000

Mipa AK 232
KH-Dickschichtlack

Rýchloschnúci syntetický hrubovrstvový lak s aktívnou anti-koróznou ochranou pre lakovanie ocelových častí, odliatkov, kontajnerov, strojov, podvozkov, rozvodových skríň, prepravných regálov a podobne. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Mipa AK 232-90 lesklý
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 232
Synthetic HB Topcoat

Fast drying, high-build synthetic paint with active corrosion protection to coat steel elements, cast parts, containers, machines, chassis, switch boards, transport racks, etc. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Mipa AK 232-90 gloss
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 01151 0000
 20 kg 01181 0000

5 kg 01152 0000
 20 kg 01182 0000

5 kg 01153 0000
 20 kg 01183 0000

Mipa AK 232-30
hodvábne matný
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 232-30
satin matt
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 01161 0000
 20 kg 01171 0000

5 kg 01162 0000
 20 kg 01172 0000

5 kg 01163 0000
 20 kg 01173 0000

**Nové!
 New!**

Mipa AK 232-10 matný
Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa AK 232-10 matt
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

20 kg 01131 0000
 20 kg 01132 0000
 20 kg 01133 0000

Mipa AK 233-60
KH-Einschichtlack HS
hodvábne lesklý

Oxidáciou vytvrdzujúci jednovrstvový lak v HS-kvalite s aktívnou antikorošnou ochranou, pre lakovanie napr. ocelových konštrukcií, odliatkov, kontajnerov, strojov, podvozkov, rozvodových skríň atď. z ocele, pozinkovanej ocele a hliníka. Obzvlášť rýchlo zaťažiteľný vodou. VOC < 420 g/l.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 233-60
Synthetic Single-layer Topcoat HS
satin gloss

Oxidative-curing single-layer paint in HS quality with active protection against corrosion to coat e.g. steel constructions, cast parts, containers, machines, chassis, switchboards etc. that are made of steel, zinc steel and aluminium. Quickly resistant to water. VOC < 420 g/l.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 08851 0000

5 kg 08852 0000

5 kg 08853 0000

Mipa AK 231-50
KH-Einschichtlack HS
pololesklý

Pololesklý syntetický hrubovrstvový lak s vysokým podielom neprchavých zložiek pre jednovrstvové lakovanie železa, ocele, ako aj pozinkovaných podkladov a hliníka v interiéri a exteriéri. Určený najmä pre nanášanie štetcom a valčekom.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21, KH

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 231-50
Synthetic Single-layer HS Topcoat
semi gloss

High-Solid, high-build synthetic paint. Single-layer application on steel as well as zinc substrates and aluminium in interior and exterior use. Especially suited for brush and roller application.

Thinner: Mipa UN, UN 21, KH

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 18915 0000

5 kg 18925 0000

5 kg 18935 0000

Mipa AK 260-70
KH-Dickschichtlack HS
hodvábne lesklý

Hodvábne lesklý syntetický hrubovrstvový lak s podielom neprchavých zložiek, s aktívnou antikorošnou ochranou, pre jednovrstvové lakovanie ocele, pozinkovaných podkladov a hliníka, ako aj drevených podkladov. Použiteľný v interiéri a exteriéri. Rýchloschnúci.

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AK 260-70
Synthetic HS HB Topcoat
satin gloss

High-Solid, high-build paint based on synthetic resin with active corrosion protection. Single-layer application on steel, zinc substrates and aluminium as well as on wooden substrates. For interior and exterior use. Fast drying.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 14451 0000

5 kg 14452 0000

5 kg 14453 0000

Mipa AK 555-20
KH-Eisenglimmer HS
matný

Tixotropný, hrubovrstvový lak s vysokým podielom neprchavých zložiek a železitou slúdou na báze syntetickej živice, s dlhším časom zasychania. Vhodný pre nanášanie štetcom a valčekom. Pre jedno-vrstvové lakovanie železa, ocele, ako aj pozinkovaných podkladov, tiež hliníka v interiéri a exteriéri. Antikorózna ochrana. Vhodný pre dekoratívne použitie.

· Podľa TL 918 300, v minulosti Blatt 87, DB.

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Cenová skupina I

DB 501, DB 502, DB 503,
 DB 510, DB 602, DB 701,
 DB 702, DB 703, DB 704

Cenová skupina II

DB 301, DB 310, DB 601,
 DB 603, DB 610

Mipa AK 555-20
Synthetic HS Mica Topcoat
mat

High-Solid, thixotropic, high-build mica paint based on synthetic resin with long open time for brush and roller application. Suitable for single-layer application on metal, steel as well as on zinc substrates and aluminium for interior and exterior use. Applicable as anti-corrosive paint as well as for decorative purposes.

· According to TL 918 300, formerly sheet 72, DB.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

DB 501, DB 502, DB 503,
 DB 510, DB 602, DB 701,
 DB 702, DB 703, DB 704

Pricegroup II

DB 301, DB 310, DB 601,
 DB 603, DB 610



5 kg 16651 0000

5 kg 16652 0000

Mipa WBS Alkydové vrchné laky
Mipa Water-based Synthetic Topcoat

Mipa WAK 2500
WBS Alkyd-Streichlack

Vysokohodnotný vodouriediteľný alkydový lak pre interiér a exteriér. Veľmi dobre nanášateľný štetcom, vynikajúca spracovateľnosť, vysoká odolnosť.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Mipa WAK 2500-90 lesklý

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WAK 2500-30
hodvábne matný

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WAK 2500
WBS Synthetic Topcoat

High-quality, water-based alkyd paint for interior and exterior use. Easy to brush, excellent levelling properties, high resistance.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Mipa WAK 2500-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa WAK 2500-30
satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 19151 0000

5 kg 19152 0000

5 kg 19153 0000

5 kg 19161 0000

5 kg 19162 0000

5 kg 19163 0000

**Mipa BC-Fertigtöne
2-Schicht-Basislack**

Hotové odtiene 2-vrstvových lakov, prelakovateľný s bezfarebnými lakmi Mipa 2K-Klarlack.

Pomer tuženia: 2:1 podľa objemu

Riedidlo: Mipa Verdünnung BC

Metalické-/Uni-farebné odtiene

Farebné odtiene s perleťovým efektom

**Mipa BC Ready Mixed
Two-layer Basecoat**

Ready-Mixed two-layer basecoat, recoatable with Mipa 2K-clearcoats.

Mixing ratio: 2:1 by volume

Thinner: Mipa BC-Thinner

Metallic-/Solid-colours

3 l 24207 0000

10 l 24206 0000

Pearl-effect-colours

3 l 24223 0000

10 l 24227 0000

**Mipa BC 200-30
Zweischicht-Basislack Industry**

Prelakovaním s bezfarebnými lakmi Mipa 2K-Klarlack vytvára vysoko lesklý vrchný náter, odolný voči poveternostným vplyvom.

Riedidlo: Mipa Verdünnung BC

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

**Mipa BC 200-30
Two-layer Basecoat Industry**

Solvent-based two-layer basecoat, especially developed for industrial use. Recoating with Mipa 2K-clearcoats generates a high-gloss, weather-resistant finish.

Thinner: Mipa BC-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 04215 0000

5 kg 04225 0000

5 kg 04235 0000



Mipa 2K-MS-Klarlack C 75

2K-akrylový bezfarebný lak pre 2-vrstvové lakovanie s vysokou UV-ochranou a rýchlym schnutím. MS-kvalita

Pomer tuženia: 2:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa H, MS

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-MS-Klarlack C 75

2K-acrylic clearcoat for two-layer application with active UV protection and short drying time.

MS-quality

Mixing ratio: 2:1 by volume

Hardener: Mipa H, MS

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 23241 0000

4 x 5 l 23245 0000

Mipa 1K-Klarlack C 10

1K-akrylový bezfarebný lak s UV-ochranou, lesklý.

Riedidlo: Mipa UN

Mipa 1K-Klarlack C 10

1K-acrylic clearcoat with good UV protection, gloss.

Thinner: Mipa UN

6 x 1 l 24671 0000

4 x 5 l 24675 0000

Mipa 2K-Klarlack CA

Špeciálny 2K-bezfarebný lak na priame použitie na hliník a neželezné kovy, nežltajúci.

MS-kvalita

Pomer tuženia: 5:1 podľa objemu

Tužidlá: Mipa H, MS

Riedidlá: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CA

Special 2K-clearcoat for the direct use on aluminium and non-ferrous metals, non-yellowing.

MS-quality

Mixing ratio: 5:1 by volume

Hardener: Mipa H, MS

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 23261 0000

Mipa PU 850-05
2K-PU-Klarlack
tupý mat

Vysokohodnotný, priemyselne použiteľný 2K bezfarebný lak s vynikajúcim matným efektom. Veľmi dobrý vzhľad s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Vyvinutý na vojenské zariadenia, ako bezfarebný lak s tupým matom. Široké možnosti použitia s dobrým lakovacím výkonom.

· **Schválené podľa TL8010-0002**
Kl. II Typ 7 – STANAG 4360

Pomer tuženia: 4:1 podľa hmotnosti
4:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PU 955-25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung 971

Mipa PU 850-05
2K-PU-Klarlack
dull matt

High-quality, industrially applicable 2K-Clearcoat with excellent matt effect. Very good appearance with high chemical and mechanical resistance. Developed for military equipment, as a dull matt clearcoat, but versatile with good performance.

· **Approved according to TL8010-0002**
Cl. II Typ 7 – STANAG 4360

Mixing ratio: 4:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 955-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner 971

20 kg 11055 0000

Mipa PU 850-10
2K-PU-Klarlack
matný

Vysokohodnotný, priemyselne použiteľný 2K bezfarebný lak s vynikajúcim matným efektom. Veľmi dobrý vzhľad s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Vyvinutý pre priemyselné lakovanie s elegantným, matným a robustným povrchom. Mnohostranné použitie. Optimálne nastavenie spracovateľnosti.

Pomer tuženia: 3:1 podľa hmotnosti
3:1 podľa objemu

Tužidlo: Mipa PU 985-25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 850-10
2K-PU-Klarlack
matt

High-quality, industrially applicable 2K-Clearcoat with excellent matt effect. Very good appearance with high chemical and mechanical resistance. Developed for industrial vehicle coating, with an elegant, matt and robust finish, matt and robust finish for versatile applications.

Optimum processing adjustment.

Mixing ratio: 3:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 985-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

15 kg 01008 0000

Ďalšie laky nájdete v cenníku
Mipa Autolacke.

Further clearcoats see price list
Mipa Autolacke.

Mipa AY 250-30
1K-Einschicht-Acryllack
hodvábne matný

Hrubovrstvový lak na báze čistého akrylu pre nanášanie štetcom, valčekom a striekaním. Špeciálne vyvinutý pre pozinkované povrchy, vhodný na nátery oceľových konštrukcií stavieb, brán, striech, a kovaného železa. Vhodný pre oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník v interiéri a exteriéri.

Riedidlo: Mipa UN 21

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa AY 250-30
1K Single-layer Acrylic Coat
satin matt

Based on pure acrylic resin, this high-build one-layer paint can be applied by brushing, rolling or by spraying. Especially developed for zinc coated surfaces, it is suitable to coat steel constructions as well as gates, roofs and wrought iron. Applicable on steel, zinc coated steel and aluminium in interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN 21

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



5 kg 12131 0000
 5 kg 12132 0000
 5 kg 12133 0000

Mipa VC 200-50
Einschicht-Spritzlack
pololesklý

Rýchloschnúci PVC-jednvrstvový lak pre nátery na oceľ, pozinkovanú oceľ a hliník v interiéri a exteriéri.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Mipa VC 200-50
Single-layer Coat
semi gloss

Fast drying single-layer paint based on PVC for direct application on steel, zinc coated steel or aluminium. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I



5 kg 13951 0000
 20 kg 13981 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 13952 0000
 20 kg 13982 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 13953 0000
 20 kg 13983 0000

Mipa VC 250-30
Einschicht-Streichlack
hodvábne matný

Tixotropný hrubovrstvový lak na báze PVC. Vhodný pre nanášanie štetcom, valčekom a striekaním priamo na oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník a PVC v interiéri aj exteriéri.

· Podľa TL 918 300, v minulosti Blatt 87, DB.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Mipa VC 250-30
Single-layer Coat
satin matt

Thixotropic high-build paint based on PVC. For brush, roller and spray applications directly on steel, zinc coated steel, aluminium and PVC surfaces for interior and exterior use.

· According to TL 918 300, formerly sheet 77, DB.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I



1 kg 13611 0000
 5 kg 13651 0000
 20 kg 13681 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

1 kg 13612 0000
 5 kg 13652 0000
 20 kg 13682 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

1 kg 13613 0000
 5 kg 13653 0000
 20 kg 13683 0000

Mipa VC 555-20
Einschicht-Eisenglimmer
matný

Tixotropný, hrubovrstvový vrchný lak s obsahom železitej sludy. Vhodný pre nanášanie štetcom, valčekom a striekaním. Dekoratívny, trvanlivá antikorózna ochrana, použiteľný priamo na oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník, PVC a minerálne podklady.

· Podľa TL 918 300, v minulosti Blatt 87, DB.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

DB 501, DB 502, DB 503,
 DB 510, DB 602, DB 701,
 DB 702, DB 703, DB 704

Cenová skupina II

DB 301, DB 310, DB 601,
 DB 603, DB 610

Mipa VC 555-20
Single-layer Mica Coat
mat

Thixotropic, high-build mica topcoat for brushing, rolling and spraying. Decorative, durable corrosive protection for direct application on steel, zinc steel, aluminium, PVC and mineral substrates.

· According to TL 918 300, formerly sheet 77, DB.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

DB 501, DB 502, DB 503,
 DB 510, DB 602, DB 701,
 DB 702, DB 703, DB 704

Pricegroup II

DB 301, DB 310, DB 601,
 DB 603, DB 610



1 kg 14011 0000
 5 kg 14015 0000
 20 kg 14018 0000

1 kg 14012 0000
 5 kg 14025 0000
 20 kg 14028 0000

Mipa WAY 2200-20
WBS Einschichtlack matný

Vodouriediteľný, rýchloschnúci
 jednovrstvový lak pre nátery
 konštrukcií (haly, rúry, brány,
 obloženie stien a stropov, nádrže,
 kontajnery, nádstavby, prepravné
 regále) z ocele, pozinkovanej ocele,
 hliníka v interiéri a exteriéri.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WAY 2200-20
WBS Single-layer Coat matt

Water-based, fast drying single-layer
 paint to coat constructions (halls,
 pipes, wall and ceiling coatings,
 containers, vehicle construction,
 transport racks) made of steel,
 zinc steel and aluminium. For
 interior and exterior use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19977 0000
 20 kg 19978 0000
 20 kg 19979 0000

Mipa WAY 2000-40
WBS Einschicht-Spritzlack
hodvábne matný

Vodouriediteľný, rýchloschnúci
 jednovrstvový lak pre striekanie,
 vhodný pre nátery konštrukcií
 (haly, rúry, brány, obloženie stien a
 stropov, nádrže, kontajnery, montáž
 vozidiel) z ocele, pozinkovanej ocele,
 hliníka, v interiéri a exteriéri.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WAY 2000-40
WBS Single-layer Coat
satin matt

Water-based, fast drying single-layer
 spray paint for constructions (halls,
 pipes, wall and ceiling coatings,
 recipients, containers, vehicles)
 made of steel, zinc steel and alu-
 minium. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19681 0000
 20 kg 19682 0000
 20 kg 19683 0000

Mipa WAY 2010-40
WBS Einschicht-Airlesslack
hodvábne matný

Vodouriediteľný, rýchloschnúci
 jednovrstvový lak pre striekanie,
 špeciálne pre Airless-aplikáciu,
 nanáša sa na oceľ, pozinkovanú
 oceľ, hliník, v interiéri a exteriéri.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WAY 2010-40
WBS Airless Single-layer Coat
satin matt

Water-based fast drying single-layer
 spray paint especially designed for
 airless application on steel, zinc
 steel and aluminium. For interior
 and exterior use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19607 0000
 20 kg 19608 0000
 20 kg 19609 0000

Mipa WAY 2020-20
WBS Einschicht-Airlesslack
matný

Vodouriediteľný, rýchloschnúci
 jednovrstvový lak na striekanie
 aktívnou antikoroúznou ochranou
 a priamou príľnavosťou na oceľ,
 pozinkovanú oceľ, hliník. Určený pre
 interiéry a tiež exteriéry.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WAY 2020-20
WBS Airless Single-layer Coat
matt

Water-dilutable, fast-drying
 single-coat spray paint with active
 corrosion protection and direct
 adhesion to steel, galvanised steel
 and aluminium for indoor and
 outdoor use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19666 0000
 20 kg 19667 0000
 20 kg 19668 0000

Nové!
New!

**Mipa AY 210
1K-Acryllack**

Rýchloschnúci lak pre lakovanie vozidiel a strojov. Obzvlášť vhodný pre plnenie do sprejov.
Riedidlo: Mipa UN 21

**Mipa AY 210
1K Acrylic Topcoat**

Fast drying acrylic paint to coat vehicles and machines. Especially suited to be filled into aerosols.
Thinner: Mipa UN 21



Mipa AY 210-90 lesklý
Cenová skupina I

Mipa AY 210-90 gloss
Pricegroup I

5 kg 14615 0000
20 kg 14618 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 14625 0000
20 kg 14628 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 14635 0000
20 kg 14638 0000

Mipa AY 210-50 pololesklý

Mipa AY 210-50 semi gloss

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 14673 0000
5 kg 14674 0000
5 kg 14675 0000

**Mipa AY 210-30
hodvábne matný**

**Mipa AY 210-30
satin matt**

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 14661 0000
5 kg 14662 0000
5 kg 14663 0000

Mipa AY 210-10 matný
Cenová skupina I

Mipa AY 210-10 matt
Pricegroup I

5 kg 14651 0000
20 kg 14681 0000

Cenová skupina II

Pricegroup II

5 kg 14652 0000
20 kg 14682 0000

Cenová skupina III

Pricegroup III

5 kg 14653 0000
20 kg 14683 0000

Mipa AY 210-05 tupý mat

Mipa AY 210-05 dull matt

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 14641 0000
5 kg 14642 0000
5 kg 14643 0000



Mipa CN 200
Nitro-Kombi-Decklack

Rýchloschnúci 1K-Nitro-Akrylový kombinačný vrchný lak s dobrou trvanlivosťou, pre cenovo výhodné priemyselné lakovanie.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Mipa CN 200
Cellulose Topcoat

Fast drying 1K nitro-acrylic topcoat with good vertical stability for inexpensive, industrial coatings.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Mipa CN 200-90 lesklý
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa CN 200-90 gloss
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 10321 0000
 20 kg 10322 0000

5 kg 10331 0000
 20 kg 10332 0000

5 kg 10341 0000
 20 kg 10342 0000

Mipa CN 200-30
hodvábne matný

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa CN 200-30
satin matt

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 10361 0000
 5 kg 10371 0000
 5 kg 10381 0000

Mipa CN 200-10 matný

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Mipa CN 200-10 matt

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 10251 0000
 5 kg 10252 0000
 5 kg 10253 0000

Mipa WPA 2100-40

WBS 1K-PU-Acryllack krycí, hodvábné matný

Vysokohodnotný, vodouriediteľný potáhovací lak na báze polyuretán-akrylátovej disperzie pre všetky používané druhy dreva. Vhodný pre nátery dreveného nábytku (pívové sústavy stolov, záhradný nábytok, nábytok), schodísk, drevených podláh a parkiet. Možno ho spracovávať štetcom, valčekom, polieváním, alebo clonovým nanášaním.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPA 2100-40

WBS 1K PU Acrylic Topcoat satin matt

High-quality, water-based finishing varnish based on polyurethane acrylate dispersion for use on all common kind of wood. Perfect for high performance finishing of wood furniture (beer table set, garden furniture, furniture), stairs, wooden floor and parquet. To be applied by brushing, rolling, curtain or flow coating.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 19215 0000

5 kg 19216 0000

5 kg 19217 0000

Mipa WPA 2400-70

WBS 1K-PU-Lack hodvábné lesklý

Rýchloschnúci, vodouriediteľný potáhovací lak na báze polyuretán-akrylátovej disperzie pre nátery PVC-krytín, podláh a iných plastových materiálov v interiéri aj exteriéri. Použiteľný aj ako transparentný.

Riedidlo: Mipa WBS VE-Wasser

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa WPA 2400-70

WBS 1K PU Topcoat satin gloss

Fast drying, water-based finishing varnish based on polyurethane acrylate dispersion for PVC canvas and flooring as well as other kinds of plastic. For interior and exterior use. Can also be used without tinting.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 19241 0000

5 kg 19242 0000

5 kg 19243 0000

Mipa Chlórkaučukový lak

Mipa Chlorinated Rubber Topcoat

Mipa RC 255-30

Chlorkautschuklack

Tixotropná špeciálna hmota na nanášanie štetcom a valčekom. Používa sa pre nátery bazénov, tiež ako ochranný lak proti chemikáliám, alebo ako vrstva antikorošnej ochrany.

Riedidlá: Mipa UN, UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa RC 255-30

Chlorinated Rubber Topcoat

Thixotropic special coating for brushing and rolling. To be used for coating swimming pools and for chemical protection coating or corrosion protection.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 16531 0000

5 kg 16532 0000

5 kg 16533 0000

Mipa AY 410-50
1K-Acryl-Planenlack
pololesklý

Rýchloschnúci vysokoflexibilný lak pre vysokohodnotné nátery PVC plachiet na nákladných automobiloch, stanoch a iných flexibilných povrchoch. Je vhodný pre vnútorné, aj pre vonkajšie prostredie. Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhotrvajúca flexibilita.

Riedidlo: Mipa UN 21

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa AY 410-50
1K Acrylic Tarpaulin Coat
semi gloss

Fast drying high flexible paint for high quality coating on PVC tarpaulin for commercial vehicles, tents and other flexible surfaces. For interior and exterior use. Excellent weather resistance. Long-living flexibility.

Thinner: Mipa UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 06051 0000

5 kg 06052 0000

5 kg 06053 0000

Mipatherm

Špeciálny lak pre výfukové systémy. Odolný teplotám až do 800 °C.

Riedidlo: Mipa UN

Strieborný

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant up to 800 °C, e. g. car exhaust.

Thinner: UN

silver

4 l 24654 0001

20 l 24658 0001

Čiermy

black

4 l 24654 0002S

20 l 24658 0002

Mipa Koncentráty farieb
Mipa Colour Concentrates

Mipa GF 200-00
Farbkonzentrate

Vysokokonzentrované pigmentovacie pasty pre farbenie plastov so skleným vláknom, polyesterových lakov (Gelcoats) a laminátových živíc. Vysoká kompatibilita, veľmi dobrá dávkovateľnosť a jednoduchá rozmiešateľnosť. Ostatné vlastnosti tónovaných materiálov nebudú zmenené. Stabilný farebný odtieň aj pri používaní v exteriéri. Odporúča sa pridať 5 % do prifarbovaného materiálu.

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa GF 200-00
Colour Concentrates

Highly concentrated pigment pastes to tint fibreglass, reinforced plastics, gelcoats and laminate resins. High compatibility, very well dosable and easy to stir in. Other properties of the basic material are not changed. Colour-fast, even for exterior applications. It is recommended to add 5% to the material being tinted.

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 17051 0000

5 kg 17052 0000

5 kg 17053 0000

**Mipa PU 900-25
2K-PU-Härter**

Štandardné tužidlo pre produkty Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 900-25
2K PU Hardener**

Standard hardener for Mipa 2K PU products.

6 x 1 kg 11631 0000
4 x 5 kg 11635 0000

**Mipa PU 912
2K-PU-Härter**

Tužidlo „Medium Solid“, pre produkty Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 912
2K PU Hardener**

Medium Solid hardener for Mipa 2K PU products.

Mipa PU 912-10 krátke

Mipa PU 912-10 fast

6 x 1 kg 01851 0000
4 x 5 kg 01855 0000

Mipa PU 912-25 normal

Mipa PU 912-25 normal

6 x 1 kg 01821 0000
4 x 5 kg 01825 0000

Mipa PU 912-40 extra dlhé

Mipa PU 912-40 extra slow

4 x 5 kg 01585 0000

**Mipa PU 914
2K-PU-Härter**

Tužidlo „High Solid“, pre produkty Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 914
2K PU Hardener**

High Solid hardener for Mipa 2K PU products.

Mipa PU 914-10 krátke

Mipa PU 914-10 fast

6 x 1 kg 01871 0000
4 x 5 kg 01875 0000

Mipa PU 914-25 normal

Mipa PU 914-25 normal

6 x 1 kg 01881 0000
4 x 5 kg 01885 0000

Mipa PU 914-40 extra dlhé

Mipa PU 914-40 extra slow

4 x 5 kg 01595 0000

**Mipa PU 916
2K-PU-Härter**

Koncentrované tužidlo pre produkty Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 916
2K PU Hardener**

Concentrated hardener for Mipa 2K PU products.

Mipa PU 916-10 krátke

Mipa PU 916-10 fast

4 x 5 kg 01805 0000

Mipa PU 916-25 normal

Mipa PU 916-25 normal

4 x 5 kg 01665 0000

**Mipa PU 933
2K-PU-Härter**

Tužidlo pre úžitkové vozidlá s dlhším „otvoreným“ časom a veľmi rýchlou (extra krátkou) reakciou tvrdnutia.

**Mipa PU 933
2K PU Hardener**

Hardener with long open time to coat commercial vehicles and with very fast curing reaction.

Mipa PU 933-10 krátke

Mipa PU 933-10 fast

4 x 5 kg 01775 0000

**Mipa PU 950-25
2K-PU-Glashärter**

Špeciálne tužidlo pre lakovanie skla.

**Mipa PU 950-25
2K PU Glass Hardener**

Special hardener for glass coatings.

6 x 1 kg 01611 0000

**Mipa PU 954-25
2K-PU-Härter**

**Mipa PU 954-25
2K PU Hardener**

2 kg 02122 0000

**Mipa PU 955-25
2K-PU-Härter**

**Mipa PU 955-25
2K PU Hardener**

5 kg 01535 0000

**Mipa PU 985-25
2K-PU-Härter**

**Mipa PU 985-25
2K PU Hardener**

5 kg 01565 0000

Mipa PUR Plus-Härter A 60

Koncentrované 2K-akrylové tužidlo „dlhé“ pre vrchné laky Mipa 2K-PU-Decklacke.

Mipa PUR Plus Hardener A 60

Concentrated 2K acrylic hardener „slow“ for Mipa 2K PU topcoats.

12 x 250 g 23690 0000
6 x 1 kg 23691 0000

Mipa 2K-Struktur-Härter A 61

2K-akrylové tužidlo „krátke“ pre štruktúrované laky Mipa, najvyššia odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Mipa 2K Structure Hardener A 61

2K acrylic hardener „fast“ for Mipa Texture Paint. Highest weather and UV-resistance.

6 x 1 kg 23671 0000

výbehový
produkt

Mipa 2K-Struktur-Härter A 51

2K-akrylové tužidlo „krátke“ pre Mipa štruktúrne laky.

Mipa 2K Structure Hardener A 51

2K acrylic hardener „fast“ for Mipa Texture Paint.

6 x 1 kg 23661 0000

Mipa WPU-Tužidlá
Mipa WPU Hardeners

**Mipa WPU 9000-25
WBS 2K-PUR-Härter**

2K-tužidlo pre vrchné laky Mipa 2K-WBS-Decklacke.

**Mipa WPU 9000-25
WBS 2K PUR Hardener**

2K hardener for Mipa 2K WBS topcoats.

6 x 1 kg 19931 0000

**Mipa WPU 9400-25
WBS 2K-PUR-Härter**

2K-tužidlo pre Mipa 2K-polyuretánové vrchné laky na vodnej báze, s vysokou odolnosťou voči chemikáliám. Zpracovanie tužidla do základného laku je nevyhnutné pomocou mechanického miešacieho zariadenia.

**Mipa WPU 9400-25
WBS 2K PUR Hardener**

2K hardener for water-based Mipa 2K polyurethane topcoats with very high chemical resistance. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 1 kg 19911 0000

**Mipa WPU 9425-25
WBS 2K-PUR-Härter**

2K-tužidlo pre Mipa 2K-polyuretánové vrchné laky na vodnej báze rady WPU 2425. Zpracovanie tužidla do základného laku je nevyhnutné pomocou mechanického miešacieho zariadenia.

**Mipa WPU 9425-25
WBS 2K PUR Hardener**

2K hardener for water-based Mipa 2K polyurethane topcoats of the WPU 2425 series. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 1 kg 01731 0000

**Mipa WPU 9430-25
WBS 2K-PUR-Härter**

2K-tužidlo pre Mipa 2K-polyuretánové vrchné laky WPU 2500-50 a bezfarebný lak Mipa 2K-WBS-Klarlack. Zpracovanie tužidla do základného laku je nevyhnutné pomocou mechanického miešacieho zariadenia.

**Mipa WPU 9430-25
WBS 2K PUR Hardener**

2K hardener for water-based Mipa 2K polyurethane topcoat WPU 2500-50. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 1 kg 01691 0000

Mipa EP-Tužidlá

Mipa EP Hardeners

Mipa EP 905-05 2K-EP-Härter extra krátke 2K-tužidlo pre Mipa EP 140-30.	Mipa EP 905-05 2K EP Hardener extra fast 2K hardener for Mipa EP 140-30.	4 x 5 kg 01845 0000
Mipa EP 940-25 2K-EP-Härter	Mipa EP 940-25 2K EP Hardener	2,5 kg 01512 0000
Mipa EP 950 2K-EP-Härter 2K-tužidlo pre Mipa 2K-epoxidové základy a vrchné laky.	Mipa EP 950 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa 2K epoxy primers and topcoats.	
Mipa EP 950-10 krátke	Mipa EP 950-10 fast	6 x 1 kg 01751 0000 4 x 5 kg 01755 0000
Mipa EP 950-25 normal	Mipa EP 950-25 normal	6 x 1 kg 11681 0000 4 x 5 kg 11686 0000
Mipa EP 964-10 2K-EP-Dickschichthärter 2K-tužidlo pre hrubovrstvové Mipa 2K-epoxidové základy a vrchné laky.	Mipa EP 964-10 2K EP HB Hardener 2K hardener for Mipa 2K epoxy high-build primers and topcoats.	10 l 16702 0000 (10 l = ca. 14 kg)
Mipa EP 968-25 2K-EP-Härter	Mipa EP 968-25 2K EP Hardener	2,5 kg 01923 0000
Mipa EP 969-25 2K-EP-Härter	Mipa EP 969-25 2K EP Hardener	5 kg 01555 0000
Mipa EP 975-25 2K-EP-Härter 2K-tužidlo pre Mipa EP 275-70 a Mipa EP 150-70.	Mipa EP 975-25 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa EP 275-70 and Mipa EP 150-70.	6 x 1 kg 68395 0000
Mipa EP 980-25 2K-EP-Härter	Mipa EP 980-25 2K EP Hardener	1 kg 01521 0000

Mipa WEP-Tužidlá

Mipa WEP Hardeners

Mipa WEP 9300-25 WBS 2K-EP-Härter 2K-tužidlo pre Mipa WEP 2300-50.	Mipa WEP 9300-25 WBS 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa WEP 2300-50.	6 x 1 kg 12911 0000
Mipa WEP 9500-25 WBS 2K-EP-Härter 2K-tužidlo pre Mipa WBS 2K-Epoxidové produkty.	Mipa WEP 9500-25 WBS 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa water-based 2K epoxy products.	6 x 1 kg 11691 0000 4 x 5 kg 11695 0000

Ďalšie tužidlá vid' cenník Mipa Autolack.

Further hardeners are listed in the price list Mipa Autolacke.

Mipa UN-Verdünnung

1K Riedidlá, bez arómatov.
Vysoko horľavé.

Mipa UN-Verdünnung

Thinner, highly inflammable
Free of aromates!

4 x 5 l | 69811 0004

Mipa Verdünnung UN 21

1K Riedidlá, horľavé

Mipa Verdünnung UN 21

Thinner, inflammable

12 x 1 l | 69812 0002

4 x 5 l | 69812 0004

30 l | 69812 0007

Mipa 2K-Verdünnung V 10

2K Riedidlá „krátke“, horľavé

Mipa 2K-Verdünnung V 10

2K-Thinner „fast“,
highly inflammable

4 x 5 l | 27115 0000

Mipa 2K-Verdünnung V 25

2K Riedidlá „normál“, horľavé

Mipa 2K-Verdünnung V 25

2K-Thinner „standard“,
inflammable

4 x 5 l | 27105 0000

Mipa 2K-Verdünnung V 40

2K Riedidlá „dlhé“, horľavé

Mipa 2K-Verdünnung V 40

2K-Thinner „slow“, inflammable

4 x 5 l | 27125 0000

Mipa EP-Verdünnung

Riedidlá pre epoxidové systémy,
horľavé

Mipa EP-Verdünnung

Epoxy thinner,
inflammable

4 x 5 l | 27215 0000

Mipa EP-Verdünnung 971

Mipa EP-Verdünnung 971

5 l | 03105 0000

Mipa Verdünnung 321

Mipa Verdünnung 321

5 l | 27285 0000S

Mipa BC-Verdünnung

Riedidlá pre bázoové laky,
horľavé

Mipa BC-Verdünnung

Basecoat thinner,
inflammable

6 x 0,5 l | 27140 0000

6 x 1 l | 27141 0000

4 x 5 l | 27145 0000

Mipa BC-Verdünnung lang

Riedidlá pre bázoové laky „dlhé“,
horľavé

Mipa BC-Verdünnung lang

Basecoat thinner slow,
inflammable

6 x 1 l | 27151 0000

4 x 5 l | 27155 0000

Mipa Verdünnung ESI

Riedidlá pre Mipa 1K-ESI základ
s vysokým obsahom zinku,
horľavý.

Mipa Verdünnung ESI

Thinner for Mipa 1K-ESI-Zink-
staubprimer High Zinc,
inflammable.

4 x 5 l | 03005 0000

Mipa Härterverdünnung

Tužidlo s riedidlom v jednom pre
alkydové laky, pre sušenie pri
teplotách 20-80 °C.

Mipa Härterverdünnung

Hardener and thinner in one for
synthetic topcoats, for accelerated
drying at 20-80 °C.

12 x 250 ml | 27270 0000

6 x 1 l | 27271 0000

4 x 5 l | 27275 0000

Mipa WBS VE-Wasser

Riedidlá pre Mipa WBS Produkty.

Mipa WBS VE-Wasser

Thinner for Mipa WBS products.

5 l | 19785 0000

Ďalšie riedidlá vid' cenník
Mipa Autolack.

Further thinners are listed in the
price list Mipa Autolacke.

Mipa 2K-Systemzusatz PUA

Prísada pre úpravu 2K-lakov na určité oblasti použitia, alebo striekacie zariadenia.

Vid' informáciu o produkte.

Pridať 5 %

Mipa 2K-Systemzusatz PUA

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See technical data sheet.

Addition 5 %

6 x 1 l 29421 0000

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Prísada pre úpravu 2K-lakov na určité oblasti použitia, alebo striekacie zariadenia.

Vid' informáciu o produkte.

Pridať 5 %

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See technical data sheet.

Addition 5 %

6 x 1 l 29451 0000

Mipa 2K-Beschleuniger

Urýchľovač schnutia pre 2K-laky, množstvo použitia max. 4 %.

Mipa 2K-Beschleuniger

2K-Accelerator used to speed up the drying process, use max. 4 %.

6 x 500 ml 23420 0000

Mipa WBS Korrosionsinhibitor

Prísada pre laky na vodnej báze na zlepšenie odolnosti proti korózii, ktorá bráni vzniku korózie pri prelakovaní holých a striekaných oceľových častí.

Pozrieť pozorne informáciu o produkte!

Mipa WBS Korrosionsinhibitor

Additive for water-based systems to improve the flash rust resistance. To avoid rust bleeding during painting of bare steel or sandblasted steel.

See technical data sheet!

1 l 12461 0000

Ďalšie doplnkové produkty vid' cenník Mipa Autolacke.

Further additives are listed in the price list Mipa Autolacke.

Mipa Predpríprava
Mipa Pretreatment

Mipa Silikonentferner

Odmasťovač. Vysoko horľavý

Mipa Silikonentferner

Silicone remover, highly inflammable

4 x 5 l 26505 0000

Mipa Zinkreiniger

Čistič pre pozinkované povrchy, UBA-Nr. 15270004

Mipa Zinkreiniger

Wetting agent cleaner for galvanized surfaces. UBA-Nr. 15270004

5 l 69804 0004

Mipa Entfettungsmittel 3 Plus

Odmasťovací prostriedok s fosfátujúcim účinkom, horľavý.

Mipa Entfettungsmittel 3 Plus

Degreasing agent with phosphate efficiency, inflammable.

4 x 5 l 26545 0000

Mipa WBS Reiniger

Čistič bez rozpúšťadiel na vodnej báze, proti masťnote, oleju, vosku a ďalším nečistotám.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based cleaning agent against grease, oil, wax and other dirt.

2 x 5 l 26575 0000

Mipa 1K-Adhesion Cleaner

Špeciálny čistiaci prostriedok zvyšujúci priľnavostný účinok na pôvodné vrstvy lakov.

Mipa 1K-Adhesion Cleaner

Special cleaning agent with adhesion promoting effect on existing coatings.

5 l 12425 0000

Mipa Abziehhaut

Modrá transparentná,
dočasná antikoročná ochrana
na holé kovy.

Riedidlá: Mipa UN

Špeciálne odtiene na vyžiadanie

Mipa Abziehhaut

Blue-transparent
Intermediate corrosion protection
coating for bare metals.

Thinner: Mipa UN

Special colours on request

20 kg bfn 19402 0000

MP WBS Klebelack AntiDust

Vodou riediteľný lepidlo na
viazanie prachu, rozprachu z farieb
a lakov v lakovacej kabíne.

Ďalšie informácie na vyžiadanie

MP WBS Klebelack AntiDust

Water thinnable anti-dust coating to
bind dust and overspray in the spray
booth.

Further information on request

Mipa Cleaner ZV 09

Špeciálny čistiaci prostriedok
neobsahujúci VOC pre lakovacie
zariadenia, 2K zariadenia, striekacie
pištole apod.*

Mipa Cleaner ZV 09

VOC-free special cleaner for painting
equipment, 2-component mixing
and dosing units, spray guns, etc..*

30 l 03448 0000
200 l 03449 0000

RAL Perleťové a RAL Effekt-hotové odtiene

RAL Pearl and RAL Effekt Ready Mixed

Pro Mix® Industry RAL Perl und RAL Effekt-Fertigtöne

Pro Mix® Industry RAL Perleťové a
RAL Effektivé farebné odtiene sú
dostupné v nasledovnej kvalite ako
hotový odtieň:

2K-System:

Mipa PU 240-30, -50,
Mipa PU 250-30, -50, -70

1K-System:

Mipa AK 260-70,
Mipa AY 210-30, -50

**RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013,
RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011,
RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026,
RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048,
RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023**

**Ďalšie RAL Perl a RAL Effekt-farebné
odtienie na vyžiadanie.**

Pro Mix® Industry RAL Pearl and RAL Effect Ready Mixed

Pro Mix® Industry RAL Pearl and
RAL Effect colours are available as
ready mixed in qualities as follows:

2K-System:

Mipa PU 240-30, -50,
Mipa PU 250-30, -50, -70

1K-System:

Mipa AK 260-70,
Mipa AY 210-30, -50

**RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013,
RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011,
RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026,
RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048,
RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023**

**Further RAL Pearl and RAL Effect
colours on request.**

Leergebinde Metall

Prázdné kovové nádoby. Ostatné veľkosti nádob a ceny paliet na požiadanie.

Empty tins metal

Further tin sizes and pallet prices on request.

VE

0,1 l	189	45115 0001
0,25 l	250	45120 0000
0,5 l	192	45121 0000
1 l	115	45122 0000
2 l	44	45123 0000
3 l	30	45124 0000
5 l	20	45127 0000
10 l	10	45126 0000

Vnútri lakované

inner coated

0,25 l	250	45119 0004
0,5 l	192	45105 0000
1 l	115	45106 0000

Leergebinde Kunststoff

Prázdné plastové nádoby. Ostatné veľkosti nádob a ceny paliet na požiadanie.

Empty tins plastic

Further tin sizes and pallet prices on request.

0,5 l	70	45183 0000
1 l	42	45184 0000



Mipa PU 215 2K-PU-HS-Einschichtlack

Výkonný. Efektívny. Nadčasový.

Pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie

MIPA PU 215 je energeticky úsporný vysokovýkonný lakovací systém, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre maximálnu odolnosť a efektívne procesné postupy. Krátke časy schnutia a spracovania pri nízkej spotrebe energie umožňujú udržateľné zníženie nákladov na lakovanie bez kompromisov v oblasti kvality a výkonu.“

Vaše výhody v skratke

- VOC <420g/l
- Rýchle zasychanie
- Priama príľnavosť na Fe, Al a Zn
- Aktívna antikorózna ochrana
- Vysoká odolnosť voči UV a poveternostným vplyvom
- Vysoká odolnosť voči poškrabaniu a úderu
- Jednovrstvový systém redukuje počet procesných krokov a čas výroby



mipa
Professional Coating Systems



Pro Mix® Industry

Fosforeskujúce hotové odtiene

Mipa Pro Mix® Industry Phosphoric-Hotové odtiene sú vhodné na vytváranie fosforeskujúcich náterov, napríklad pre bezpečnostné objekty, na značenie alebo v dekoratívnej oblasti. Na rozdiel od denných fluorescenčných farieb, ako je Pro Mix® Industry Neon, ide v tomto prípade o efekt následného svietenia (dosvitu).

Mipa Pro Mix® Industry Phosphoric Ready Mixed are suitable for producing phosphorescent coatings, e.g. for safety-related objects, for markings or in the decorative field. Unlike the fluorescent colours such as Pro Mix® Industry Neon, these colours have a glow-in-the-dark effect.



Názov produktu Description		Obj.č. Item no.
PU 240-90 2K-PU-Lack lesklý, fosforeskujúca zelená	1 kg	132140600
PU 240-90 2K-PU-Lack lesklý, fosforeskujúca zelená	5 kg	132540600
PU 240-90 2K-PU-Lack lesklý, fosforeskujúca zelená	20 kg	132840600
PU 250-90 2K-PU-Lack lesklý, fosforeskujúca zelená	5 kg	111640006
PU 250-90 2K-PU-Lack lesklý, fosforeskujúca zelená	20 kg	111240600
AK 235-90 KH-Einschichtlack lesklý, fosforeskujúca zelená	1 kg	156140600
AK 235-90 KH-Einschichtlack lesklý, fosforeskujúca zelená	5 kg	156540600
AY 210-90 1K-Acryllack lesklý, fosforeskujúca zelená	5 kg	146360600
AY 210-90 1K-Acryllack lesklý, fosforeskujúca zelená	20 kg	146390600
BC 200-30 Zweischicht-Basislack Industry fosforeskujúca zelená	5 kg	042450600



Far. odteň	PG*	Far. odteň	PG*	Far. odteň	PG*	Far. odteň	PG*	Far. odteň	PG*
RAL 1000	I	RAL 3000	III	RAL 5008	I	RAL 6025	I	RAL 7040	I
RAL 1001	I	RAL 3001	III	RAL 5009	I	RAL 6026	I	RAL 7042	I
RAL 1002	I	RAL 3002	III	RAL 5010	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1003	II	RAL 3003	III	RAL 5011	I	RAL 6028	I	RAL 7044	I
RAL 1004	II	RAL 3004	III	RAL 5012	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1005	II	RAL 3005	III	RAL 5013	II	RAL 6032	I	RAL 7046	I
RAL 1006	II	RAL 3007	II	RAL 5014	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1007	II	RAL 3009	I	RAL 5015	I	RAL 6034	I	RAL 8000	I
RAL 1011	I	RAL 3011	III	RAL 5017	I	RAL 6037	III	RAL 8001	I
RAL 1012	II	RAL 3012	II	RAL 5018	I	RAL 6038* ³	III	RAL 8002	I
RAL 1013	I	RAL 3013	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8003	II
RAL 1014	I	RAL 3014	II	RAL 5020	I	RAL 7001	I	RAL 8004	I
RAL 1015	I	RAL 3015	I	RAL 5021	I	RAL 7002	I	RAL 8007	I
RAL 1016	II	RAL 3016	II	RAL 5022	III	RAL 7003	I	RAL 8008	I
RAL 1017	II	RAL 3017	II	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8011	I
RAL 1018	II	RAL 3018	II	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8012	I
RAL 1019	I	RAL 3020	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8014	I
RAL 1020	I	RAL 3022	II	RAL 6001	I	RAL 7008	I	RAL 8015	I
RAL 1021	II	RAL 3024* ³	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8016	I
RAL 1023	II	RAL 3026* ³	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8017	II
RAL 1024	I	RAL 3027	III	RAL 6004	II	RAL 7011	I	RAL 8019	I
RAL 1026* ³	III	RAL 3028	III	RAL 6005	I	RAL 7012	I	RAL 8022	II
RAL 1027	II	RAL 3031	III	RAL 6006	I	RAL 7013	I	RAL 8023	III
RAL 1028	III	RAL 4001	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8024	I
RAL 1032	II	RAL 4002	II	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8025	I
RAL 1033	II	RAL 4003	II	RAL 6009	I	RAL 7021	I	RAL 8028	I
RAL 1034	II	RAL 4004	III	RAL 6010	II	RAL 7022	I	RAL 9001	I
RAL 2000	III	RAL 4005	II	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 9002	I
RAL 2001	II	RAL 4006	III	RAL 6012	I	RAL 7024	I	RAL 9003* ²	I
RAL 2002	III	RAL 4007	III	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9004	I
RAL 2003	II	RAL 4008	II	RAL 6014	III	RAL 7030	I	RAL 9005	I
RAL 2004	III	RAL 4009	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9006	II
RAL 2005* ³	III	RAL 4010	III	RAL 6016	I	RAL 7032	I	RAL 9007	II
RAL 2007* ³	III	RAL 5000	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2008	III	RAL 5001	I	RAL 6018	II	RAL 7034	I	RAL 9011	I
RAL 2009	III	RAL 5002	II	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9012	I
RAL 2010	II	RAL 5003	II	RAL 6020	I	RAL 7036	I	RAL 9016* ²	I
RAL 2011	III	RAL 5004	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9017	II
RAL 2012	III	RAL 5005	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I	RAL 9018	I
RAL 2017	III	RAL 5007	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		

* Cenová skupina, Pricegroup

*² nie je možné dodať v KH-kvalite (AK)/not available in KH-qualities (AK)

*³ možné dodať len vo vybraných bázach /only available in selected bases

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligestellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechsellmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.
- Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



Bluetooth®

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Mipa Pro Mix® ColorReader Industry

ponúka vysokú účinnosť a
spoľahlivé výsledky!

offers enhanced efficiency
and reliable results!



Podrobnosti na prvý pohľad

- Praktické profesionálne zariadenie na meranie uni odtieňov
- Kompatibilné pre iOS a Android prostredníctvom aplikácie
- Podporuje početné kolekcie vzorkovníkov
- Rozhranie Bluetooth pre bezdrôtovú výmenu dát
- Zobrazuje hodnoty farieb pre profesionálnych používateľov: Delta E, CIELAB, RGB, CMYK, HEX
- Použitím funkcie QC Pass/Fail zabezpečíte, aby sa práca vykonávala v požadovanej kvalite.
- Presnosť zhody viac ako 94 %

Details at a glance

- Handy professional colour measurement device
- iOS and android compatible via app
- Numerous colour collections
- Bluetooth interface for wireless data exchange
- Displays colour values for professional users: Delta E, CIELAB, RGB, CMYK, HEX
- By using the QC Pass/Fail function, you ensure that the work is done in the required quality.
- More than 94 % match accuracy

mipa
Professional Coating Systems

Pro Mix® Aqua miešacia báza WAK
Pro Mix® Aqua Bases WAK

WAK 2500-90 WBS Alkyd Streichlack lesklý
WAK 2500-30 WBS Alkyd Streichlack hodvábne matný

Pro Mix® Aqua miešacia báza WPU
Pro Mix® Aqua Bases WPU

WPU 2220-30 WBS 2K-PU-Decklack Industry hodvábne matný
WPU 2425-90 WBS 2K-PUR-Decklack lesklý
WPU 2425-50 WBS 2K-PUR-Decklack pololesklý
WPU 2425-30 WBS 2K-PUR-Decklack hodvábne matný
WPU 2425-10 WBS 2K-PU-Decklack matný
WPU 2500-50 WBS 2K-PU-Decklack pololesklý
WPU 3000-70 WBS 2K-PU-Strukturlack hodvábne lesklý

Pro Mix® Aqua miešacia báza WEP
Pro Mix® Aqua Bases WEP

WEP 1000-20 WBS 2K-EP-Grundierfiller
WEP 2000-50 WBS 2K-EP-Decklack pololesklý
WEP 2300-50 WBS 2K-EP-Fußbodenfarbe

Pro Mix® Aqua miešacia báza WAY
Pro Mix® Aqua Bases WAY

WAY 1000-20 WBS-1K Allgrund
WAY 1060-20 WBS-1K Acrylgrund
WAY 2000-40 WBS-Einschicht-Spritzlack hodvábne matný
WAY 2010-40 WBS-Einschicht-Airlesslack hodvábne matný
WAY 2020-20 WBS-Einschicht-Airlesslack matný
WAY 2200-20 WBS-Einschichtlack matný

Pro Mix® Aqua miešacia báza WPA
Pro Mix® Aqua Bases WPA

WPA 2100-40 WBS 1K-PU-Acryllack krycí hodvábne matný
WPA 2400-70 WBS 1K-PU-Lack hodvábne lesklý

20+X
RÔZNYCH PRODUKTOV

Pro Mix® Aqua

PMA