



# NON-PAINTS CAR

PRODUITS / PRODUCTEN 2026

# TABLE DE MATIÈRE

INHOUD

<b>ABRASIFS</b> SCHUURMIDDEL	3
<b>LAQUAGE &amp; POLISSAGE</b> LAKKEN & POLIJSTEN	24
<b>COLLAGE &amp; ÉTANCHÉITÉ</b> LIJMEN & AFDICHTEN	38
<b>SYSTÈMES MASQUAGES</b> AFDEKSYSTEMEN	41
<b>OUTILS</b> GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES	53
<b>SOIN &amp; NETTOYAGE</b> ONDERHOUD & REINIGING	67
<b>VÊTEMENTS DE TRAVAIL</b> VEILIGHEID OP HET WERK	75



## QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 und DIN EN ISO 50001:2018

L'ensemble des processus de développement, de production et de commercialisation de nos produits est certifié selon la norme de qualité européenne DIN EN ISO 9001, la norme de gestion environnementale DIN EN ISO 14001 et la norme de gestion énergétique DIN EN ISO 50001.

De volledige ontwikkeling, productie en commercialisering van onze producten zijn onderworpen aan de Europese kwaliteitsnorm DIN EN ISO 9001, de milieumanagementnorm DIN EN ISO 14001 en de energiemangementnorm DIN EN ISO 50001.

MP Master Products propose une large gamme d'accessoires pour les professionnels de l'industrie et de l'artisanat.

MP Master Products biedt een uitgebreid assortiment accessoires voor professionele gebruikers in de industrie en het ambacht.



# **ABRASIFS**

## SCHUURMIDDEL

# MP GoldFilm



## PREMIUM FILM-SCHLEIFMITTEL PREMIUM FILM-ABRASIVE

### Données techniques :

- très fine et flexible
- extrêmement résistante à la déchirure
- aspect de ponçage très homogène
- durabilité jusqu'à 200 % plus haute par rapport aux disques abrasifs avec support en papier
- pas d'encrassement lors du ponçage à plat de mastic polyester, d'apprêt et de tous les systèmes de peinture

### Technische gegevens:

- zeer dun en flexibel
- extreem scheurvast
- zeer homogeen schuurpatroon
- tot 200 % langere levensduur vergeleken met standaard schuurschijven op papieren drager
- Geen verstopping bij het schuren van polyester plamuur, plamuur en alle verfsystemen



## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 0800	P 800	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

### Accessoires / Accessoires:

57110 0027	MP Multischleifteller	page / pag 21
59450 0100	MP Handblock Velcro	page / pag 23

## MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm"

70 x 420 mm, 14-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56939 0040	P 40	50
56939 0060	P 60	50
56939 0080	P 80	50
56939 0120	P 120	50
56939 0150	P 150	50
56939 0180	P 180	50
56939 0240	P 240	50
56939 0320	P 320	50
56939 0400	P 400	50

### Accessoires / Accessoires:

59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm	page / pag 22
------------	-----------------------------	---------------

## MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

70 x 198 mm, 8-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56937 0080	P 80	50
56937 0120	P 120	50
56937 0180	P 180	50
56937 0240	P 240	50
56937 0320	P 320	50
56937 0400	P 400	50

### Accessoires / Accessoires:

59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198mm	page / pag 22
------------	----------------------------------	---------------

## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100

### Accessoires / Accessoires:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	page / pag 21
59450 0100	MP Handblock Velcro	page / pag 23

## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 75 mm, Velcro / Klittenband




Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56917 0080	P 80	50
56917 0120	P 120	50
56917 0240	P 240	50
56917 0320	P 320	50
56917 0400	P 400	50
56917 0500	P 500	50
56917 0800	P 800	50
56917 1500	P 1500	50

### Accessoires / Accessoires:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75mm 10 mm sans trou / zonder gat	page / pag 21
57103 3765	MP Interface Pad Ø 75mm 5 mm sans trou / zonder gat	page / pag 21
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75mm	page / pag 22



# MP GoldPlus



## ABRASIF DE HAUTE PERFORMANCE KRACHTIGE SCHUURSIJF

### Données techniques :

- utilisation universelle: pour le dégrossissage, le ponçage intermédiaire et le ponçage fin sur différentes surfaces
- revêtement spécial en stéarate
- évite l'encrassement précoce et augmente la durabilité effective

### Technische gegevens:

- universeel inzetbaar: voor grof schuren, tussen- en fijn opschuren van diverse oppervlakken
- speciale steeraatlaag
- voorkomt voortijdig dichtlopen en verhoogt effectief de levensduur van het schuurpapier

### MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100

### Accessoires / Accessoires:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	page / pag 21
59450 0100	MP Handblock Velcro	page / pag 23

### MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
56972 0080	P 80	100
56972 0120	P 120	100
56972 0150	P 150	100
56972 0180	P 180	100
56972 0220	P 220	100
56972 0240	P 240	100
56972 0320	P 320	100
56972 0400	P 400	100
56972 0500	P 500	100
56972 0600	P 600	100
56972 0800	P 800	100

### Accessoires / Accessoires:

57110 0027	MP Multischleifteller	page / pag 21
59450 0100	MP Handblock Velcro	page / pag 23

# PAPIER ABRASIF DORÉ

## SCHUURPAPIER GOUD

**Données techniques :**

- abrasif de haute performance pour le ponçage grossier, intermédiaire et final
- excellente qualité de finition
- pas d'encrassement
- durabilité optimale grâce au liant en résine complètement synthétique et au revêtement en stéarate

**Technische gegevens:**

- krachtig schuurmiddel voor grof schuren, tussen en eindschuren
- maximale afwerkingskwaliteit
- voorkomt vollopen
- optimale standtijd dankzij volle kunstharbinding en steeraatcoating



### MP Schleifpapier-Bogen "Gold"

230 x 280 mm



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100

### MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

5 m x 115 mm



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1

### MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

50 m x 115 mm



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1

**Nouvelle qualité**  
Nieuwe kwaliteit

**MP**  
**CeraTec**

**ABRASIFS POUR CÉRAMIQUE**  
KERAMISCH SCHUURMIDDEL



**Données techniques :**

- disque abrasif universel avec grain céramique qui permet un ponçage efficace et un enlèvement de matière rapide
- la technologie céramique empêche l'encrassement et garantit une longue durée de vie de l'abrasif
- durée de vie optimisée grâce à un support film spécial
- finition très homogène

**Technische gegevens:**

- Universele schuurschijf met keramische korrel voor efficiënt schuurwerk en snelle materiaalverwijdering
- Geen vollopen en lange levensduur van de schijf dankzij keramische technologie
- Geoptimaliseerde levensduur van het schuurmiddel dankzij speciale filmdrager
- Zeer homogeen schuurbeeld

**MP Schleifscheibe CeraTec**

Ø 150 mm, 15-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56977 0080	ca. P 80	50
56977 0120	ca. P 120	50
56977 0150	ca. P 150	50
56977 0180	ca. P 180	50
56977 0240	ca. P 240	50
56977 0320	ca. P 320	50
56977 0400	ca. P 400	50

**Nouvelle qualité / Nieuwe kwaliteit**




# ABRASIFS DE PONÇAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PREMIUM MESH SCHUURMIDDEL

## Données techniques :

- pour une aspiration optimale de la poussière sur toute la surface avec un enlèvement maximal simultané
- durabilité élevée sans encrassement
- aucun défaut de surface causé par la contamination par la poussière de ponçage

## Technische gegevens:

- voor optimale stofafzuiging over het hele oppervlak met gelijktijdige maximale verwijdering
- hoge standtijden zonder vollopen
- geen oppervlaktfouten door vervuiling van slijpstof



## MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50

## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

### Accessoires / Accessoires:

59450 0270 MP Handblock AntiDust  
70 x 198 mm

page / pag 22

## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50

### Accessoires / Accessoires:

59450 0203 MP Schleiffeile  
70 x 400 mm

page / pag 22


## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

115 x 230 mm, Velcro / Klittenband



- Fin de série / Uitloop -

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
56923 0080	P 80	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0400	P 400	50



### MP wasserfestes Schleifpapier „New Edition“

230 x 280 mm

**Données techniques :**

- abrasif résistant à l'eau, très performant, pour tous les travaux de ponçage à l'eau
- support papier en latex pour l'emploi immédiat sans temps de trempage
- pour la plus fine finition

**Technische gegevens:**

- watervast krachtig schuurpapier voor alle natte schuurwerkzaamheden
- latexpapierdrager voor een direct gebruik zonder inweektijd
- voor een zeer fijne afwerking

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50

### MP Reinigungsscheibe

**Données techniques :**

- disque de nettoyage très gros indiqué pour surfaces particulièrement difficiles à traiter
- pour enlever les matériaux doux comme p. e. les peintures anciennes, la couche protectrice du dessous de caisse, la masse d'étanchéité et la rouille

**Technische gegevens:**

- zeer grove reinigingsschijf voor gebruik bij zeer moeilijk te bewerken oppervlakken
- voor het verwijderen van zachte materialen, zoals oude lakken, bodembescherming, afdichtmassa en roest

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
56902 0001	Ø 150 mm	5
56902 0002	Ø 100 mm	5

**Accessoires / Accessoires:**

56902 0005	Spanndorn M 12 / mandrin	1
------------	--------------------------	---



## MP FoamFlex

115 x 125 mm (rouleau à 25 m / 25 m rol)

### Données techniques :

- abrasif extrêmement flexible ayant un dos en mousse léger et perforé
- pour le ponçage manuel intermédiaire et final de contours, arrondis, rainures, feuillures et autres endroits difficilement accessibles
- 200 pièces perforées sur le rouleau

### Technische gegevens:

- ultraflexibel schuurpapier van geperforeerd licht schuimstofdraagmateriaal
- geschikt voor het handmatig tussentijds en eindschuren van contouren, rondingen, versterkingen, vouwen en andere moeilijk toegankelijke plaatsen
- 200 stuks geperforeerd op één rol

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1



## MP FoamFlex GOLD

115 x 125 mm (rouleau à 25 m / 25 m rol)

### Données techniques :

- papier abrasif très flexible sur support en mousse légère perforée
- convient pour le ponçage manuel intermédiaire et final des contours, arrondis, moulures, feuillures et autres endroits difficiles d'accès
- 200 pièces perforées sur un rouleau
- durabilité améliorée

### Technische gegevens:

- Zeer flexibel schuurpapier op geperforeerd, lichtgewicht schuimstof steunmateriaal
- geschikt voor handmatig tussenschuren en eindschuren van contouren, rondingen, kralen, vouwen en andere moeilijk bereikbare plekken
- 200 stuks geperforeerd op een rol
- verbeterde levensduur

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
56999 0180	P 180	1
56999 0240	P 240	1
56999 0320	P 320	1
56999 0400	P 400	1
56999 0500	P 500	1
56999 0600	P 600	1
56999 0800	P 800	1



## MP Soft Pad

140 x 115 mm

### Données techniques :


- pour le ponçage ultérieur à la main de contours, arrondis, rainures et autres endroits difficilement accessibles
- approprié au ponçage à l'eau et à sec
- extrêmement flexible
- ne forme pas des arêtes vives

### Technische gegevens:

- voor het handmatig naschuren van contouren, rondingen, verstevingingen, vouwen en andere moeilijk toegankelijke plaatsen
- geschikt voor nat en droog schuren
- ultraflexibel
- vormt geen scherpe randen

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15





### MP Easy Fleece Soft

115 x 115 mm, Pad / Tampone

#### Données techniques :

- abrasif innovateur sur support mousse pour les retouches manuelles sur surfaces délicates
- la mousse spéciale lie la poussière ce qui permet de poncer presque sans causer de la poussière
- extrêmement résistant et élastique
- pas de risque d'arêtes vives

#### Technische gegevens:

- vliesschuurmiddel op textiel schuimstofdraagmateriaal voor handmatige nabewerking van gevoelige oppervlakken
- de speciale schuimstof bindt het schuurstof voor een nagenoeg stofvrij schuren
- extreem robuust en flexibel
- vormt geen scherpe randen

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
59441 2030	P 500	20
59441 2050	P 800	20
59441 2080	P 1500	20

### MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, Pad / Tampone

#### Données techniques :

- éponge abrasive et très flexible pour obtenir une finition parfaite
- le support en mousse souple est recouvert de deux côtés
- se prête parfaitement au ponçage des angles et bords
- haute durabilité

#### Technische gegevens:

- zeer flexibele schuurpons voor een perfecte afwerking
- dubbelzijdig gecoate schuimstofdrager
- ideaal voor het bewerken van hoeken en randen
- lange standtijd

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
59442 0001	ca. P 320/400 – Fine (marron / bruin)	12
59442 0002	ca. P 800 – Superfine (vert / groen)	12
59442 0003	ca. P 1500 – Microfine (violet / violet)	12

### MP Schleifvliesrolle

rouleau à 10 m / 10 m rol

#### Données techniques :

- tissu abrasif non-tissé pour rendre la surface mate et rugueuse
- fine (vert) : enlèvement de rouille, saleté ; ponçage léger de métal oxydé
- very Fine (rouge) : pour aluminium non-laqué, zinc, matière plastique et bois
- ultra Fine (gris) : ponçage léger de supports différents, de peintures 2K, de brouillard de pistilage dans la zone de transition et sur couches de fond ainsi que le ponçage léger avant le raccord

#### Technische gegevens:

- schuurvlies voor matten en opruwen
- fine (groen): Verwijderen van roest, vuil; Aanslijpen van geoxideerd metaal
- very Fine (rood): voor ongelakt aluminium, zink, kunststof en hout
- ultra Fine (grijs): Aanschuren van verschillende ondergronden, 2-componentenlak, laknevel op het gebied van overspray en basismateriaal alsmede voor het Aanschuren vóór blending

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (rouge/rood)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (gris/grijs)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (vert/groen)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (rouge/rood)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (gris/grijs)	1



## MP Schleifvlies Pad

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (vert/groen)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (rouge/rood)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (gris/grey)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (vert/groen)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (rouge/rood)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (gris/grey)	20



## MP Schleifvlies Scheibe

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
56808 060037	150 mm, Very Fine (rouge/rood)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (gris/grey)	10



## MP Folienradierer

Ø 88 mm

### Données techniques :

- disque spécial pour enlever les résidus de colle
- pour enlever les bandes décoratives autocollantes et les lettres sans laisser des traces
- n'endommage pas la surface peinte

### Technische gegevens:

- Speciale schijf voor het verwijderen van lijmresten
- voor verwijderen van sierstrips zonder resten en folieletters
- geen beschadiging van het lakoppervlak



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
56902 6669	MP Folienradierer-Set yellow (1 kit = 2 disques + 1 adaptateur / 1 set = 2 schijven + 1 adapter)	1
56902 6667	MP Folienradierer (1 pièce / 1 stuk)	1
56902 6668	adaptateur pour / adapter voor MP Folienradierer	1

## MP Kontrollschwarzpulver

### Données techniques :

- à appliquer sur les apprêts garnissant secs a coeur
- pour contrôler les surfaces à poncer
- exempt de solvants
- pas d'encrassement des abrasifs
- pour le ponçage à l'eau et à sec
- contient 100 g de poudre de contrôle et un éponge d'application

### Technische gegevens:


- om aan te brengen op uitgedroogde primer
- voor controle van geschuurde oppervlakken
- vrij van oplosmiddelen
- geen toevoeging van schuurmiddelen
- voor nat en droog schuren
- bestaande uit 100 g controlepoeder



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
58101 7182	MP Kontrollschwarzpulver éponge d'application incluse / incl. pad	12	1
58101 7187	MP Kontrollpulver blanc/wit éponge d'application incluse / incl. pad	12	1

**ABRASIFS**  
SCHUURMIDDEL

# ***MP*** ***Finish Produits*** ***Produkten***



## MP Finish Disc

Ø 150 mm, Velcro / Klittenband

### Données techniques :

- éponge recouverte d'une toile abrasive, extrêmement flexible pour une finition parfaite
- pour le ponçage à l'eau
- profondeur de rugosité minimale
- haute durabilité
- réutilisable, lavable
- résistant à l'anti-silicone

### Technische gegevens:

- zeer flexibele schuurschijf voor perfecte afwerkingsresultaten
- nat te gebruiken
- zeer geringe ruwheid
- hoge standtijden
- uitwasbaar en daarom herbruikbaar
- resistent tegen siliconverwijderaar

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
59480 0800	P 800	15
59480 1000	P 1000	15
59480 1500	P 1500	15
59480 2000	P 2000	15
59480 3000	P 3000	15



## MP Finish Disc Plus

Ø 150 mm, Velcro / Klittenband


### Données techniques :

- disque abrasive révolutionnaire en tissu maillé sur support mousse
- la texture ouverte assure une extraction de poussière idéale pour poncer quasiment sans poussière
- extrêmement élastique et haute durabilité
- permet à obtenir rapidement et aisément une finition parfaite

### Technische gegevens:

- revolutionaire schuurschijf op schuimstofdrager
- de open structuur garandeert een perfecte stofafzuiging voor nagenoeg stofvrij werken
- extreem flexibel en met een zeer hoge standtijd
- maakt een probleemloze, snelle en perfecte afwerking mogelijk

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
59482 0800	P 800 (bleu/blauw)	20
59482 1000	P 1000 (violet/violet)	20
59482 2000	P 2000 (orange/oranje)	20
59482 3000	P 3000 (rouge/rood)	20
59482 4000	P 4000 (vert/groen)	20
59482 5000	P 5000 (jaune/geel)	20



## MP Schleifscheibe FINAL

Ø 150 mm, 15-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

### Données techniques :

- Abrasif de finition spécial sur support film
- Réalisation d'un aspect de meulage particulièrement homogène tout en réduisant le temps de travail du processus
- Durabilité améliorée avec une longue durée de vie du produit

### Technische gegevens:

- Speciaal finish-schuurschijf op foliedrager
- Realisatie van een bijzonder homogeen schuurpatroon met gelijktijdige vermindering van de bewerkingstijd
- Verbeterde levensduur met lange productlevensduur

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condm / VE
5944601 1000	P 1000	50
5944601 1500	P 1500	50
5944601 2000	P 2000	50
5944601 3000	P 3000	50





# MP MultiFlex

## POUR UNE SURFACE HOMOGÈNE VOOR EEN HOMOGEEN OPPERVLAK

### Données techniques :

- application multifonctionnelle, également parfaitement adaptée aux travaux de raccord de peinture
- forte capacité d'aspiration grâce à la perforation multiple
- adaptation optimale aux géométries de surface grâce au support en mousse
- obtention d'un état de surface particulièrement homogène
- convient au ponçage à sec et au ponçage humide

### Technische gegevens:


- multifunctionele toepassing, ook uitermate geschikt voor uitspuiten
- hoge stofafzuiging dankzij patroon met meerdere gaten
- perfecte aanpassing aan oppervlaktecontouren dankzij schuimrugmateriaal
- Het creëren van een bijzonder homogene oppervlakteafwerking
- voor nat en droog schuren

### MP Schleifscheibe MultiFlex

Ø 150 mm, Multi-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
59485 0600	P 600	20
59485 0800	P 800	20
59485 1000	P 1000	20

**Nouveau / Nieuw!**







## PREMIUM FINISH ABRASIFS


### PREMIUM FINISH SCHUURMIDDEL

#### Données techniques :

- réduction du temps de finition tout en conservant la structure de la surface
- durée de vie prolongée grâce à la disposition en plusieurs couches du grain spécial auto-abrasif
- production d'un aspect de ponçage particulièrement uniforme avec un faible dégagement de chaleur grâce à la disposition régulière des grains abrasifs triangulaires
- recommandé pour le ponçage humide

#### Technische gegevens:

- Verkorte afwerkingstijd met behoud van de oppervlaktestructuur
- Langere levensduur dankzij de gelaagde plaatsing van de speciale zelfslijpende korrel
- Produceert een bijzonder gelijkmatig schuurbeeld met geringe warmteontwikkeling dankzij de gelijkmatige plaatsing van de driehoekige schuurkorrels
- Aanbevolen voor nat schuren



#### MP Schleifscheibe X-act

Velcro / Klittenband

Ø 150 mm

Ø 75 mm

Réf. / Art.nr.	Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
5944501 3000	5944502 3000	P 3000	25
5944501 6000	5944502 6000	P 6000	25



## ABRASIF TRÈS FLEXIBLE ULTRAFLEXIBEL SCHUURMIDDEL

### Données techniques :

- sur support en latex pour un ponçage très précis
- traitement sûr et une rugosité régulière grâce au grain très fin
- le support flexible permet l'adaptation optimale aux formes de la surface
- prévient les défauts de surface visibles causés par une élevée rugosité et réduit le temps de processus

### Technische gegevens:

- op latexdrager voor zeer precies schuurwerk
- veilig bewerken en gelijkmatige ruwheidsdiepten dankzij ultrafijne korrelstructuur
- flexibel dragermateriaal maakt een optimale imitatie van de oppervlakcontouren mogelijk
- voorkomt optische effecten door te hoge ruwheidsdiepten en verkort de procestijd



### MP Schleifpad "TotalSilk"

130 x 170 mm, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
59443 2060	ca. P 600 (bleu / blauw)	25
59443 2080	ca. P 800 (jaune / geel)	25
59443 2150	ca. P 1500 (orange / oranje)	25

#### Accessoires / Accessoires:

56200 0000 MP Handblock Easy page / pag 23

### MP Schleifscheibe "TotalSilk"

Ø 150 mm, 15-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmnt / VE
59443 1060	ca. P 600 (bleu / blauw)	25
59443 1080	ca. P 800 (jaune / geel)	25
59443 1150	ca. P 1500 (orange / oranje)	25

#### Accessoires / Accessoires:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, 10 mm, 15-trous / -gaats, Mikro-velcro / micro klittenband	page / pag 21
57103 3745	MP Interface Pad Ø 150 mm, 5 mm, 15-trous / -gaats, Mikro-velcro / micro klittenband	page / pag 21

# ABRASIFS SUR SUPPORT LATEX HIGH-TECH


## SCHUURMIDDEL OP HIGH-TECH LATEX DRAGER

### Données techniques :

- abrasif très flexible pour des travaux de ponçage très précis
- permet d'obtenir une finition par ponçage très fine afin de préserver la structure de la peinture
- préparation hautement efficace et réduction du temps de traitement pour les travaux de polissage
- le support flexible permet la reproduction optimale des formes de la surface

### Technische gegevens:

- Zeer flexibel schuurpapier voor zeer precies schuurwerk
- zorgt voor een bijzonder fijn geschuurd uiterlijk voor behoud van de lakstructuur
- zeer efficiënte voorbereiding en verkorting van de verwerkingstijd voor het polijsten
- flexibel basismateriaal voor een optimale nabootsing van de contouren van het oppervlak



### MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-trous / -gaats, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
5944401 1500	ca. P 1500	20
5944401 2000	ca. P 2000	20
5944401 3000	ca. P 3000	20

#### Accessoires / Accessoires:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, 10 mm, 15-trous / -gaats, Mikro-velcro / micro klittenband	page / pag 21
57103 3745	MP Interface Pad Ø 150 mm, 5 mm, 15-trous / -gaats, Mikro-velcro / micro klittenband	page / pag 21

### MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, sans trou / zonder gat, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
5944402 1500	ca. P 1500	100
5944402 2000	ca. P 2000	100
5944402 3000	ca. P 3000	100

#### Accessoires / Accessoires:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm, 10 mm, sans trou / zonder gat, Mikro-velcro / micro klittenband	page / pag 21
57103 3765	MP Interface Pad Ø 75 mm, 5 mm, sans trou / zonder gat, Mikro-velcro / micro klittenband	page / pag 21

### MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, Velcro / Klittenband



Réf. / Art.nr.	Grain / Korrelgrootte	Condmt / VE
5944403 1500	ca. P 1500	20
5944403 2000	ca. P 2000	20
5944403 3000	ca. P 3000	20

#### Accessoires / Accessoires:

56200 0000	MP Handblock Easy	page / pag 23
------------	-------------------	---------------



**MP**

***Accessoires de ponçage***  
***Schuuraccessoires***

## MP Interface Pad

### Données techniques :

- adaptabilité optimale grâce à l'éponge extrêmement flexible
- pas de ponçage à travers la couche d'apprêts
- pour les surfaces arrondies, angles et bords

### Technische gegevens:

- optimaal aanpassingsvermogen dankzij ultraflexibel schuim
- geen doorschuren van primer
- voor afgeronde oppervlakken, hoeken en randen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
<b>MP Interface Pad Ø 150 mm, Velcro / Klittenband</b>		
57103 2730	10 mm, 21-trous /-gaats	3
57103 2740	10 mm, 15-trous /-gaats	3
57103 2750	10 mm, 75-trous /-gaats	3
57103 2755	5 mm, 75-Multi-trous /-gaats	3
<b>MP Interface Pad Mikro-velcro / micro klittenband</b>		
57103 3760	10 mm, sans trou / zonder gat Ø 75 mm	3
57103 3765	5 mm, sans trou / zonder gat Ø 75 mm	3
57103 3740	10 mm, 15-trous /-gaats Ø 150 mm	3
57103 3745	5 mm, 15-trous /-gaats Ø 150 mm	3

## MP Protect Pad



Ø 150 mm, 75-Multi-trous /-gaats, Velcro / Klittenband

### Données techniques :

- protecteur de plateau : disque intermédiaire auto-grippant pour protéger la surface originale velcro
- pour prolonger la durée de vie du plateau MP
- perforation universelle à 75 trous

### Technische gegevens:

- tussenpad met klittenbandhechting ter bescherming van het originele velcro-oppervlak
- verhoogt de levensduur van MP-schuurschotels
- universele 75-gaats meervoudig gatpatroon



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-Multi-trous /-gaats	1

## MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-Multi-trous /-gaats, Velcro / Klittenband

### Données techniques :

- plateau mousse médium pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin avec des disques abrasives de différentes perforations
- adapté à toutes les ponceuses excentriques usuelles grâce à l'adaptateur spécial (5/6" et M8)
- adhésivité du velcro améliorée

### Technische gegevens:

- mediumschuimbord voor alle grof-, tussen- en fijnschuurwerkzaamheden met schuurschijven met verschillende gatenpatronen
- dankzij speciale adapters passend voor alle universele excenterschuurmachines (5/16" en M8)
- verbeterde klittenbandhechting



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multi-trous /-gaats	1

## MP Schleifteller "DiscFix"


Ø 150 mm, Velcro / Klittenband

### Données techniques :


- plateau mousse médium pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin
- adapté à toutes les ponceuses excentriques usuelles grâce à l'adaptateur spécial (5/6" et M8)
- adhésivité du velcro améliorée

### Technische gegevens:

- mediumschuimbord voor alle grof-, tussen- en fijnschuurwerkzaamheden
- dankzij speciale adapters passend voor alle universele excenterschuurmachines (5/16" en M8) verbeterde klittenbandhechting



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
57110 0014	15-trous /-gaats	1
57110 0015	21-trous /-gaats	1



### MP Finish-Stützteller

Ø 75 mm, Velcro / Klittenband

**Données techniques :**

- Adaptateur 5/16"
- sans trou

**Technische gegevens:**

- Aansluiting 5/16"
- zonder gat

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57103 6375	MP Finish-Stützteller	1

### MP Handblock AntiDust

70 x 198 mm, Multi-trous / -gaats, velcro / Klittenband

**Données techniques :**

- bloc de ponçage avec trous d'aspiration dans la semelle
- pour les travaux de ponçage manuel de plus haute qualité

**Technische gegevens:**

- met geïntegreerde afzuiggaat in de schuurplaat
- voor zeer hoogwaardig handmatig schuurwerk

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm, Multi-trous / -gaats	1

**Accessoires / Accessoires:**

59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm à / op Ø 21 mm	1
------------	------------------------------------	---

### MP Schleifeile

70 x 400 mm, Multi-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

**Données techniques :**

- bloc de ponçage, modèle extra long avec aspiration, pour usage professionnel
- pour les travaux de rectification

**Technische gegevens:**

- zeer lange schuurplaat met stofafzuiging voor professioneel werken
- voor zeer hoogwaardige vlakschuurwerkzaamheden

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59450 0203	MP Schleifeile 70 x 400 mm, Multi-trous / -gaats, adaptateur inclus / adapter meegeleverd	1

**Accessoires / Accessoires:**

59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm à / op Ø 21 mm	1
59450 0204	MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm, velcro / Klittenband, convexe / half rond	1

### MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, Velcro / Klittenband

**Données techniques :**

- cale pour le ponçage manuel avec 4 adaptateurs
- cale de ponçage pour poncer les contours et les arrondies en utilisant les 4 adaptateurs interchangeables

**Technische gegevens:**

- handschuurblok met 4 verschillende opzetstukken
- schuurblok voor het schuren van contouren en rondingen met verwisselbare opzetstukken

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59450 0271	MP Handblock AntiDust-Set	1

## MP Handblock Easy

130 x 75 x 5 mm

### Données techniques :

- bloc manuel très flexible avec support en mousse
- avec micro-velcro, particulièrement adapté aux abrasifs de finition

### Technische gegevens:

- Zeer flexibel handblok met schuimrug
- met microklittenband speciaal geschikt voor het afwerken van schuurpapier

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56200 0000	MP Handblock Easy	1



## MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, Velcro / Klittenband

### Données techniques :

- pour l'utilisation manuelle des disques abrasifs 150 mm avec velcro

### Technische gegevens:

- voor een handmatig gebruik van 150 mm klittenbandschijven

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59450 0100	MP Handblock Velcro	1



## MP Schleifklotz

65 x 120 mm

### Données techniques :

- en mélange spécial de matière plastique flexible
- pour des creux profonds et arrondis et des bords
- optimal pour des courbes concaves de grande taille

### Technische gegevens:

- speciale flexibele kunststofcombinatie
- voor diepe en afgeronde uitsparingen en randen
- optimaal voor inwendige, grote rondingen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56201 0000	MP Schleifklotz	6



## MP Handblock Soft

128 x 63 mm

### Données techniques :

- pour le ponçage à l'eau ou à sec
- très flexible pour poncer des contours et des courbes

### Technische gegevens:

- te gebruiken voor nat en droog schuren
- ultraflexibel voor het bewerken van contouren en rondingen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56809 097913	MP Handblock Soft	1



## MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm

### Données techniques :


- cale à poncer en liège pour le ponçage de bords et de rainures

### Technische gegevens:

- schuurblok van kurk voor het opschuren van groeven en randen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15





# LAQUAGE & POLISSAGE

## LAKKEN & POLIJSTEN



# MP PCS

## PaintCupSystem

### Données techniques :

- système de gobelets pour mélanger, peindre, remplir et conserver les peintures et vernis
- possible de peindre dans différentes positions et au-dessus de la tête
- Le set comprend un gobelet extérieur avec échelle, 50 gobelets intérieurs, 50 couvercles avec tamis intégré, 20 capuchons et une bague de fixation
- au choix avec tamis de 125 µm ou de 190 µm
- adaptateur pour tous les pistolets usuels disponible en supplément

### Technische gegevens:

- bekersisteem voor het mengen, lakken, navullen en bewaren van verf en lak
- spuitwerk mogelijk in verschillende posities en boven het hoofd
- de set bevat een buitenbeker met schaalverdeling, 50 binnenbekers, 50 deksels met geïntegreerde zeef, 20 sluitdoppen en een bevestigingsring
- naar keuze met 125 µm of 190 µm zeef
- adapters voor alle in de handel verkrijgbare pistolen apart leverbaar



### MP PCS PaintCupSystem

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58108 1200	MP PCS 200ml 125µm	1
58108 1205	MP PCS 200ml 190µm	1
58108 1400	MP PCS 400ml 125µm	1
58108 1405	MP PCS 400ml 190µm	1
58108 1650	MP PCS 650ml 125µm	1
58108 1655	MP PCS 650ml 190µm	1
58108 1850	MP PCS 850ml 125µm	1
58108 1855	MP PCS 850ml 190µm	1



**Accessoires / Accessoires:**  
Adaptateur pour / Adapter voor  
MP PCS PaintCupSystem



Tableau récapitulatif des  
pistolets de pulvérisation  
adaptés par adaptateur



Tabellarisch overzicht van  
geschikte spuitpistolen  
per adapter

### MP UV PCS

58108 0650	MP PCS 650ml 125µm	1
------------	--------------------	---

### couvercle / Deksel MP PCS

58108 0045	couvercle / Deksel MP PCS 200 + 400 ml 50 pièces par paquet / stuks <b>Nouveau / Nieuw!</b>	1
58108 0060	couvercle / Deksel MP PCS 650 + 850 ml 50 pièces par paquet / stuks	1

### Accessoires / Accessoires:

MP Dispenser-Set PCS **nouvelle qualité / nieuwe kwaliteit**

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58108 3900	pour toutes les tailles de godets / Voor alle bekerformaten	1



### MP Mischbecher

#### Données techniques :

- gobelets de mélange jetables pour mélanger toute sorte de peintures
- en matière plastique transparente de haute qualité avec échelle exacte et bien lisible
- empilable
- parfait pour des peintures à base d'eau
- antistatique

#### Technische gegevens:

- wegwerpmengbeker voor het vermengen van verschillende laksoorten
- transparante, hoogwaardige kunststof met exacte en optimaal leesbare schaal
- stapelbaar
- perfect voor lakken op waterbasis te gebruiken
- antistatisch



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
<b>MP Mischbecher „MixingCups“</b>			
ratio de mélange / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1			
58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	4200	200
58105 2300	2300 ml	2400	100

#### MP MixingCups Plus

ratio de mélange / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1

58104 0385	385 ml	12000	200
58104 0750	750 ml	6000	200
58104 1400	1400 ml	4200	200
58104 2300	2300 ml	2400	100

#### MP couvercle / Deksel MP Mischbecher „MixingCups“ avec / en MP MixingCups Plus

58106 0385	couvercle pour / Deksel voor 385 ml		200
58106 0750	couvercle pour / Deksel voor 750 ml		200
58106 1400	couvercle pour / Deksel voor 1400 ml		100
58106 2300	couvercle pour / Deksel voor 2300 ml		100

#### MP Mischbecher 5000 ml

ratio de mélange / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1

58105 5000	MP Mischbecher 5000 ml		40
58106 5000	couvercle / Deksel 5000 ml		40

#### Accessoires / Accessoires:

##### MP Mischbecher Dispenser

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Capacité / Ds	Condmt / VE
58107 0385	pour / voor 385 ml gobelets / bekens	65	1
58107 0750	pour / voor 750 ml gobelets / bekens	65	1
58107 1400	pour / voor 1400 ml gobelets / bekens	65	1
58107 2300	pour / voor 2300 ml gobelets / bekens	50	1



### MP PaintCan

#### Données techniques :

- broc doseur en matière plastique pour mélanger tout type de laques et peintures
- graduation en relief et volumétrique
- extrêmement flexible, incassable, sans silicone, non-polluant
- facile à verser grâce à son bec spécial

#### Technische gegevens:

- kunststof kan voor het mengen van lakken en verschillende laksoorten
- reliëfbedrukte volumetrische schaalindeling
- ultraflexibel, breukvast, vrij van silicone, milieuvriendelijk
- eenvoudig uit te gieten dankzij speciale uitgieter



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1

### MP Pinselflasche

#### Données techniques :

- flacon de 20 / 50 ml avec un pinceau intégré dans le bouchon à vis
- pour réparer les petits dégâts causés par projections de gravillon, etc.
- agitation facile de la peinture par la bille en acier
- approprié aux peintures hydrodiluable

#### Technische gegevens:

- 20/50 ml kunststof bijtipfles met geïntegreerde borstel in schroefdeksel
- voor het corrigeren van steenslag etc.
- eenvoudig schudden van afgevulde lak door middel van stalen bol
- geschikt voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59450 0366	MP Pinselflasche 20 ml 100 pièces dans un coffret de présentation / 100 stuks in presentatiekoffer	1
59450 0360	MP Pinselflasche 20 ml, 200 pièces par paquet / stuks	1
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	100

### MP Lackstift Marker

#### Données techniques :

- 2 en 1 : applicateur à plume fine et pinceau intégré
- pour une application très précise de la peinture afin de réparer les petits dégâts comme les éclats de pierre et les rayures

#### Technische gegevens:

- 2 in 1: fijne laktip en geïntegreerd penseel
- voor het zeer nauwkeurig aanbrengen van verf om kleine beschadigingen zoals steenslag en krassen te herstellen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59450 0400	MP Lackstift Marker 20 ml	30

### MP Ausbesserungspinsel-Sortiment

#### Données techniques :

- 24 pièces sur carte
- composé de 4 pcs. par taille
- pinceaux de tailles 1,2,3,4,5 et 6

#### Technische gegevens:

- 24 onderdelen op kaart
- bestaande uit 4 stuks per maat
- Maat 1,2,3,4,5 en 6 pencils

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
56636 0001	MP Ausbesserungspinsel-Sortiment	100	1





### MP Ausbesserungsstift MicroSoft

**Données techniques :**

- petits bâtons en plastique pour retoucher exactement les petits dégâts sur la surface vernie

**Technische gegevens:**

- correctiestiften voor het zorgvuldig retoucheren van kleine lakschade

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (blanc / wit) 100 pièces par paquet / stuks	36	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (jaune/geel) 100 pièces par paquet / stuks	36	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (bleu/blauw) 100 pièces par paquet / stuks	36	1



### MP Farbsiebe "Strainer"

**Données techniques :**

- pour le tamisage de différents types de peintures et couleurs
- filtre en nylon 125 µ pour les systèmes peintures hydrodiluable
- filtre en nylon 190 µ pour tous les systèmes de peinture contenant du solvant
- filtre en nylon 260 µ pour tous les systèmes de peinture contenant du solvant

**Technische gegevens:**

- voor het optimaal en snel zeven van uiteenlopende lak- en verfmaterialen
- 125 µ nylon verzeef met blauw inzetstuk voor in water verdunbare laksystemen
- 190 µ nylon verzeef met geel inzetstuk voor alle laksystemen die oplosmiddel bevatten
- 260 µ nylon verzeef wit voor alle laksystemen die oplosmiddel bevatten

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58101 1017	125 µ Nylon Farbschnellsieb bleu/blauw, 1000 pièces par carton / stuks per doos	1
58101 1006	190 µ Nylon Farbschnellsieb jaune/geel, 1000 pièces par carton / stuks per doos	1
58101 1011	260 µ Nylon Farbschnellsieb blanc / wit, 1000 pièces par carton / stuks per doos <b>Nouveau / Nieuw!</b>	1



### MP Spritzpistolensieb

**Données techniques :**

- filtres plastiques pour gobelets à gravité
- pour filtrer de manière fiable de particules éventuelles dans la peinture

**Technische gegevens:**

- kunststof zeef om te plaatsen in lakpistolen
- betrouwbaar filteren van eventuele deeltjes in de lak

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58112 0090	MP Spritzpistolensieb 10 pièces / stuks en sachet / in een zak	1

### MP Cutting Polish

#### Données techniques :

- produit de polissage abrasif pour enlever très rapidement les traces de ponçage
- liaison optimale des composants, facile à essuyer
- pas d'effet collant sur la surface traitée
- approprié à tous les types de peinture (particulièrement pour les vernis anti-rayures)
- utilisable à la main et à la polisseuse

#### Technische gegevens:

- schuurpolijstmiddel om snel schuursporen te verwijderen
- verbeterde binding, eenvoudig afwisbaar
- geen verlijming op het oppervlak
- geschikt voor alle laksoorten (speciaal ook voor krasbestendige lak)
- voor handmatige en machinale polijstwerkzaamheden te gebruiken

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



### MP ONE-STEP Polish

#### Données techniques :

- polissage dans une seule opération (aussi en cas de peintures foncées)
- sans silicone, oxyde d'aluminium
- approprié aux peintures anti-rayures (peintures de finition nano)
- polissage sans hologramme après le ponçage fin
- polissage facile des zones de transition et enlèvement facile de brouillard de pistelage
- utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse

#### Technische gegevens:

- polijsten in één werkstap (ook bij donkere lakken)
- vrij van silicone, aluminiumoxide
- ideaal voor krasvaste lak (nano-deklak)
- hologramvrij polijsten na fijnschuren
- probleemloos verwijderen van spuitovergangen en spuitnevelsporen
- voor handmatige en machinale polijstwerkzaamheden te gebruiken

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



### MP Finish Polish

#### Données techniques :

- produit de polissage très brillant pour éliminer les rayures de P 3000
- garantit un brillant profond exceptionnel sans hologrammes et micro rayures
- adapté à tous les types de peintures (particulièrement aux peintures anti-rayures)
- utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse

#### Technische gegevens:

- hoogglans polijsten om P 3000 schuursporen te verwijderen
- gegarandeerd briljante diepe glans zonder hologrammen en kleine krassen
- geschikt voor alle laksoorten (speciaal voor krasbestendige lak)
- voor handmatige en machinale polijstwerkzaamheden te gebruiken

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1



### MP PolishBox Thekendisplay

#### Données techniques :

- 8 de chaque: MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish et MP Finish Polish

#### Technische gegevens:

- elk 8 x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish en MP Finish Polish

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
57120 0099	MP PolishBox Thekendisplay 24 bouteilles par présentoir, 8 x 100 ml ou g de chaque / 24 flessen elk 8 x 100 ml resp. gr	1





### MP Polierschwamm Uni

**Données techniques :**

- éponge de polissage universelle mi-dure de pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

**Technical Data:**

- universeel te gebruiken polijstspons voor het polijsten van stofinsluitingen na het fijn opschuren

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	10



### MP Polierschwamm Medium

**Données techniques :**

- éponge de polissage souple aux pores ouverts pour les travaux de finition et le polissage final

**Technische gegevens:**

- polijstspons voor het polijsten van stofinsluitingen na het fijn opschuren

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, Velcro / Klittenband	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm x 25 mm, nid d'abeille, velcro / wafelvormig, Klittenband - Fin de série / Uitloop -	2



### MP Polierschwamm Super

**Données techniques :**

- éponge de polissage (dure) pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

**Technische gegevens:**

- polijstspons (hard) voor het polijsten van stofinsluitingen na het fijn opschuren

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, Velcro / Klittenband	1



### MP Polierschwamm Cube

**Données techniques :**

- éponge de polissage flexible et souple  
- grâce à sa surface aux pores ouverts, elle se prête parfaitement à la finition et le polissage finale sans laisser des hologrammes  
- surface spéciale avec structure en nid d'abeille améliorant le refroidissement pendant le processus de polissage

**Technische gegevens:**

- flexibele, zachte polijstspons  
- door het bijzondere oppervlak met open poriën perfect geschikt voor hologramvrij napolijsten en finishpolijsten  
- speciaal honingraatontwerp voor een betere koeling tijdens het polijsten

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	1

### MP Polierschwamm Spot

#### Données techniques :

- éponge de polissage de 20 mm universelle pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

#### Technische gegevens:

- 20 mm polijstspons voor het polijsten van stofinsluitingen na het fijn opschuren



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, Velcro / Klittenband	10

### MP Lammfellhaube

#### Données techniques :

- bonnet de polissage de haute qualité laine d'agneau/synthétique  
- optimal en combinaison avec MP ONE-STEP Super-Polish

#### Technische gegevens:

- hoogwaardige polijsthoes uit technisch vervaardigd gecombineerd lamsvleweefsel  
- optimaal voor verwerking van MP ONE-STEP Polish



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, Velcro / Klittenband	1

#### Accessoires / Accessoires:

57120 . . . . MP ONE-STEP Polish page / pag 29

### MP Polierteller

#### Données techniques :

- plateau pour toutes les éponges de polissage MP

#### Technische gegevens:

- MP polijstschotels dienen voor opname van alle MP polijstspunzen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
<b>M14, Velcro / Klittenband</b>		
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm	1
<b>M8, Velcro / Klittenband</b>		
57103 7015	MP Polierteller Ø 125 mm	1
57103 7021	MP Polierteller Ø 150 mm	1
<b>5/16", Velcro / Klittenband</b>		
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm	1





### MP Plast

75 ml, inkl. éponge d'application incluse / incl. verwerkingsspons

**Données techniques :**

- colorant pour toutes les matières plastiques pâlies ou endommagées
- à base de l'eau, donc sans solvants et écologique
- utilisable pour pièces à l'intérieur (p.ex. tableau de bord) ou non laquées à l'extérieur (p.ex. pare chocs, rétroviseurs, etc.)
- pour accorder les teintes de surface en plastique réparées
- effet prolongé

**Technische gegevens:**

- kunststof lakken voor kleurherstel van alle uitgebleekte en beschadigde kunststof oppervlakken
- op waterbasis, daarom vrij van oplosmiddel en milieuneutraal
- zowel in voertuiginterieur (bijv. instrumentenpanelen) als op ongelakte buitenonderdelen (bijv. bumper, spiegel...) te gebruiken
- voor kleurcompensatie van gerepareerde kunststof oppervlakken
- duurzaam effect

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
57150 0010	MP Plast (gris / grijs)	32	1
57150 0012	MP Plast (noir / zwart)	32	1



### MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

**Données techniques :**

- chiffon anti-poussière sans silicone pour le nettoyage efficace avant le laquage
- utilisation facile grâce à l'emballage en sachet
- enlève toute la poussière de manière sûre et fiable
- pour tous les matériaux de peinture

**Technische gegevens:**

- siliconevrije kleefdoek voor het betrouwbaar reinigen vóór het lakproces
- optimale handling dankzij folieverpakking
- voor gegarandeerd veilige en betrouwbare stofopname
- geschikt voor alle lakmaterialen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 pièce / stuk	50	1



### MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

**Données techniques :**

- chiffon anti-poussière sans silicone pour le nettoyage efficace avant le laquage
- utilisation facile grâce à l'emballage en sachet
- enlève toute la poussière de manière sûre et fiable
- pour tous les matériaux de peinture

**Technische gegevens:**

- stofbinddoek vrij van silicone voor het betrouwbaar reinigen vóór het lakproces
- optimale handling dankzij folieverpakking
- voor gegarandeerd veilige en betrouwbare stofopname
- geschikt voor alle lakmaterialen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky pièce / stuk	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (5 pièces par lot / Verpakking van 5 stuks)	20	1



### MP Staubbindetuch AntiDust

50 pièces en boîte dispenser / 50 stuks in dispenserbox

#### Données techniques :

- chiffon anti-poussière parfaitement approprié aux peintures hydrodiluable
- très facile à déplier et par conséquent utilisable à 100 %
- activation de l'adhésif par chaleur de la main aussi que par la pression légère
- adhésion optimale de poussière, pas de peluches, pas de résidus de l'adhésif

### Haute qualité / Premium kwaliteit

#### Technische gegevens:

- Stofbinddoek, ideaal voor gebruik bij lakken op waterbasis
- zeer eenvoudige uit te plooiën en daarom voor 100% te gebruiken
- Activering van de lijm door handwarmte en lichte druk
- optimale stofopname, geen pluisvorming of lijmresten



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1

### MP Entfettungstuch

150 pièces en boîte dispenser / 150 stuks in dispenserbox

#### Données techniques :

- chiffon non-tissé ultra résistant pour nettoyages diverses
- utilisable avec dégraissants à base de solvant ou à base d'eau
- énormément résistant à la déchirure
- non peluchant

#### Technische gegevens:

- zeer resistente vliesdoek voor diverse Reinigingswerkzaamheden
- voor gebruik met ontvettingsmiddelen zowel op basis van oplosmiddel als water
- extreem scheurvast
- pluisvrij



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1

### MP Nasswisch Tuch Wet & Clean


250 pièces en boîte dispenser / 250 stuks in dispenserbox

#### Données techniques :

- chiffon pour appliquer sans trainées l'antisilicone avant le laquage
- résistant aux solvants, particulièrement résistant à la déchirure, plusieurs fois réutilisable
- presque non peluchant et lavable

#### Technische gegevens:

- natte wisdoek voor streepvrij aanbrengen van siliconeverwijderaar vóór het lakproces
- resistent tegen oplosmiddel, zeer scheurvast, meervoudig opnieuw te gebruiken
- pluisvrij en uitwasbaar



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1



### MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

**Données techniques :**

- très souple, particulièrement approprié au nettoyage et soin des surfaces délicates
- texture spéciale de microfibre pour l'enlèvement parfait des résidus de saleté, poussières et graisse
- non peluchant

**Technische gegevens:**

- zeer zacht, optimaal voor reiniging en onderhoud van gevoelige oppervlakken
- speciale microvezelstructuur voor een maximale opname van vuil-, stof- en vetresten
- pluisvrij

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua bleu / blauw	350	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua jaune / geel	350	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua vert / groen	350	10

### MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

**Données techniques :**

- très souple, optimale pour le nettoyage et le soin de surfaces délicates
- texture spéciale de microfibre pour enlever très efficacement les résidus de saleté, poussière et de graisse
- particulièrement absorbant
- très doux pour toutes les surfaces
- non peluchant

**Technische gegevens:**

- zeer zacht, optimaal voor reiniging en onderhoud van gevoelige oppervlakken
- speciale microvezelstructuur voor een maximale opname van vuil-, stof- en vetresten
- bijzonder absorberend
- zeer zacht voor alle oppervlakken
- pluisvrij

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 9904	MP Microfasertuch Soft vert / groen	20



**Nouveau / Nieuw!**

### MP Microfaserrolle AquaGrey

30 x 30 cm

**Données techniques :**

- nettoyage parfait tout en préservant toutes les surfaces
- résultat garanti sans peluches
- propriétés particulièrement absorbantes pour une absorption élevée de résidus de toute nature
- format en rouleau fonctionnel permettant une utilisation continue sans opération de rechargement
- 50 chiffons par rouleau

**Technische gegevens:**

- perfecte reiniging terwijl alle oppervlakken worden beschermd
- gegarandeerd pluisvrij resultaat
- zeer absorberende eigenschappen voor een hoge absorptie van alle soorten residu
- functionele rolvorm voor continu gebruik zonder bijvullen
- 50 doeken per rol

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 9100	MP Microfaserrolle AquaGrey	1

### MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

**Données techniques :**

- pulvérisateur à pression à remplir avec des produits de nettoyage et de désiliconage
- en matière plastique très solide, exempt de silicone et résistant aux solvants
- convient pour les WBS Reiniger et les Silikonentferner
- indicateur de niveau de remplissage intégré

**Technische gegevens:**

- drukpompverstuiver voor het vullen met reinigingsmiddelen en siliconeverwijderaars
- vervaardigd uit ultrastabiele, siliconevrije, oplosmiddelresistente kunststof
- geschikt voor WBS-reiniger en siliconenverwijderaar
- geïntegreerde niveau-aanduiding

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1

**Accessoires / Accessoires:**

59801 0001	MP Dichtungsset jeu de joints / afdichtingsset	1
59801 0004	MP Marking Caps paquet de 5 / Verpakking van 5 stuks	1



### MP Reinigingsknete

200g

**Données techniques :**

- pâte nettoyant pour nettoyer facilement et doucement les surfaces peintes sensibles
- enlève de la résine d'arbre, points de rouille ainsi que résidus d'insectes
- pour les salissures légères à moyennes

**Technische gegevens:**

- reinigingsklei voor het moeiteloos en schadevrij reinigen van gevoelige oppervlakken
- verwijdert boomhars, vliegroeit, insectenresten
- voor lichte tot gemiddelde verontreinigingen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57121 0002	MP Reinigingsknete	1

### MP Flusennadel-Set

**Données techniques :**

- outil spécial pour enlever des peluches de la surface de la peinture encore mouillée
- aiguilles avec des barbillons micro fins
- le set contient 1 support et 10 aiguilles

**Technische gegevens:**

- speciaal gereedschap voor het verwijderen van stof uit het nog natte lakoppervlak
- naald met microscopisch fijne weerhaakjes
- set met 1 houder en 10 naalden



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	Ersatznadeln (paquet de 10) / Reservenaalden (Verpakking van 10 stuks)	1

### MP Lacknasenentferner

**Données techniques :**

- outil pour enlever ou gratter de manière ciblée les coulures de vernis séchées
- tranchants concaves latérales ne nécessitant aucun aiguisage ultérieur
- en acier chrome/vanadium durci et poli, avec des tranchants très coupants

**Technische gegevens:**

- lakschaaf voor het doelmatig verwijderen of wegschaven van opgedroogde lakdruppels
- zijdelingse holkeelslijping, daardoor geen naslijping nodig
- van gehard en gepolijst chroom/vanadium staal met zeer scherpe snijkanten



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1

### MP Spachtelbrett Premium

**Données techniques :**


- planche spéciale pour le mélange de mastic
- 100 couches de papier spéciale imprégné, sans silicone

**Technische gegevens:**

- speciale board voor het aanmengen van plamuurmaterialen
- 100 lagen siliconevrij, geïmpregneerd speciaal papier



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59410 0000	MP Spachtelbrett Premium	1



### MP Feinschleifklötze Carbon

20 x 20 x 50 mm

#### Données techniques :

- approprié pour enlever manuellement les défauts de peinture comme rayures, poussière collée dans la peinture, collures ou peau d'orange
- traitement précis et uniforme des petites zones

#### Technische gegevens:

- geschikt voor handmatig gebruik voor het verwijderen van lakschade, zoals krassen, stofinsluitingen, lopers of sinaasappelschilleffecten
- nauwkeurige en gelijkmatige bewerking van kleine oppervlakken

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59473 0800	P 800 (rouge / rood)	1
59473 1000	P 1000 (jaune / geel)	1
59473 1500	P 1500 (bleu / blauw)	1
59473 3000	P 3000 (vert / groen)	1



### MP FinishSet

#### Données techniques :

- papier à poncer P 1500, lot de 100 pièces
- cale à poncer à deux têtes
- idéal pour les mini disques d'un diamètre de Ø mm ainsi que de Ø 30 mm

#### Technische gegevens:

- slijpbloemen P 1500, verpakking van 100 stuks
- schuurstempel met Duo-kop
- geschikt voor slijpbloemen met Ø 38 mm en met Ø 30 mm

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56809 097952	MP FinishSet	1



### MP Schleifblüten "PerfectionDisc"

Ø 38 mm, Velcro / Klittenband

#### Données techniques :

- papier à poncer en latex avec adhérence velcro, résistant à l'eau, utilisable sans temps de trempage
- pour un traitement rationnel, sûr et parfait des petits défauts sur les surfaces à peine vernies
- pour enlever des coulures et des taches de poussière enfermée

#### Technische gegevens:

- zonder inweektijd te gebruiken watervast latex schuurpapier met griphechting
- voor het efficiënt, veilig en perfect bewerken van oneffenheden bij nieuwe laklagen
- voor het weghalen van lakdruppels en stofinsluitingen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59470 1500	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 1500 paquet de 500 pièces / verpakking van 500 stuks	1
59470 2000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 2000 paquet de 500 pièces / verpakking van 500 stuks	1
59470 3000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 3000 paquet de 500 pièces / verpakking van 500 stuks	1

#### Accessoires / Accessoires:

59470 0005	MP Schleifstempel	1
------------	-------------------	---

### MP ColourCheck Spray

400 ml

#### Données techniques :

- substitut temporaire de vernis qui évapore peu de temps après sans laisser de traces et sans dissoudre la base mate
- vernis pour vérifier la teinte de la base mate
- aérosol transparent pour contrôler les travaux de ponçage

#### Technische gegevens:

- tijdelijke vervanging voor blanke lak, die na enige tijd zonder resten en zonder de coating aan te tasten, weer verdamp
- transparante controlelak voor het beoordelen van tinten bij basislakken
- transparante controlespray bij schuurwerk

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1



### MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

**Données techniques :**

- carte métallique ayant une couche de fond en couleurs d'apprêt
- pour effectuer des échantillons avant la mise en peinture
- surfaces de contraste pour contrôler le pouvoir couvrant
- utilisable également pour les peintures hydrodiluable

**Technische gegevens:**

- vooraf geprimeerde metaalkaart in filler-kleuren
- voor voorbeeldlagen vóór het eigenlijke lakwerk
- contrastvlak voor controle van de dekkracht
- ook te gebruiken voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
<b>MP Spritzmusterkarte Metall</b>		
59497 0000	blanc / wit	750
59497 0001	gris foncé / donkergrijs	750
59497 0002	gris clair / lichtgrijs	750
<b>MP Spritzmusterkarte RS Metall <i>Nouveau / Nieuw!</i></b>		
59497 1000	blanc / wit	100
59497 1001	gris foncé / donkergrijs	100
59497 1002	gris clair / lichtgrijs	100
<b>Accessoires / Accessoires:</b>		
59497 0099	MP Spritzmuster Cover	250

### MP Spritzmusterkarte Paper


7 x 13,5 cm

**Données techniques :**

- pour effectuer des échantillons avant la mise en peinture
- surfaces de contraste pour contrôler le pouvoir couvrant
- utilisable aussi pour les peintures hydrodiluable
- avec un trou pour faciliter la comparaison de couleurs

**Technische gegevens:**

- voor voorbeeldlagen vóór het eigenlijke lakwerk
- contrastvlakken voor controle van de dekkracht
- ook te gebruiken voor lak op waterbasis
- met proefopening voor een betere afstemming van tinten



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
59495 0000	MP Spritzmusterkarte Paper	250

### MP Rührstäbe

**Données techniques :**

- pour mélanger des peintures et couleurs
- à utiliser également avec les peintures hydrodiluable

**Technische gegevens:**

- voor het doorroeren van verven en lakken
- ook ideaal voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
<b>Bâton mélangeur en bois / Houten roerstaaf</b>		
58102 4001	35 x 3 cm, 500 pcs. / stuks par carton / per doos	1
58102 4003	25 x 3 cm, 500 pcs. / stuks par carton / per doos	1
<b>Bâton mélangeur en plastique / Plastic roerstaaf</b>		
58121 9511	25 cm, 200 pcs. / stuks	1
58121 9520	20 cm, 250 pcs. / stuks, en forme de S en boîte dispenser / S-vormig in dispenserbox	1





# COLLAGE & ÉTANCHÉITÉ

## LIJMEN & AFDICHTEN

### MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

#### Données techniques :

- sans solvants, rapide & durcissement inodore (par humidité de l'air)
- application et séchage rapides
- bonne résistance aux sollicitations dynamiques
- haute résistance à la torsion, réduit les vibrations et le développement de bruit
- empêche la corrosion galvanique dans les carrosseries en aluminium
- faible résistance de contact, non conducteur
- prêt à rouler : après 30 min heure pour une voiture avec deux Airbags

#### Technische gegevens:

- vrij van oplosmiddelen, snelle & geurloze uitharding (uitharding door luchtvochtigheid)
- snelle applicatie en droging
- hoge weerstand tegen trillingsbelasting
- hoge torsiestijfheid, vermindert trillingen en geluidsontwikkeling
- voorkomt contactcorrosie op aluminium carrosserieën
- lage contactweerstand, niet-geleidend
- wegrijtijd: 30 min. met dubbelzijdige airbag

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
26690 0000	MP 1K PU-Scheibenkleber	12	1

#### Accessoires / Accessoires:

59400 0370	MP Auftragspinsel		100
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi		page / pag 57
26692 0000	MP Glas Primer 30 ml		1

**Usage réservé aux utilisateurs professionnels! / Uitsluitend voor professioneel gebruik!**



### MP 2K PU-Kleber

50 ml buse de mélange incluse / incl. mengpatronen

#### Données techniques :

- colle bi-composant à base de polyuréthane pour la réparation facile et le collage de pièces diverses en matière plastique
- également approprié pour remplir des fissures et des joints
- idéal pour modelage de pièces plastiques manquantes

#### Technische gegevens:

- 2K-polyurethaan-lijm voor eenvoudige reparaties en het verlijmen van uiteenlopende kunststof delen
- tevens ideaal voor het vullen van voegen en scheuren
- ook ideaal voor het vormen van ontbrekende kunststof delen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
26680 0005	MP 2K PU-Kleber 0,5 min.	16/256	1
26680 0015	MP 2K PU-Kleber 1,5 min.	16/256	1
26680 0035	MP 2K PU-Kleber 3,5 min.	16/256	1

**Usage réservé aux utilisateurs professionnels! / Uitsluitend voor professioneel gebruik!**



### MP 2K PU-Kleber ME

50 ml incl. buse de mélange / incl. Mengpatroon

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
26680 0505	MP 2K PU-Kleber ME 0,5 min.	20/320	1
26680 0515	MP 2K PU-Kleber ME 1,5 min.	20/320	1
26680 0535	MP 2K PU-Kleber ME 3,5 min.	20/320	1

**<0,1 % Diisocyanate, pas de formation obligatoire! / <0,1 % Diisocynaat, geen opleiding vereist!**

#### Accessoires / Accessoires:

26681 0050	MP Verarbeitungspistole pistolet pour application / Verwerkingspistool		1
26681 0051	MP Adapter 2K PU-Kleber für Adaptateur pour pistolet manuel pour cartouche / Adapter 2K PU-lijm voor cartridgepers		1
26682 0050	MP Mischdüse buse de mélange / Mengpatroon (paquet de 10 pièces / 10 Stuks)		1
26683 0011	MP Konturfolie film support pour modelage / Contourfolie 3,6 m x 120 mm		1
26683 0021	MP Verstärkungsgewebe tissu renforçant / Versterkingsweefsel 3,6 m x 120 mm		1





### MP Sprühkleber

400 ml

#### Données techniques :

- colle pulvérisable de haute qualité pour collages durables ainsi que temporaires
- utilisable pour coller papier, carton, bois, textiles et différents types de matières plastiques
- température d'application : 5 °C à 30 °C
- résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C
- distance de pulvérisation : 25 à 30 cm

#### Technische gegevens:

- hoogwaardige lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechting
- geschikt voor het verlijmen van papier, karton, hout, textiel en verschillende kunststoffen
- verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 30 °C
- hittebestendig tot 80 °C
- spuitafstand: 25 tot 30 cm

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
21241 0000	MP Sprühkleber	1

### MP Nahtabdichtungspinsel

#### Données techniques :

- pinceau au nylon pour l'application de pâte d'étanchéité applicable au pinceau

#### Technische gegevens:

- Nylon borstel voor het afwerken van opstrijkbare afdichtmassa

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56558 0001	MP Nahtabdichtungspinsel Profi	12
56558 0000	MP Nahtabdichtungspinsel	6

### MP Kartuschendüsen

#### Données techniques :

- buses spéciales et de remplacement pour les cartouches de scellement de joints ou de colle pour pare-brise

#### Technische gegevens:

- Speciale en reservespuitmonden voor patronen voor het afdichten van naden of ruitenlijm

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58320 0001	① MP Kartuschendüse FD 20-40 mm	12
58320 0002	② MP Kartuschendüse BS 30 mm	12
58320 0003	③ MP Kartuschendüse V mit Führungsdorn/ Buse de cartouche à découpe en V avec pointe de guidage / spuitmond voor patronen V met geleidingsstift	12
58320 0004	④ MP Kartuschendüse Butterfly pour / voor AC-, MS- et / en PU-Cartouches / Patronen	12
58320 0005	⑤ MP Dosierspitze Seringue doseuse MP pour cartouches acrylate, silicone, MS et PU/ MP doseernaald voor acrylaat-, siliconen, MS- en PU-patronen	12

### MP Nahtabdichtungsband

#### Données techniques :

- ruban d'étanchéité flexible e plat pour sceller les joints de la carrosserie
- rapide et facile à appliquer sur soudures recouvertes de primaire et d'apprêt
- recouvrable immédiatement

#### Technische gegevens:

- flexibele en platte naadafdichtingsband voor het verzegelen van carrosserienaden
- snel en eenvoudig op geprimeerde of gevulde carrosserienaden aan te brengen
- direct overschilderbaar

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58102 3109	transparent / doorzichtig, 9 mm x 10 m	10
58102 3112	transparent / doorzichtig, 12 mm x 10 m	10

### MP Antidröhn-Platte FS 5

50 x 50 cm

#### Données techniques :

- panneau pour isolation acoustique, autocollante pour la protection contre des vibrations et de bruit
- très flexible
- texturé

#### Technische gegevens:

- zelfklevende geluidsisolatieplaat voor de bescherming tegen trillingen en geluid
- zeer flexibel
- gestructureerde


Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56220 0001	MP Antidröhn-Platte FS 5	10





# SYSTÈMES MASQUAGES

AFDEKSYSTEMEN



### MP Tape 80°

#### Données techniques :

- ruban de masquage de haute performance, faiblement crêpé pour le laquage professionnel de voitures, adhérence optimale ruban-ruban
- résistant à la température jusqu'à 80°C
- se décolle en une seule pièce sans laisser de traces
- déroulement optimal
- approprié aux peintures hydrodiluable

### Qualité supérieure / Premium kwaliteit

#### Technische gegevens:

- zwak gecrepte afdektape voor robuuste toepassingen voor professioneel spuitwerk aan voertuigen met een zeer goede hechting van de tape
- temperatuurbestendig tot 80 °C
- zonder resten in één stuk te verwijderen
- optimaal afrolgedrag
- geschikt voor lak op waterbasis

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59301 0019	rouleau de / rol 50 m x 19 mm	4608	48
59301 0025	rouleau de / rol 50 m x 25 mm	3456	36
59301 0030	rouleau de / rol 50 m x 30 mm	3072	32
59301 0038	rouleau de / rol 50 m x 38 mm	2304	24
59301 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	1728	24

### MP Tape 610



#### Données techniques :

- ruban de masquage faiblement crêpé pour le laquage de voitures
- résistant à la température jusqu'à 80°C
- se décolle en une seule pièce sans laisser de traces

#### Technische gegevens:

- zwak gecrepte standaard afdektape voor het spuiten van voertuigen
- temperatuurbestendig tot 80 °C
- zonder resten in één stuk te verwijderen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59322 0018	rouleau de / rol 50 m x 18 mm	4608	48
59322 0024	rouleau de / rol 50 m x 24 mm	3456	36
59322 0030	rouleau de / rol 50 m x 30 mm	3072	32
59322 0036	rouleau de / rol 50 m x 36 mm	2304	24
59322 0048	rouleau de / rol 50 m x 48 mm	1728	24
59322 0100	rouleau de / rol 50 m x 100 mm	864	12



### MP Tape Pro

#### Données techniques :

- ruban de masquage faiblement crêpé pour le laquage de voitures
- résistant à la température jusqu'à 80°C
- se décolle en une seule pièce sans laisser de traces

#### Technische gegevens:

- zwak gecrepte standaard afdektape voor het spuiten van voertuigen
- temperatuurbestendig tot 80 °C
- zonder resten in één stuk te verwijderen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59320 0018	rouleau de / rol 45 m x 18 mm	4608	48
59320 0024	rouleau de / rol 45 m x 24 mm	3456	36
59320 0030	rouleau de / rol 45 m x 30 mm	3072	32
59320 0036	rouleau de / rol 45 m x 36 mm	2304	24
59320 0048	rouleau de / rol 45 m x 48 mm	1728	24

### MP Tape 100°

#### Données techniques :

- ruban de masquage de haute performance, faiblement crêpé avec très bonne adhérence ruban-ruban
- résistant à la température jusqu'à 120°C
- parfaitement approprié aux peintures à base d'eau grâce à son imprégnation spéciale
- se décolle sans laisser de traces

#### Technische gegevens:

- zwak gecrepte afdektape voor robuuste toepassingen met uitstekende hechting van de tape
- temperatuurbestendig tot 120 °C
- dankzij speciale impregnering voor lakken op waterbasis optimaal te gebruiken
- zonder resten te verwijderen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59302 0019	rouleau de / rol 50 m x 19 mm	4608	48
59302 0025	rouleau de / rol 50 m x 25 mm	3456	36
59302 0030	rouleau de / rol 50 m x 30 mm	3072	32
59302 0038	rouleau de / rol 50 m x 38 mm	2304	24
59302 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	1728	24





## RUBAN DE MASQUAGE PROFESSIONNEL PROFESSIONELE AFDEKTAPE



### Données techniques :

- avec très bonne adhérence ruban
- résistant à la température jusqu'à 100°C
- se décolle en une seule pièce sans laisser de traces
- déroulement optimal
- son imprégnation spéciale le rend parfait pour les vernis à base d'eau

### Technische gegevens:

- met uitstekende hechting van de tape
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- zonder resten in één stuk te verwijderen
- optimaal afolgedrag
- dankzij speciale impregnering voor lakken op waterbasis optimaal te gebruiken

### MP Tape HydroGreen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59325 0012	rouleau de / rol 50 m x 12 mm	6912	72
59325 0019	rouleau de / rol 50 m x 19 mm	4608	48
59325 0025	rouleau de / rol 50 m x 25 mm	3456	36
59325 0030	rouleau de / rol 50 m x 30 mm	3072	32
59325 0038	rouleau de / rol 50 m x 38 mm	2304	24
59325 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	1728	24



### MP Premium Tape Gold

#### Données techniques :

- ruban noncrêpé pour le masquage très professionnel
- résistant à la température jusqu'à 100°C
- également approprié aux supports difficiles comme ceux en plastique ou caoutchouc
- idéale pour les peintures à base d'eau grâce à l'imprégnation spéciale
- le matériel porteur est résistant à l'eau et extensible et permet de délimiter des lignes courbes
- matériel porteur extrêmement fin pour peindre quasiment sans arêtes
- résistant aux rayons UV : 8 semaines

#### Technische gegevens:

- niet gecrepte afdektape voor zeer professioneel gebruik
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- ook voor zeer lastige ondergronden, zoals kunststof en rubber
- dankzij speciale impregnering voor lakken op waterbasis optimaal te gebruiken
- watervast en rekbaar dragermateriaal met een hoge curvestabiliteit
- e xtreem dun dragermateriaal voor nagenoeg randvrij lakwerk
- 8 weken UV-bestendig

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59321 0018	rouleau de / rol 50 m x 18 mm	48
59321 0025	rouleau de / rol 50 m x 25 mm	36
59321 0030	rouleau de / rol 50 m x 30 mm	32
59321 0038	rouleau de / rol 50 m x 38 mm	24
59321 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	24



### MP Premium Tape Green

#### Données techniques :

- ruban adhésif de haute qualité au format de poche, non crêpé
- permet de créer des lignes de couleur très fines grâce au matériel porteur mince et extensible et à une surface très lisse
- résistant à la chaleur jusqu'à 100 ° C, résistant à l'eau, aux solvants, aux UV (jusqu'à 8 semaines)
- convient également aux supports difficiles tels que le plastique et le caoutchouc

#### Technische gegevens:

- kwalitatief hoogwaardige en niet gecrepte afdektape in broekzakformaat
- bereikt de fijnste kleurlijnen via het dunne, rekbare dragermateriaal en een zeer glad oppervlak
- temperatuurbestendig tot 100 °C, watervast, resistent tegen oplosmiddel, UV-bestendig (tot 8 weken)
- ook voor lastige ondergronden, zoals kunststof en rubber

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59321 5018	rouleau de / rol 18 m x 18 mm	112



### MP FineLineTape

#### Données techniques :

- pour des laquages de design et multi couleurs
- extrêmement flexible – spécialement pour les courbes
- résistant à la température jusqu'à 100°C
- également approprié à plusieurs phases de séchage sans la nécessité de refaire le masquage
- matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes
- approprié aux peintures à base d'eau

#### Technische gegevens:

- voor design- en meerkleurs laklagen
- zeer flexibel – speciaal voor curven
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- zonder Nieuw verlijming ook voor meerdere drogingshandelingen geschikt
- extreem dun dragermateriaal voor nagenoeg randvrij lakwerk
- geschikt voor lak op waterbasis

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58102 2041	rouleau de / rol 55 m x 3 mm	10
58102 2042	rouleau de / rol 55 m x 6 mm	10
58102 2043	rouleau de / rol 55 m x 9 mm	5
58102 2044	rouleau de / rol 55 m x 12 mm	5

### MP FineLineTape "Linear"

#### Données techniques :

- pour des laquages de design et multi-couleurs
- parfait pour lignes longues et droites
- résistant à la température jusqu'à 100°C
- matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes
- approprié aux peintures à base d'eau

#### Technische gegevens:

- voor design- en meerkleurs laklagen
- speciaal voor lange en rechte lijnen
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- extreem dun dragermateriaal voor nagenoeg randvrij lakwerk
- geschikt voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm / VE
58103 0003	rouleau de / rol 55 m x 3 mm	10
58103 0006	rouleau de / rol 55 m x 6 mm	10
58103 0009	rouleau de / rol 55 m x 9 mm	10
58103 0012	rouleau de / rol 55 m x 12 mm	5

### MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

#### Données techniques :

- pour coller sans vibrations les moulures, baquettes de protections, emblèmes, etc.
- très haut pouvoir adhésif immédiat bilatéral
- la mousse acrylique compense les dilatations du matériel dépendant de la température
- très haute résistance aux intempéries

#### Technische gegevens:

- voor het trillingsvrij verlijmen van sierbeschermstrips, emblemen, etc.
- zeer hoge directe dubbelzijdige lijmkracht
- Acrylschuim compenseert temperatuurafhankelijke materiaalrek
- zeer hoge weersbestendigheid



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condm / VE
58102 2009	rouleau de / rol 10 m x 9 mm	10	1
58102 2006	rouleau de / rol 10 m x 12 mm	10	1
58102 2007	rouleau de / rol 10 m x 19 mm	10	1
58102 2008	rouleau de / rol 10 m x 25 mm	10	1

### MP Tape Silber

#### Données techniques :

- ruban adhésif en tissu spécialement revêtu, résistant à l'eau et au ponçage
- pour protéger contre les dommages involontaires causés pendant les travaux de ponçage et de sablage
- résistant à la température jusqu'à 60°C
- utilisable aussi sur des supports difficiles grâce à son haut pouvoir adhésif

#### Technische gegevens:

- water- en schuurresistent weefselband met speciale coating
- ter bescherming van onverhoopte beschadigingen tijdens schuur- en zandstraalwerk
- temperatuurbestendig tot 60 °C
- ook op zeer lastige ondergronden dankzij de grote kleefkracht te gebruiken



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm / VE
59306 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	24


### MP Gewebeband DCT

#### Données techniques :

- ruban adhésif spécialement renforcé de tissu et revêtu
- très haut pouvoir adhésif sur presque tous les supports
- résistant à la température jusqu'à 50°C
- facile à déchirer à la main
- résistant à l'eau et au ponçage

#### Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm / VE
59391 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm argent / zilver	24
59392 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm noir / zwart	24



## RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL PREMIUM PREMIUM UNIVERSELE SCHUIMAFDEKTAPE

### Données techniques :

- ruban de masquage universel rond en mousse pour les largeurs de fente jusqu'à 13 mm
- pour le masquage optimal de fentes (p.ex. portes, coffres, capots)
- mousse en polyester très fine pour éviter la formation de arêtes
- aucune pénétration indésirable du brouillard de pistilage dans l'intérieur du véhicule
- résistant à la température pour 1 heure

### Technische gegevens:

- ronde universele schuimafdektape voor spleetbreedten tot 13 mm
- voor een optimale spleetafdekking (bijv. portieren, bagageruimte, motorruimte)
- fijn polyesterschuim ter voorkoming van randvorming
- geen ongewenst binnendringen van spuitnevel in het voertuiginterieur
- temperatuurbestendig tot 1h / 95 °C
- te gebruiken voor lak op waterbasis

### MP StarTape Classic

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59399 0020	50 m x 13 mm	140	1

### MP Tape T-Star

Roleau de / rol 25 m

**Données techniques :**

- ruban de masquage spécial en mousse en forme de T
- matériau à deux couches en polyéthylène et polyuréthane
- pour le masquage optimal de fentes (p. ex. portière, coffre, capot)
- aucune pénétration indésirable du brouillard de pistelage dans l'intérieur du véhicule
- résistant aux températures jusqu'à 100 °C pour des cycles de séchage normaux
- ne laisse pas de résidus de colle

**Technische gegevens:**

- speciaal T-vormig schuimrubber afdichtingsband
- tweelaags materiaal van polyethyleen en polyurethaan
- voor het optimaal maskeren van naden (bijv. deur, kofferbak, motorkap)
- geen ongewenst binnendringen van spuitnevel in het voertuig
- temperatuurbestendig tot 100 °C voor normale droogcycli
- laat geen lijmresten achter



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmnt / VE
59399 0040	MP Tape T-Star	300	1

### MP Blending Tape

**Données techniques :**

- ruban de masquage en mousse pour masquer les bords adjacents
- dispositif simple pour obtenir des zones de transition parfaites pendant le travail de raccord
- résistante jusqu'à 110°C
- approprié aux peintures à base d'eau

**Technische gegevens:**

- schuimtape voor het opplakken van overgangsranden
- eenvoudig middel voor perfecte overgangentijdens blenden
- temperatuurbestendig tot 110 °C
- te gebruiken voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
59398 0020	MP Blending Tape 5 m x 20 mm	10	1
59398 0021	MP Blending Tape 25 m x 20 mm		1

### MP LiftTape

10 m x 50 mm

**Données techniques :**


- ruban de masquage spécial pour soulever et masquer les joints du véhicule
- bande en polyester perforée et transparente avec ruban adhésif en papier
- lèvres en polyester scindée en deux pour soulever des joints différents
- résistant à la température jusqu'à 120°C et aux peintures à base d'eau

**Technische gegevens:**

- speciale afdektape voor oplichten en afkleven van afdichtingen op voertuigen
- geperforeerde transparante polyesterstrips met papertape
- tweedelige polyesterlip voor het oplichten van de verschillende afdichtingen
- 120 °C temperatuurbestendig en stabiel op lakken op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
59387 0050	MP LiftTape	24	1



### MP Sensor Mask

#### Données techniques :

- masquage rapide et efficace des capteurs de stationnement intégrés lors de la peinture et du polissage
- pas besoin de démonter les capteurs de stationnement
- la salissure et le dysfonctionnement des capteurs sont évités
- facile à utiliser – une languette permet de fixer et retirer facilement les pads
- aucun résidu
- résistante jusqu'à 200°C

#### Technische gegevens:

- snel en veilig afdekken van geïntegreerde parkeersensoren tijdens spuiten en polijsten
- demonteren van de sensoren is niet langer nodig
- verontreinigingen en storingen aan de sensoren worden voorkomen
- gemakkelijk te gebruiken dankzij een lipje voor het aanbrengen en verwijderen van de pad
- laat geen resten achter
- tot 200 °C temperatuurbestendig

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58102 5018	MP Sensor Mask 60 pcs. / stuks	1



### MP LogoTape

#### Données techniques :

- bande adhésive bilatéral pour fixer les logos et les emblèmes sur la carrosserie
- adhérence durable du logo sur le véhicule grâce à la colle de qualité supérieure

#### Technische gegevens:

- dubbelzijdige plakstrip voor bevestiging van logo's en emblemen op carrosserieën
- duurzame hechting van het logo op het voertuig dankzij premium lijmstrips

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58102 2061	200 x 100 mm, 10 bandes / strisce	1



### MP CQ-Foil

#### Données techniques :

- film de marouflage avec ruban adhésif en papier intégré pour le masquage rapide et efficace
- film spécial avec chargement électrostatique et bonne adhérence sur la surface

#### Technische gegevens:

- afdekfolie met geïntegreerde papiertape voor snelle en efficiënte afdekwerkzaamheden
- speciale folie met statische oplading en goede lakhechting

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56294 0055	rouleau de / rol 33 m x 55 cm	60
56294 0110	rouleau de / rol 33 m x 110 cm	30
56294 0140	rouleau de / rol 33 m x 140 cm	30

#### Accessoires / Accessoires: MP CQ-Abroller - fin de série / Uitloop -

56293 0001	pour rouleau de 55 cm / voor 55 cm rol	1
56293 0003	pour rouleau de 110 cm et 140 cm / voor 110 cm en 140 cm rol	1





### MP Abdeckfolie light

#### Données techniques :

- pour couvrir rapidement et efficacement les véhicules et les protéger contre le brouillard de pistelage
- chargé électrostatiquement, adhérent à la peinture

#### Technische gegevens::

- Voor het snel en efficiënt afplakken van voertuigen en bescherming tegen spuitnevel
- statisch, hechting op lak

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
51619 00010	rouleau de / rol 150 m x 400 cm	40	1
51619 00012	rouleau de / rol 300 m x 400 cm	24	1
51619 00014	rouleau de / rol 100 m x 600 cm	40	1
51619 00015	rouleau de / rol 120 m x 480 cm	40	1



### MP Abdeckfolie Paperlike blue

#### Données techniques :

- pour couvrir de manière rapide et efficace les véhicules
- protège contre le brouillard de pistelage
- ne colle pas pendant le séchage dans la cabine de peinture
- résistant aux rayons infrarouges lors du séchage avec ondes moyennes rapides
- chargé électrostatiquement, adhérent à la peinture

#### Technische gegevens:

- voor snel en efficiënt afdekken van voertuigen
- ter bescherming tegen spuitnevel
- geen vastplakken tijdens het drogen in de in de spuitcabine
- infraroodbestendig bij drogen met snelle middengolf
- statisch, verf klevend

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
51619 10002	rouleau de / rol 100 m x 600 cm bleu / blauw	24	1
51619 10006	rouleau de / rol 150 m x 400 cm bleu / blauw	35	1
51619 10007	rouleau de / rol 120 m x 500 cm bleu / blauw	35	1



### MP Abdeckfolie HydroSilver

#### Données techniques :

- nouvelle qualité: la structure plus solide facilite le coupe et permet de corriger le ruban sans problèmes
- film de marouflage de qualité premium pour couvrir de manière rapide et efficace des véhicules ayant encore une humidité résiduelle
- grâce aux propriétés spéciales de sa surface, ce film protège contre les taches d'humidité et contre l'adhésion du film pendant le séchage dans la cabine de peinture
- résistant aux rayons infrarouges lors du séchage avec ondes moyennes rapides
- chargé électrostatiquement, adhérent à la peinture

#### Technische gegevens:

- Nieuwe kwaliteit: stevigere structuur van de folie maakt een eenvoudiger op maat snijden en probleemloos corrigeren van de tape mogelijk
- premium afdekfolie voor het snel en veilig afdekken van voertuigen met restvocht
- beschermt dankzij de speciale oppervlaktekwaliteit tegen vochtvlekken en verkleven van de folie bij droging in de spuitcabine
- infraroodbestendig bij droging met snelle middengolfstraler
- statisch, hechting op lak

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
51625 0002	rouleau de / rol 100 m x 600 cm vert / groen	24	1
51625 0003	rouleau de / rol 150 m x 400 cm vert / groen	24	1
51625 0005	rouleau de / rol 120 m x 500 cm vert / groen	24	1





### MP FoilCutter

#### Données techniques :

- cutter spécial pour films de masquage
- protection fiable contre les blessures grâce à la lame dissimulée

#### MP FoilCutter

Coupe-film standard

#### MP FoilCutter magnetic

Lame pour découper le film de masquage avec aimant intégré, se colle sur des objets métalliques, comme le chariot MP Foliensabrollwagen

#### Technische gegevens:

- speciaal mesje voor het snijden van folies
- betrouwbare bescherming tegen verwondingen dankzij het verborgen mes

#### MP FoilCutter

Standaard foliemes

#### MP FoilCutter magnetic

Foliemes met geïntegreerde magneet, hecht aan metalen voorwerpen zoals de MP Foliensabrollwagen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56270 0000	MP FoilCutter	10
56270 0005	MP FoilCutter magnetic	5



### MP Abdeckfolien

#### Données techniques :

- disponible en tailles, épaisseurs et dimensions diverses
- pour des travaux de marouflage rapides et efficaces
- de matériel PE recyclable et non polluant

#### Technische gegevens:

- in zeer uiteenlopende grootten, dikten en afmetingen leverbaar
- voor snelle en efficiënte afdekwerkzaamheden
- uit recyclebaar, milieuvriendelijk PE-materiaal

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
51640 0000	Standard 7 µ- 4 x 5 m	20	20
51641 0000	Standard 7 µ- 4 x 12,5 m	10	1
51632 0000	Profi 20 µ- 4 x 5 m	20	1
51635 0000	Extra 50 µ- 4 x 5 m	10	1
51634 0000	Extra 50 µ- 4 x 12,5 m	5	1



### MP Schutzfolie Protect

#### Données techniques :

- film de marouflage blanc et autoadhésif
- protège les planchers, étagères, tables contre les salissures dans la zone de préparation
- antistatique
- avec revêtement antidérapant
- facile à enlever

### Nouvelle qualité / Nieuwe kwaliteit

#### Technische gegevens:

- wit, zelfklevende beschermfolie
- beschermt vloeren, stellingen en kasten bij meng- en voorbereidende werkzaamheden tegen verontreinigingen
- antistatisch
- met antislipcoating
- eenvoudig te verwijderen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
51661 0060	25 m x 60 cm	1
51661 0100	25 m x 120 cm	1

### MP CQ-Paper

#### Données techniques :

- papier de marouflage avec ruban adhésif intégré pour les travaux de masquage rapide et efficace
- papier spécial qui empêche la pénétration du vernis
- approprié aux peintures hydrodiluable

#### Technische gegevens:

- afdekpapier met geïntegreerd papiertape voor snelle en efficiënte afdekwerkzaamheden
- speciaal papier dat het doorslaan van lak voorkomt
- voor lak op waterbasis geschikt



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm / VE
56289 0018	rouleau de / rol 25 m x 18 cm	40
56289 0030	rouleau de / rol 20 m x 30 cm	28

#### Accessoires / Accessoires: **MP CQ-Abroller (dérouleur / dispenser) - Fin de série / Uitloop -**

56293 0001	pour rouleau de 18 cm / voor 18 cm rol	1
56293 0003	pour rouleau de 30 cm / voor 30 cm rol	1

### MP Abdeckpapier Powergrade

#### Données techniques :

- 40 g/m<sup>2</sup> pour réduire les frais d'élimination
- avec revêtement spécial pour empêcher que les peintures pénètrent
- résistante aux solvants, approprié aux peintures à base d'eau

#### Technische gegevens:

- 40 g/m<sup>2</sup> voor lagere afvoerkosten
- met speciale verzegeling om een doorslaan van lakken te voorkomen
- resistent tegen oplosmiddelen, geschikt voor lakken op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condm / VE
51430 0000	rouleau de / rol 450 m x 22 cm	150	1
51435 0000	rouleau de / rol 450 m x 45 cm	90	1
51431 0000	rouleau de / rol 450 m x 60 cm	60	1
51432 0000	rouleau de / rol 450 m x 90 cm	30	1
51433 0000	rouleau de / rol 450 m x 120 cm	30	1
51434 0000	rouleau de / rol 450 m x 150 cm	30	1

### MP Abdeckpapier Highgrade

#### Données techniques :

- papier de marouflage de 50 g/m<sup>2</sup>
- avec revêtement spécial pour empêcher que les peintures pénètrent
- résistante aux solvants, approprié aux peintures à base d'eau

#### Technische gegevens:

- 50 g/m<sup>2</sup> afdekpapier
- met speciale verzegeling om een doorslaan van lakken te voorkomen
- resistent tegen oplosmiddelen, geschikt voor lakken op waterbasis



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condm / VE
51401 0000	rouleau de / rol 300 m x 22 cm	150	1
51407 0000	rouleau de / rol 300 m x 40 cm	90	1
51402 0000	rouleau de / rol 300 m x 60 cm	60	1
51403 0000	rouleau de / rol 300 m x 90 cm	30	1
51406 0000	rouleau de / rol 300 m x 120 cm	30	1
51405 0000	rouleau de / rol 300 m x 150 cm	30	1



### MP Plastic Seat Covers

**Données techniques :**

- housses pour sièges jetables qui donnent une protection optimale
- antidérapant dessous
- dimensions: 82 x 127 cm
- rouleau de 500 pièces
- largeur du rouleau: 65 cm

**Technische gegevens:**

- stoelvertrekken voor eenmalig gebruik, optimale bescherming van de autostoelen tijdens reparaties
- antisliponderkant
- afmeting: 82 x 127 cm
- rol à 500 stuks
- rolbreedte 65 cm

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
515014 0005	MP Plastic Seat Covers	1



### MP Fußmatte

**Données techniques :**

- tapis en papier pour la protection des moquettes
- face inférieur plastifié pour éviter la pénétration de l'eau
- carton à 500 pièces

**Technische gegevens:**

- papieren mat ter bescherming van de voetruimte
- onderkant voorzien van folie, voorkomt doorweking
- doos à 500 stuks

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
51502 00001	MP Fußmatte	1



### MP Clean Set

**Données techniques :**

- kit complet pour la protection d'habitacle
- comprend 1 housse de siège, 1 protège-volant, 1 protection de levier de vitesse, 1 protection de levier de frein à main et 1 tapis en papier

**Technische gegevens:**

- afdekset voor het voertuiginterieur
- bestaande uit elk 1 x overtrek per stoel, stuurwiel, pookknop, handremhendel alsmede 1 voetenmat

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
51502 00099	MP Clean Set	100



### MP Felgenlackierfolie

170 x 170 cm

**Données techniques :**

- solution simple pour masquer les pneus avant la peinture des jantes
- film plastique très flexible, adaptable à toutes les tailles de pneu
- équipé d'une bande élastique, le diamètre intérieur peut être étendu jusqu'à 22 "
- résistant à la température, adhère aux surfaces peintes (c'est un film en MDPE de 20 µm)

**Technische gegevens:**

- praktische oplossing voor het afdekken van banden bij de velglaklaag
- optimale flexibiliteit van de folie, geschikt voor alle wielmaten
- elastisch middenstuk, binnendiameter kan tot 22" worden vergroot
- temperatuurbestendig en hechtend op lak (bestaat uit 20 µm dikke MDPE-folie)

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
596013 0403	MP Felgenlackierfolie 20 pièces / stuks	1



**OUTILS**

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES



### MP SprayGun Profi S

#### Données techniques :

- pistolet professionnel de haute performance pour une pulvérisation ultra fine
- réglage de jet rond/ plat, micromètre de l'air, réglage de la quantité de matériel
- approprié à la peinture dans le domaine automobile, décoratif, industriel et de menuiserie
- consommation d'air: 200 NI/min./ 1,7 cfm
- pression: 2,5/ 3,2 bar/ 40 psi
- poids: environ 550 g / 19 oz
- godet à gravité: de 0,6 l en plastique

#### Technische gegevens:

- professioneel krachtig verfspuitpistool met ultrafijne verfverstuiving
- ronde en brede straalregeling, luchtmicrometer, regulering van materiaalhoeveelheid
- voor auto-, schilder-, industrie- en houtlakwerk
- air consumption: 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure: 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight: ca. 550 g/19 oz
- cup: 0,6 ltr. plastic

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58111 0000	Buse de / Sproeier 1,3 mm	1
58111 0001	Buse de / Sproeier 1,6 mm	1
58111 0002	Buse de / Sproeier 1,8 mm	1

#### Accessoires / Accessoires:

58111 0011	Godet gravité en plastique de / Kunststof stroombeker 0,6 ltr.	1
58111 0013	Jeu de buse de / Sproeierset 1,3 mm	1
58111 0016	Jeu de buse de / Sproeierset 1,6 mm	1
58111 0020	Jeu de buse de / Sproeierset 2,0 mm	1
58111 0025	Jeu de buse de / Sproeierset 2,5 mm	1
58111 0098	Jeu de joints / Afdichtseti	1
58111 0099	Jeu de réparation / Reparatieset	1
58301 2000	MP raccord avec filetage interne 1/4" / Steeknippel 1/4" inwendig	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat idéal pour les / geschikt voor MP (UV) PCS PaintCupSystem	1

### MP SprayGun Selena

#### Buse de 1,5 mm / Sproeier 1,5 mm

#### Données techniques :

- pistolet très solide et à prix avantageux pour une pulvérisation plus fine
- réglage de jet rond/ plat, réglage de la quantité de matériel
- parfait pour les mastics au pistolet à base de polyester et les apprêts
- approprié à la peinture dans le domaine automobile, décoratif, industriel et de menuiserie
- consommation d'air: 200 NI/min./ 1,7 cfm
- pression: 2,5/ 3,0 bar/ 38 psi
- poids: environ 550 g / 19 oz
- godet à gravité: de 0,5 l en plastique
- filetage du godet: 3/8" filetage interne

#### Technische gegevens:

- voordelig, zeer robuust verfspuitpistool met ultrafijne verfverstuiving
- ronde en brede straalregeling, regulering van materiaal-hoeveelheid
- optimaal voor vulmiddel- en polyesterspuitplamuurmaterialen
- voor auto-, schilder-, industrie- en timmerlakwerk
- luchtverbruik: 200 NI/min./1,7 cfm
- druk: 2,5/3,0 bar/38 psi
- gewicht: ca. 550 g/19 oz
- stroombeker: 0,5 l kunststof
- draad stroombeker: 3/8" binnendraad

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

#### Accessoires / Accessoires:

58301 0011	Godet gravité en plastique de / Kunststof stroombekera 0,5 ltr.	1
58301 0018	Jeu de buse de / Sproeierset 1,8 mm	1
58301 0025	Jeu de buse de / Sproeierset 2,5 mm	1



## MP Pistolenreinigungs-Set

### Données techniques :

- kit complet de brosses de nettoyage diverses pour l'entretien de pistolets à peinture
- incl. divers épingles et flacon avec lubrifiant

### Technische gegevens:

- complete set verschillende reinigingsborstels voor het onderhoud van uw spuitpistolen
- incl. verschillende naalden en olieflessen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1

## MP GunHolder Magnetic

### Données techniques :

- support magnétique pour deux pistolets
- fixation optimale et sûre aux murs de la cabine de peinture grâce aux aimants très puissants
- décrochage et réinstallation faciles en cas du nettoyage de la cabine de peinture
- capacité de charge pour deux pistolets remplis d'env. 0,6 l

### Technische gegevens:

- magnetische pistoolhouder voor 2 spuitpistolen
- optimaal en veilig bevestigen op de wand van de spuitcabine door middel van extreem krachtige magneten
- moeiteloos verwijderen en weer aanbrengen tijdens reiniging van de spuitcabine
- draagvermogen voor twee met ca. 0,6 l gevulde spuitpistolen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
55101 0000	MP GunHolder Magnetic	1

## MP Nassfilm-Schichtdickenmesser

### Données techniques :

- outil permettant de mesurer l'épaisseur de la couche de revêtement encore humide
- plage de mesure : 0-2000 µ
- échelles anodisées résistantes aux solvants

### Technische gegevens:

- gereedschap voor het meten van de laagdikte van de nog natte coating
- meetbereik: 0-2000 µ
- oplosmiddelresistente geanodiseerde schalen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
59710 0000	outil hexagonale en aluminium / Zeshoek van aluminium	1

## MP Ausblaskamm HydroJet

### Données techniques :

- buse de soufflage plate qui permet l'enlèvement rapide de la poussière
- accélère le séchage des peintures à base d'eau
- permet de le porter avec soi tout le temps grâce à sa maniabilité

### Technische gegevens:

- maakt het snel verwijderen van stof mogelijk
- forceert droging bij lakken op waterbasis
- gemakkelijk mee te nemen dankzij het praktische formaat



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
58306 0000	MP Ausblaskamm HydroJet	10	1

### Accessoires / Accessoires:

58301 2000	MP raccord avec filetage interne 1/4" / MP Steeknippel 1/4" inwendig		1
------------	---	--	---



### MP Ausblasstift

#### Données techniques :

- permet de régler précisément l'air comprimé directement à partir du stylo soufflette
- se connecte directement sur le raccord rapide
- sa maniabilité et sa forme étroite permettent d'atteindre parfaitement les endroits inaccessibles

#### Technische gegevens:

- Fijndosering van de perslucht direct op de uitblaaspen mogelijk
- Direct aan te sluiten op de luchtkoppeling
- dankzij zijn handige en smalle vorm ideaal voor krappe ruimtes

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58306 0020	MP Ausblasstift EU	5
58306 0021	MP Ausblasstift 8 mm CH/NL/USA/F	5



### MP Trockenblaspistole DryTech

#### Données techniques :

- soufflette pour réduire considérablement le temps de séchage, particulièrement pour le séchage des peintures hydrodiluable
- consommation d'air à env. 4,5 bar : env. 350 l/min. / volume d'air : env. 600 l/min.
- débit d'air : 14 fois plus haut par rapport aux pistolets de séchage conventionnels
- également disponible avec trépied pour un réglage continu de la hauteur des pistolets jusqu'à 240 cm

#### Technische gegevens:

- merkbare verkorting van de droogtijden, in het bijzonder bij lakken op waterbasis
- luchtverbruik bij ca. 4,5 bar ca. 350 ltr. / min. Luchtvolume ca. 600 ltr. / min.
- 14-voudige hoeveelheid lucht in vergelijking met normale droogpistolen
- ook incl. statief met traploze instelling van de droogblaaspistolen tot een hoogte van 240 cm verkrijgbaar

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58304 0000	MP Trockenblaspistole DryTech	1

#### Accessoires / Accessoires:

58304 0010	trepied avec 2 MP pistolets DryTech / MP Trockenblasstativ-Set DryStand incl. 2 MP droogblaaspistolen - Fin de série / Uitloop -	1
------------	---	---



### MP Ionisierungspistole X-ION

#### Données techniques :

- pistolet à air comprimé pratique pour neutraliser la charge électrostatique
- nettoie et neutralise en une seule opération
- réduit les inclusions de poussière pendant la peinture
- pas d'alimentation électrique nécessaire
- approuvé pour l'utilisation dans les cabines de peinture conformément à la directive ATEX 2014/34/UE
- dans un coffret plastique pratique

#### Technische gegevens:

- handzame perslucht-uitblaaspistool voor het neutraliseren van elektrostatische lading
- reinigt en neutraliseert in één handeling
- vermindert stofinval tijdens het lakken
- geen stroomvoorziening nodig
- toegelaten voor gebruik in lakcabines conform ATEX-richtlijn 2014/34/EU
- in een handige kunststof koffer

- pression de fonctionnement recommandée:	3 ~ 6 bar	- aanbevolen bedrijfsdruk:	3 ~ 6 bar
- tension interne:	3,5kV AC (10kHz)	- interne spanning:	3.5kV AC (10kHz)
- distance de travail:	10 - 50 cm	- werkafstand:	10 - 50 cm
- poids:	200 g	- gewicht:	200 g
- raccordement à l'air comprimé:	1/4" raccord rapide	- persluchtaansluiting:	1/4" insteeknippels-nelaansluiting

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1



Produktvideo  
product video



## MP Nahtabdichtungspistole

### Données techniques :

- pour appliquer les joints d'étanchéité applicable au pistolet en différentes structures
- pour les cartouches en plastique ou aluminium de 300 ml à 320 ml
- aucun dessèchement du matériel grâce à la fermeture hermétique du pistolet
- réglage de la quantité de matériel et de la pression d'air
- le remplacement du tube de matériel prolonge la durabilité

### Technische gegevens:

- voor het verwerken van spuitbare naadafdichting in verschillende structuren
- voor 300 ml tot 320 ml kunststof of aluminium patronen
- geen uitdroging van het materiaal dankzij luchtdichte afsluiting van het pistool
- regulering van de materiaalhoeveelheid en regulering spuitlucht
- verhoogde duurzaamheid dankzij verwisselbare materiaalbus



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58305 0000	MP Nahtabdichtungspistole	1
<b>Accessoires / Accessoires:</b>		
58305 0002	Tube de matériel / Materiaalbus	1
58305 0003	Tête de buse pour appliquer cordons pulvérisés / Sproeikop voor verstevigingen	1

## MP SprayGun "UBS/HV"

### Données techniques :

- pistolet professionnel pour appliquer les produits de protection pour dessous de caisse et corps creux
- tuyau verticale de 8 mm et sonde de pistolage de 60 cm inclus
- pour appliquer les matériaux pistolables protégeant les corps creux
- approprié à tous les matériaux applicables au pistolet et mis en boîte à filet rond de 1 l

### Technische gegevens:

- professionele bodembeschermings- en holle ruimteverzegelingspistool
- incl. spuitbuis 8 mm en spuitsonde 60 cm
- voor het verwerken van spuitbare holle ruimteverzegelingsmaterialen
- voor alle spuitbare materialen in 1 liter busen met koordschroefdraad

- consommation d'air:	250 NI /min. / 2,1 cfm	- luchtverbruik:	250 NI/min. – 2,1 cfm
- pression:	1,6 bar / 12/60 psi	- druk:	1,6 bar – 12/60 psi
- poids:	env. 550 g / 19 oz	- gewicht:	ca. 550 g – 19 oz

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
58302 0000	MP SprayGun "UBS/HV"	36	1



## MP Kartuschenpressen

### Données techniques :

- mécanisme à piston, avec système d'arrêt immédiat pour éviter la fuite du matériel
- construction solide et de haute qualité
- pistolet manuel pour cartouches de 310 ml
- **Skelett:** version ouverte
- **Standard:** version semi-ouverte
- **Profi:** version fermée, également adaptée aux tubes en plastique de 400 ml

### Technische gegevens:

- schuifzuigermechanisme, naloopblokkering
- hoogwaardige en stabiele constructie
- handbediende patroonpers voor 310 ml patronen
- **Skelett:** open frame
- **Standaard:** halfopen uitvoering
- **Profi:** gesloten uitvoering met aluminium schacht, ook geschikt voor folietubes tot 400 ml

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1





# MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

## OPTIMALE STAUBABSAUGUNG OPTIMUM DUST EXTRACTION

### MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57206 2300	MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L	1
<b>Accessoires / Accessoires:</b>		
57206 2322	MP Staubsaugerbeutel DustBag	5
57206 2323	MP Ablage-System système de dépôt / bewaarsysteem	1
57206 2324	MP Ablage für Schleifmittel 1 dépôt pour abrasifs / houder voor polijstmiddel	1

#### Données techniques :

- aspirateur industriel avec système de dépôt et de crochet disponible en option
- extraction optimale des poussières grâce à un démarrage automatique électrique et pneumatique
- avec prise d'appareil intégrée

#### Technische gegevens:

- industriële stofzuiger met optioneel verkrijgbaar bewaar- en haaksysteem
- optimaal afzuigen van stof door elektrisch en pneumatisch inschakelmechanisme
- met geïntegreerde apparaatstekker



Photo du produit, accessoires inclus/  
Productafbeelding inclusief accessoires



Vidéo du produit  
Productvideo



Spécifications  
Specificaties

## MP Polierer exzentrisch

### Données techniques :

- polisseuse excentrique qui diminue la production de chaleur sur la surface
- idéal pour les travaux de polissage sans hologramme
- manipulation précise grâce à la poignée ergonomique
- réglage continu du régime par un système à 6 étapes pour le polissage optimal de la surface
- permet un démarrage en douceur grâce au contrôle électronique de la vitesse pour éviter les effets de kickback
- construction de palier de haute qualité pour une longue durée de vie de l'unité
- Le contrepois de précision en acier usiné CNC permet un travail de polissage simple et sûr
- puissant moteur de 810 W
- vitesse: 1.650 - 4.800 t/min.
- poids de 2,75 kg
- plateau: Filet M8 15 mm, Velcro, 125 mm  
Filet M8 21 mm, Velcro, 150 mm

### Technische gegevens:

- Excentrische polijstmachine voor een gerine-ewarmteontwikkeling aan het oppervlak
- Ideaal voor hologramvrij polijsten
- Nauwkeurige handling door ergonomische greep
- Constante snelheidsregeling door systeem met 6 standen voor een optimale bewerking van het desbetreffende polijstopervlak
- Rustige versnelling door elektronische toerentalregeling waarmee terugslag-effecten worden voorkomen
- Hoogwaardige lagerconstructie voor een lange levensduur van het apparaat
- Precisie-contragewicht uit CNC-bewerkt staal voor eenvoudig en veilig polijsten
- Krachtige 810 W motor
- Toerental: 1.650 – 4.800 rpm
- Gewicht: 2,75 kg
- Polijstschiif:  
15 mm M8 schroefdraad, klittenband, 125 mm  
21 mm M8 schroefdraad, klittenband, 150 mm



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
57290 7015	MP Polierer exzentrisch 15 mm course / slag, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch 21 mm course / slag, 150 mm Polierteller	1

### Accessoires / Accessoires:

57103 7015	MP Polierteller ø 125 mm für MP Polierer exzentrisch 15 mm course / slag	1
57103 7021	MP Polierteller ø 150 mm für MP Polierer exzentrisch 21 mm course / slag	1

## MP Polierer Electronic

### Données techniques :

- polisseuse avec deux poignées stables et ergonomiques
- confortable à utiliser, poids bien équilibré
- vitesses constante en charge, puissante
- faible génération de chaleur en service continu grâce au parfait système de refroidissement
- puissance nominale: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- plateau: M14 filetage interne, velcro, 150 mm
- vitesse de rotation: 1.000-3.300 t/min.
- poids: 3700 g/130 oz

### Technische gegevens:

- twee stabiele en ergonomische greepvarianten
- gebruiksvriendelijk, optimale gewichtsverdeling
- hoge toerentalstabiliteit, krachtige doortrek
- geringe opwarming bij continu gebruik dankzij perfecte koeling
- nominaal ingangsvermogen: 1200 Watt
- stroomspanning: 220-230 V/1Ph
- polijtschotel: M14 binnendraad klitten, 150 mm
- toerental: 1.000-3.300 omw/min.
- gewicht: 3700 g / 130 oz



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
57290 5000	MP Polierer Electronic	1

### Accessoires / Accessoires:

57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, Velcro / Klittenband	page / pag 31
57103 6350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, Velcro / Klittenband	page / pag 31
57120 5 . . .	MP Cutting Polish	page / pag 29
57120 . . . .	MP ONE-STEP Polish	page / pag 29
57120 6 . . .	MP Finish Polish	page / pag 29



### MP Akku Polierer mini

#### Données techniques :

- fournit en valise plastique, équipé d'un accu de réserve
- pour polir des petites zones avant la comparaison et la mesure de la couleur
- bouton-poussoir variable pour déterminer la vitesse
- poignée ergonomique élastique pour une maniabilité agréable

#### Technische gegevens:

- in kunststof koffer met reserveaccu
- voor het polijsten van kleine oppervlakken voor het vergelijken of meten van tinten
- variabele drukknop voor snelheidsinstelling
- ergonomische zachte handgreep voor meer gebruiksgemak

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1

#### Accessoires / Accessoires:

57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", Velcro / Klittenband	page / pag 22
------------	--	---------------



### MP Exzenterschleifer

#### Données techniques :

- filetage pour la connexion d'air comprimé 1/4" - filetage femelle
- plateau de ponçage 150 mm 75 mm 5/16" filetage extérieur, 15 trous, velcro sans trous, velcro
- vitesse max. de rotation à vide 12.000 t/min
- air comprimé au max. 6,2 bar/90 psi
- consommation moyenne d'air 115 l/min. / 4cfm
- poids 150 mm 680 g/ 24 oz 75 mm 560 g/ 20 oz

#### Technische gegevens:

- schroefdraad voor persluchtaansluiting 1/4" binnendraad 5/16" buitendraad
- schuurschotel 150 mm 15-gaats, klitten ongeperforeerd, klitten
- max. toerental 12.000 omw/min.
- max. perslucht 6,2 bar/90 psi
- luchtverbruik 115 l/min./4 cfm
- gewicht 150 mm 680 g/24 oz 75 mm 560 g/20 oz

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57202 1025	MP Exzenterschleifer 150 mm, 2,5 mm course / slag	1
57202 1005	MP Exzenterschleifer 150 mm, 5 mm course / slag	1
57202 1175	MP Exzenterschleifer 75 mm, 2,5 mm course / slag	1

#### Accessoires / Accessoires:

57200 0210	MP tuyau flexible d'aspiration / afzuigslang, 3,5 m universal	1
57200 0300	MP Stecknippel raccord mâle / Steeknippel	1
57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix" 15-trous /-gaats	page / pag 21
57110 0015	MP Schleifteller „DiscFix“ 21-trous /-gaats	page / pag 21
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multitrous /-gaats	page / pag 21



# MP Exzenterschleifer e-tronic

## POUR DES TRAVAUX DE PONÇAGE PRÉCIS VOOR NAUWKEURIG SLIJPWERK

### MP Exzenterschleifer e-tronic

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm course / slag	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm course / slag	1
<b>Accessoires / Accessoires:</b>		
57200 0210	MP tuyau flexible d'aspiration / afzuigslang, 3,5 m universal	1
57110 1050	MP Schleifteller 150 mm <b>Nouveau / Nieuw!</b>	1



#### Données techniques :

- design ergonomique pour une position confortable de la poignée
- nécessite moins de force en raison d'amortissement des vibrations
- le moteur sans balai réduit les nuisances acoustiques pour plus de confort
- ajustement facile des niveaux de vitesse et des réglages
- fonction mémoire: après avoir été éteint, le robot démarre à la même vitesse qu'avant
- la vitesse peut également être réglée en positionnant le levier
- frein à disque inclus pour arrêter la rotation après avoir relâché le levier de vitesse
- 150 mm, avec plateau de ponçage velcro

#### Technische gegevens:

- ergonomisch design voor een praktische greeppositie
- weinig kracht nodig door minimale trillingafgifte
- borstelloze motor met gering geluidsniveau voor meer werkcomfort
- eenvoudig verstelbare snelheidsniveaus en instellingen
- geheugenfunctie: start na het uitschakelen op hetzelfde snelheidsniveau als voorheen
- snelheid kan ook worden geregeld door hendelpositie
- inclusief schijfrem om de rotatie te stoppen na het loslaten van de snelheidshendel
- 150 mm, incl. schuurshotel klijten



**MP UV-LED Lampe MAX**

**Données techniques :**

- lampe portable pour durcir les produits UV appropriés
- l'alimentation par batterie permet l'utilisation mobile
- positionnement optimal au-dessus des zones réparées grâce à l'aimant intégré
- robuste et résistant à la pénétration d'humidité et de poussière
- batterie : 11,1 V, 5200 mAh, batterie lithium-ion
- voltage : AC 100-240 V
- autonomie : 2,4 h
- poids : 1850 g

**Technische gegevens:**

- draagbare lamp voor het uitharden van geschikte UV-producten
- dankzij de accu is een mobiel gebruik mogelijk
- optimale positionering boven de te bewerken gedeeltes dankzij geïntegreerde magneet
- robuust en bestand tegen binnendringend vocht en stof
- accu: 11,1 V, 5200 mAh, lithium-ion accu
- spanning: AC 100-240 V
- gebruiksduur: 2.4 h
- gewicht: 1850 g



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
55070 0000	MP UV-LED Lampe MAX	1

**Accessoires / Accessoires:**

55070 0001	MP Stativ pour MP UV-LED Lampe MAX avec une hauteur max. de 2 m MP Stativ for MP UV-LED Lampe MAX met een maximumhoogte van 2 m	1
------------	--	---

**MP UV Lampe Compact**

**Données techniques :**

- lampe UV pratique pour durcir les produits appropriés
- utilisation confortable grâce à l'alimentation par batterie et positionnement optimal par l'aimant intégré
- batterie: lithium-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- voltage: DC 5V 1 A
- autonomie: env. 4 h
- poids: 500 g

**- Fin de série / Uitloop -**

**Technische gegevens:**

- praktische lamp voor het uitharden van geschikte producten
- gebruiksvriendelijk door de accu en optimale positionering door de geïntegreerde magneet
- accu: lithium-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- spanning: DC 5V 1A
- gebruiksduur: ca. 4 h
- gewicht: 500 g



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
55060 0000	MP UV Lampe Compact	1

## MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"

### Données techniques :

- support élément pivotant, modèle solide et galvanisé bleu
- axe pivotant à 360° et réglable variablement
- mobile avec des grandes roues pour l'utilisation sur caillebotis dans les cabines de peinture
- roues résistantes à la température pour l'utilisation également dans la cabine de peinture
- rallonge inclus pour le laquage de pare-chocs et de spoiler

### Technische gegevens:

- stabiele, blauwverzinkte uitvoering
- 360°-variabel instelbare draaias
- verrijdbaar met grote wielen voor gebruik op tralieroosters in spuitcabines
- warmtebestendige wielen voor gebruik ook in de spuitcabine
- incl. verlenging voor het spuiten van bumpers en spoilers


Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmnt / VE
55101 401010	MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"	19	1

### Accessoires / Accessoires:

55101 4007	roue de rechange / reservewiel		1
55101 4008	clip / klem		1
55101 4009	cadres support pour capots / motorkaphouder		1
55114 1403	clips de laquage 30 cm / lakklem 30 cm		1
55114 1405	cadres support pour jantes / velghouder		1



cadres support pour jantes / velghouder



clips de laquage / lakklem

## MP Montier- und Scheibenbock Standard

### Données techniques :

- tréteau solide et laqué
- réglable en hauteur par chaîne à maillons
- construction stable pour le rangement universel de pièces
- avec protection en plastique sur les tubes supérieur pour éviter d'endommager les pièces
- pour déposer les pièces vernies, parebrises, etc.

### Technische gegevens:

- stabiele, gelakte uitvoering
- variabele hoogte-instelling door middel van schakelkettingen
- stabiele uitvoering voor het universeel opbergen van onderdelen
- opbergvakken van zachte kunststof ter voorkoming van beschadigingen
- voor het opbergen van gelakte onderdelen, voorruit etc.

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmnt / VE
55101 409011	MP Montier- und Scheibenbock Standard	28	1



## MP Montier- und Scheibenbock Premium

### Données techniques :

- tréteau solide et galvanisé bleu
- réglable variablement en hauteur
- construction solide pour déposer également des pièces lourdes
- les bouts des bras porteurs sont revêtus en plastique pour éviter des dommages
- 2 rallonges incluses

### Technische gegevens:

- stabiele, blauwverzinkte uitvoering
- variabele hoogte-instelling
- stabiele uitvoering ook voor het opbergen van zware onderdelen
- opbergkappen van kunststof ter voorkoming van beschadigingen
- incl. 2 verlengsteunen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
55101 407016	MP Montier- und Scheibenbock Premium	1





### MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"

27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

#### Données techniques :

- pour fixer les hayons ou les capots pendant le ponçage
- à réglage variable par la fixation télescopique
- le set consiste en 3 entretoises solides et galvanisées

#### Technische gegevens:

- voor het vastzetten van achterkleppen of motorkappen tijdens schuurwerk
- variabele instelbaarheid door middel van telescoopbevestiging
- set bestaat uit 3 stabiele, verzinkte afstandhouders

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
55101 401016	MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"	1

### MP Werkstatthocker

380 x 380 x 440 mm

#### Données techniques :

- tabouret avec réglage hydraulique de la hauteur
- avec 2 plateaux pour déposer les outils et autres ustensiles de travail
- le siège confortable vous permet de travailler en tout confort
- facilement manoeuvrable grâce à 5 roues pivotantes
- capacité de charge : 125 kg au maximum

#### Technical Data:

- kruk met hydraulische hoogteverstelling
- met 2 laden voor het plaatsen van gereedschap en ander werkgerief
- comfortabele stoel voor gemakkelijk werken
- gemakkelijk manoeuvreerbaar door 5 zwenkwielen
- max. draagcapaciteit van 125 kg

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
55101 47000	MP Werkstatthocker	1



MP Papierabroller "Base"



MP Papierabroller "Incline"



MP Papierabroller "Wall"

### MP Papierabroller

#### Données techniques :

- dérouleurs pour les rouleaux de papier de masquage de 22, 60 et 90 cm
- doté d'un dévidoir à ruban adhésif automatique
- **Base:** chariot de marouflage mobile pour les travaux rapides et rationnels
- **Incline:** chariot de marouflage mobile économisant beaucoup de l'espace pour des travaux rapides et rationnels
- **Wall:** dévidoir murale pour des travaux rapides et rationnels

#### Technische gegevens:

- voor 22, 60 en 90 cm afdekpapier
- met automatische tapeafroller
- **Base:** verrijdbare afroller voor efficiënte en snelle afdekwerkzaamheden
- **Incline:** ruimtebesparende verrijdbare afroller voor efficiënte en snelle afdekwerkzaamheden
- **Wall:** Afroller voor wandmontage, voor efficiënte en snelle afdekwerkzaamheden

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

Tous les dérouleurs sont livrés sans accessoires ! / Alle afrollers worden zonder accessoires geleverd!



## MP Folienabrollwagen

### Données techniques :

- charriot dévidoir pour rouleaux de film d'une largeur allant jusqu'à 100 cm
- permet le marouflage complet d'un véhicule effectué par une seule personne
- **Mobil**: dérouleur mobil pour un marouflage rapide et efficace de véhicules
- **Box**: utilisation pratique et flexible grâce au réglage variable de la zone de stockage pour les différentes boîtes de film de marouflage

### Technische gegevens:

- voor rolopname tot een rolbreedte van 100 cm
- volledig afdekken van een voertuig door slechts één persoon
- **Mobil**: mobiele dispenser voor afplakfolies voorhet snel en efficiënt afplakken van voertuigen
- **Box**: handig en flexibel gebruik dankzij de variabele aanpasbaarheid van de opbergruimte voor diverse kartonnen dozen



MP Folienabroller "Mobil"



MP Folienabroller "Box"

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
55101 409010	MP Folienabrollwagen "Mobil"	1
55101 409005	MP Folienabrollwagen "Box"	1

Tous les dérouleurs sont livrés sans accessoires ! / Alle afrollers worden zonder accessoires geleverd!

## MP Putzpapierabroller

### Données techniques :

- dérouleur stable, solide et peu encombrant, avec rail de découpe pour rouleaux papier de nettoyage et de polissage
- approprié aux rouleaux d'une largeur jusqu'à 40 cm
- **Base**: dévidoir rouleau papier sur pied
- **BasePlus**: chariot rouleau papier mobile doté d'un support sac poubelle
- **Wall**: distributeur rouleau papier, fixation murale

### Technische gegevens:

- stabiele, robuuste en ruimtebesparende papierafroller met afscheurstrip voor poetsdoeken
- Opname van papierrollen tot 40 cm
- **Base**: Papierafrolapparaat
- **BasePlus**: verplaatsbaar papierafrolapparaat met vuilniszakhouder
- **Wall**: Papierafrolapparaat voor wandmontage



MP Putzpapierabroller "Base"



MP Putzpapierabroller "BasePlus"



MP Putzpapierabroller "Wall"

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Tous les dérouleurs sont livrés sans accessoires ! / Alle afrollers worden zonder accessoires geleverd!

## MP Cutter

### Données techniques :

- qualité supérieure, modèle solide
- poignée striée en plastique qui permet un travail en toute sécurité
- case de lames intégrée
- avec lames cassables en acier durci

### Technische gegevens:

- hoogwaardige kwaliteit, robuuste uitvoering
- geribbelde kunststof greep voor een goed en veilig gebruik
- met inwendig mesvak
- met afbreekmesen van gehard staal



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
56260 0009	MP Cutter Profi (avec glissière en acier / met stalen uitvoering), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (avec glissière en acier / met stalen uitvoering), 18 mm	24

### Accessoires / Accessoires:

56257 0009	MP lames de remplacement, / refill blades (10 pièces / stuks), 9 mm	20
56257 0018	MP reservemessen / refill blades (10 pièces / stuks), 18 mm	20



### MP Metallglasschaber

40 mm

**Données techniques :**

- racloir pour enlever facilement éclaboussures de peinture, autocollants, etc. de la surface en verre


**Technische gegevens:**

- voor het probleemloos verwijderen van verfspatten, stickers etc. op glasoppervlakken

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56112 8940	MP Metallglasschaber 40 mm	1

**Accessoires / Accessoires:**

56112 8945	MP Ersatzklingen für MP Metallglasschaber lames de remplacement, 10 pièces / reservemessen, 10 stuks	1
------------	---	---



### MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm


**Données techniques :**

- kit de spatules en plastique pour appliquer des mastics mono- et bi-composant  
- extrêmement flexible  
- pour les travaux de rebouchage et de modelage

**Technische gegevens:**

- Kunststof plamuurset voor het aanbrengen van 1K- en 2K-plamuurmateriële  
- ultraflexibel  
- voor plamuur- en modelleerwerk

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1



### MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm


**Données techniques :**

- kit de spatules en métal pour appliquer des mastics mono- et bi-composant  
- extrêmement flexible  
- pour les travaux de rebouchage et de modelage

**Technische gegevens:**

- metalen plamuurset voor het aanbrengen van 1K- en 2K-plamuurmateriële  
- ultraflexibel  
- voor plamuur- en modelleerwerk

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1



### MP Karosseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

**Données techniques :**

- spatule en plastique pour appliquer des mastics mono- et bi-composant  
- extrêmement flexible  
- pour les travaux de rebouchage et de modelage

**Technische gegevens:**

- kunststof carrosserieplamuur voor het aanbrengen van 1K- en 2K-plamuurmateriële  
- ultraflexibel  
- voor plamuur- en modelleerwerk

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56110 2208	MP Karosseriespachtel "Spreader-P"	10



### MP Gummispachtel "RubberSpreader"

**Données techniques :**

- spatule en caoutchouc extrêmement flexible  
- produit des surfaces très lisses  
- pour les travaux de rebouchage et demodelage  
- parfait pour reproduire les formes les plus difficiles

**Technische gegevens:**

- ultraflexibele rubberplamuur  
- levert zeer gladde oppervlakken op  
- voor plamuren en vormgeving  
- ideaal voor het aanpassen van de meest lastige vormgevingen

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56110 2310	100 x 60 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5



**SOIN & NETTOYAGE**  
ONDERHOUD & REINIGING



# MP *CarCare*



## TOUT POUR L'ENTRETIEN DE LA VOITURE ALLES OVER AUTOZORG

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
57170 1250	MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml	1
57170 1350	MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml	1
57170 1150	MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml	1
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml	1
57170 1650	MP Allround Spray Diamond-Gloss 500 ml	1
57170 1450	MP Interior Spray Clean & Protect 500 ml	1
59603 9501	MP Trockentuch Absorb Blue	1
59603 9902	MP Microfasertuch "Profi"	1



## MP Allround Spray Diamond-Gloss

### Données techniques :

- nettoyant universel sans silicone pour toutes les surfaces lisses et peintes de voitures ainsi que pour pièces en plastique et vitres
- préparation du véhicule rapide et sans traces : nettoyage, soin et conservation dans une seule opération
- rend la surface plus lisse, plus brillante et plus hydrofuge
- les cires et les polish appliqués au préalable ne sont pas affectés

### Technische gegevens:

- allround-reiniger vrij van siliconeolie voor alle gladde en gelakte voertuigoppervlakken, kunststof delen, glas
- snelle en streepvrije voertuigvoorbereiding: slechts één handeling voor reiniging, onderhoud en behoud
- zorgt voor een hoge oppervlaktgladheid, een briljante glans en biedt een goed waterafstotend effect
- reeds aangebrachte was en polijstwerk worden niet aangetast

## MP Power-Löser Insect & Dirt

### Données techniques :

- doux pour la peinture, ce nettoyant élimine facilement les huiles, les insectes écrasés et les salissures tenaces de la carrosserie et du compartiment pour le moteur
- dissout rapidement et efficacement la saleté en la pénétrant.

### Technische gegevens:

- olie, insecten en hardnekkig vuil worden betrouwbaar en lakveilig van de buitenkant van het voertuig en de motorruimte verwijderd
- dringt diept in het vuil door en lost dit snel en effectief op

## MP Reiniger Wheel-Pro

### Données techniques :

- détergent sans acide et réactif pour le nettoyage doux et intensif de jantes de haute qualité
- dissout même les salissures les plus tenaces
- garantit un effet à long terme grâce à son brillant et l'effet déperlant

### Technische gegevens:

- zuurvrij, reactief velgreinigingsmiddel voor een veilige en intensieve reiniging van hoogwaardige velgen
- lost zelfs hardnekkig vuil op
- duurzaam effect dankzij glans- en pearleffect

## MP Trockentuch Absorb Blue

66 x 43 cm

### Données techniques :

- lavette-éponge
- sèche efficacement les surfaces en verre et en plastique sans laisser de traces
- absorbe jusqu'à deux fois plus de l'eau par rapport aux chiffons en fibre et peau de chamois conventionnels
- essuyage rapide sans peluches et traces
- lavable jusqu'à 30°C

### Technische gegevens:

- sponsdoek
- lak-, glas- en kunststofoppervlakken worden effectief en zonder achterblijvende resten gedroogd
- absorbeert dubbel zoveel water als een normale vezeldoek of zeem
- snelle pluis- en streepvrije droging
- wasbaar tot 30 °C

## MP Shampoo Diamond-Gloss

### Données techniques :

- shampooing pour le nettoyage efficace et puissant qui offre une conservation durable
- donne une nano-couche d'entretien, hydrofuge et résistante à la salissure ce qui a pour résultat une protection à long terme
- la cire et autres produits protecteurs de peinture appliqués précédemment ne sont pas affectés

### Technische gegevens:

- krachtige en grondige voertuigreiniging met duurzaam behoud
- verzorgende vuil- en waterafstotende na nolaag voor een duurzame verzegeling
- reeds aangebrachte wasconservingen en verzegelingen worden niet aangetast

## MP Glasreiniger Crystal Clear

### Données techniques :

- nettoyant vitre pour toutes les surfaces lisses d'une voiture (vitres, miroirs) ainsi que pour le ménage (surfaces en métal, plaque à travailler, carrelage)
- élimine facilement les insectes écrasés, taches d'huile, de graisse et autres salissures naces similaires
- sèche rapidement sans laisser de trainées
- à odeur agréable

### Technische gegevens:

- geschikt voor alle gladde oppervlakken van voertuigen (ramen, spiegels), alsook thuis (plaatwerk, werkbladen, tegels)
- insecten, olie, vet en andere hardnekkige verontreinigingen worden probleemloos verwijderd
- laat geen strepen achter
- aangename geur

## MP Interior Spray Clean & Protect

### Données techniques :

- pour éliminer rapidement et soigneusement la poussière, les empreintes de doigts et autres choses semblables à l'intérieur de la voiture
- nettoie les surfaces lisses et les surfaces en plastique sans laisser de traces
- à odeur agréable

### Technische gegevens:

- snel en intensief verwijderen van stof, vet, vingerafdrukken etc. in het voertuiginterieur
- rest- en streepvrij reinigen van gladde ondergronden en kunststoffen
- aangename geur

## MP Microfasertuch "Profi"

40 x 40 cm

### Données techniques :

- parfaite finition haute brillance grâce aux deux cotés différentes, sans traces, trainées ou micro-rayures
- ne s'effiloche pas aux bords grâce à la coupure par machine à ultrason
- extrêmement souple et performant, idéal pour la préparation/application de produits protecteurs
- lavable jusqu'à 60°C
- sans bourdon

### Technische gegevens:

- perfecte hoogglans-finish dankzij twee verschillende kanten zonder strepen of kleine krassen
- geen rafels dankzij ultrason geslepen randen
- extreem zacht en krachtig, ideaal voor het prepareren/verwerken bij de lakverzegeling
- wasbaar tot 60 °C
- zonder naden



Produktvideo  
product video

### MP Rostentferner Rust-Off

**Données techniques :**

- enlèvement efficace de la rouille sur les métaux ferreux et de la rouille instantanée sur de nombreux supports différents
- application au pinceau ou par pulvérisation
- extrêmement stable, ne goute pas, peut être appliqué sur surfaces verticale grâce à sa consistance pâteuse
- applicable sur de grandes surfaces
- doux pour le support, facile à enlever
- peut être enlevé avec de l'eau, aucun abrasif n'est nécessaire
- biodégradable, ne développe pas de vapeurs toxiques, ne contient aucun acide nocif

**Technische gegevens:**

- effectieve verwijdering van roest op ferrometalen en aantastingen door roestlaagjes op allerlei soorten ondergronden
- aanbrengen door middel van kwast of spuitpistool
- extreem stabiel en druipvrij, verticaal te verwerken dankzij pasteuze consistentie
- aan te brengen op grote oppervlakken
- mild voor de ondergrond, eenvoudig verwijderbaar
- met water afwasbaar, geen polijstmiddel nodig
- biologisch afbreekbaar, geen vorming van giftige dampen, zonder toevoeging van zuren die schadelijk zijn voor de gezondheid

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
26321 0000	MP Rostentferner Rust-Off 1 kg	6	1



### MP Entfettungstuch

150 pièces en boîte dispenser / 150 stuks in dispenserbox

**Données techniques :**

- chiffon non-tissé ultra résistant pour nettoyages divers
- utilisable avec dégraissants à base de solvant ou à base de l'eau
- énormément résistant à la déchirure
- non peluchant

**Technische gegevens:**

- zeer resistente ontvettingsdoek voor diverse reinigingswerkzaamheden
- voor gebruik met ontvettingsmiddelen zowel op basis van oplosmiddelen als op water basis
- extreem scheurvast
- pluïsvrij

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



### MP Nasswisch Tuch Wet & Clean

250 pièces en boîte dispenser / 250 stuks in dispenserbox

**Données techniques :**

- chiffon pour appliquer sans trainées l'antisilicone avant le laquage
- résistant aux solvants, particulièrement résistant à la déchirure, plusieurs fois réutilisable
- presque non peluchant et lavable

**Technische gegevens:**

- reinigingsdoek multi voor streepvrij aanbrengen van siliconeverwijderaar vóór het lakproces
- resistent tegen oplosmiddel, zeer scheurvast, meervoudig opnieuw te gebruiken
- pluïsvrij en uitwasbaar

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1



### MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean

rouleau de 38 x 32 cm, perforé / Rol 38 x 32 cm, geperforeerd

**Données techniques :**

- bobine de chiffons pour appliquer sans trainées l'antisilicone avant le laquage
- résistant aux solvants, particulièrement résistant à la déchirure, plusieurs fois réutilisable
- presque non peluchant et lavable

**Technische gegevens:**

- optimaal voor het streeploos aanbrengen van Siliconeverwijderaar voorafgaand aan het lakwerk
- resistent tegen oplosmiddel, zeer scheurvast, herbruikbaar
- pluïsvrij en uitwasbaar

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
59601 11165	MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean, 500 formats / scheurvellen	48	1

## MP Poliertuchrolle

rouleau de 40 x 38 cm, perforé / Rol 40 x 38 cm, geperforeerd

### Données techniques :

- chiffon à polir avec structure ouverte pour enlever les plus grosses particules et nettoyer doucement la surface peinte
- exempt de liants et produits chimiques, résistant au frottement et aux solvants, ne peluche pas
- en fibres de rayonne, utilisable plusieurs fois
- en boîte dispenser pratique

### Technische gegevens:

- polijstdoek met open structuur voor opname van grove deeltjes voor een veilige reiniging van de lak
- bindmiddel- en chemicalieënvrij, scheurbestendig, oplosmiddelbestendig, pluisvrij
- uit natuurlijke viscosevezels, herbruikbaar
- in praktische dispenser-doos



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmnt / VE
59601 27054	MP Poliertuchrolle, 500 Abrisse / sheets	24	1


## MP Schwamm Viskose

### Données techniques :

- éponge de nettoyage, idéale pour surfaces vernies
- absorbe parfaitement poussière et saletés

### Technische gegevens:

- lakveilige reinigingsspons
- absorbeert stof en vuil optimaal



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm éponge comprimée / Spons geperst 145 x 80 x 30 mm <b>Nouvelle qualité / Nieuwe kwaliteit</b>	10

## MP Putztuchrollen

### Données techniques :

- chiffons en rouleau avec perforation
- ne peluche pas, résistant aux solvants, très absorbant
- approprié pour surfaces délicates
- pour essuyer des liquides ou enlever des résidus secs de saleté

### Technische gegevens:

- geperforeerd op de rol
- pluisvrij, oplosmiddelresistent, sterk absorberend
- voor behandeling van gevoelige oppervlakken
- voor het wegwissen van vloeistoffen of voor het verwijderen van droge vuilresten



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmnt / VE
59601 11452	bleu / blauw, 1000 formats / scheurvellen, 3-plis / lagig, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	bleu / blauw, 1000 formats / scheurvellen, 2-plis / lagig, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	bleu / blauw, 500 formats / scheurvellen, 3-plis / lagig, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	bleu / blauw, 500 formats / scheurvellen, 3-plis / lagig, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	bleu / blauw, 500 formats / scheurvellen, 2-plis / lagig, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	bleu / blauw, 500 formats / scheurvellen, 2-plis / lagig, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	blanc / wit, 1500 formats / scheurvellen, 2-plis / lagig, 26 x 38 cm	42	2



# MP Filter

## MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

### Données techniques :

- jusqu'à 97 % séparation du brouillard de peinture
- résistant à la température jusqu'à 100°C, sans silicone, résistant à l'acétone
- incombustible selon DIN 4102
- pour la protection contre le dépôt de peinture dans les gaines d'extraction d'air, ventilateurs et les moteurs
- poids surfacique : environ 220-240 g/m<sup>2</sup>
- selon DIN EN ISO 16890 : G3 (EU3)  
(autres catégories sur demande)

### Technische gegevens:

- tot 97% laknevelafscheiding
- temperatuurbestendig tot 100 °C, siliconevrij, acetonbestendig
- onbrandbaar conform DIN 4102
- ter beveiliging van verfafzettingen op afvoerluchtkanalen, motoren en ventilatoren
- oppervlaktgewicht ca. 220-240 g/m<sup>2</sup>
- conform DIN EN ISO 16890: G3 (EU3)  
(meer filterklassen op aanvraag)



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1

autres dimensions sur demande / Meer afmetingen op aanvraag



## MP Deckenfilter V600 G10

### Données techniques :

- filtre plafond à auto-extinction selon la norme DIN 53438 F1
- épaisseur : env. 25 mm
- (poids surfacique : env. 600 g/m<sup>2</sup>)
- efficacité M5 (EU5) selon la norme DIN EN 16890 (autres catégories sur demande)

### Technische gegevens:

- zelfdovend conform DIN 53438, F1
- dikte van ca. 25 mm
- (oppervlaktgewicht ca. 600 g/m<sup>2</sup>)
- conform filterklasse DIN EN 16890
- kwaliiteitsklasse M5 (EU5)
- (meer filterklassen op aanvraag)

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm <sup>t</sup> / VE
59414 0000	rouleau de 20 m x 2 m (40 m <sup>2</sup> ) / Rol da 20 m x 2 m (40 m <sup>2</sup> )	1
59414 0001	découpe sur mesure / Sectie op maat	m <sup>2</sup>



## MP Vorfilter FL 220/EU4

### Données techniques :

- préfiltre à auto-extinction selon la norme DIN 53438 F1
- épaisseur : env. 22 mm
- (poids surfacique : env. 200 g/m<sup>2</sup>)
- efficacité G4 (EU4) selon la norme DIN EN 16890

### Technische gegevens:

- zelfdovend conform DIN 53438, F1
- dikte van ca. 22 mm
- (oppervlaktgewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>)
- conform filterklasse DIN EN 16890
- Kwaliiteitsklasse G4 (EU4)

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm <sup>t</sup> / VE
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	découpe sur mesure / Sectie op maat	m <sup>2</sup>

autre dimensions sur demande / meer afmetingen op aanvraag



## MP Taschenfilter

### Données techniques :

- filtre à poche, à auto-extinction selon la norme DIN 53438 F1
- poches thermosoudées et conséquemment sans fuite, disponibles avec cadre en métal ou matière plastique
- filtres disponibles en qualités G3, G4 et M5

### Technische gegevens:

- zelfdovend conform DIN 53438, F1
- thermisch en daardoor lekvrij verlast zakfilter naar keuze op kunststof of metalen frame
- filter in courante kwaliteitsklassen G3, G4, M5 leverbaar

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm <sup>t</sup> / VE
59416 4000	MPTaschenfilter Polyester	1
59416 4005	MPTaschenfilter Meltblown	1



Plus d'informations sur tous les filtres disponibles :  
meer informatie over alle leverbare filters:





### MP WBS Bodenstaubbindemittel

**Données techniques :**

- produit à base d'eau et à effet électrostatique pour réduire la circulation de poussière
- lie la poussière sur le sol de la cabine de peinture, des aires de préparation et autre zones recouvertes de poussière
- également applicable sur caillebotis
- pulvérisable par MP Druckpumpzerstäuber

**Technische gegevens:**

- statisch werkend middel op waterbasis voor het onderdrukken van stofcirculatie
- bindt stof op de vloer in de spuitcabine, voorbereidingsplaats of andere met stof belaste ruimten
- ook op tralieroosters te gebruiken
- opspuitbaar, bijv. met MP drukpompverstuiver

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58101 5010	MP Bodenstaubbindemittel 10 ltr.	1



### MP WBS Klebelack AntiDust

**Données techniques :**

- revêtement hydrodiluable pour lier la poussière et le brouillard de pistolette dans la cabine de peinture
- transparent, liant la saleté, odeur agréable
- application facile par pistolet (buse 1,8 mm) ou rouleau
- facile à enlever avec de l'eau et l'éponge ou bien avec un nettoyeur haute pression
- consommation : environ 8-10 m<sup>2</sup>/l

**Technische gegevens:**

- in water verdunbare lijmlak voor het binden van stof en laknevel in de spuitcabine
- transparant, vuilbindend, met aangename geur
- eenvoudig aan te brengen met een spuitpistool (sproeier 1,8 mm) of rol
- eenvoudig af te wassen met water en een spons of een hogedrukreiniger
- verbruik ca. 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Condmt / VE
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1



### MP WBS Skin

**Données techniques :**

- pellicule protectrice à base d'eau, pulvérisable et facilement pelable
- pour protéger p.ex. parois, fenêtres et installations d'éclairage dans la cabine de peinture
- film transparent et non-collant
- parfait comme couche de fond pour MP Klebelack, de cette façon le nettoyage de la cabine est rendu plus facile et efficace

**Technische gegevens:**

- gemakkelijk aftrekbaar opspuitbaar beschermvlies op waterbasis
- ter bescherming van bijv. de wanden, ramen en verlichting in de spuitcabine
- transparante, lijmvrrije laag
- ook optimaal als ondergrond voor lijmlak geschikt, daardoor snellere en eenvoudigere reiniging van de spuitcabine

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1



Produktvideo  
product video



### MP Reinigungstücher Wet

150 pièces / stuks in Dispenser

**Données techniques :**

- lingettes spéciales pour nettoyer les mains sans eau
- résistantes au déchirement, particulièrement résistantes et absorbantes
- le parfum agréable aux citrons laisse une sensation de fraîcheur
- enlève rapidement et de manière fiable toutes traces de peinture, colle et de produit d'étanchéité

**Technische gegevens:**

- speciale reinigingsdoek voor handreiniging zonder water
- scheurvaste doekjes, bijzonder stevig en absorberend
- met verfrissend citrusparfum
- voor en snel en veilig verwijderen van lak, lijm en afdichtmiddel

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
51065 0000	MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm	1



**VÊTEMENTS DE TRAVAIL**  
VEILIGHEID OP HET WERK



Comfort blue



Light



Panorama

### MP Schutzbrillen

#### Données techniques :

##### Comfort blue

- lunettes de protection avec branches réglables en longueur et hauteur
- anti-rayures et antibuée
- résistantes aux solvants

##### Light

- branches de lunettes plus larges offrent également une protection latérale
- anti-rayures et antibuée
- résistantes aux solvants

##### Panorama

- lunettes de protection avec branches réglables en longueur et hauteur
- aussi utilisable comme surlunettes
- large champ de vision, netteté optique spéciale de verre

#### Technical Data:

##### Comfort blue

- veiligheidsbril met in hoogte- en lengte verstelbare beugels
- krasvast, beslaat niet (antifog)
- oplosmiddelresistent

##### Light

- bredere beugels voor bieden ook zijdelingse bescherming
- krasvast, beslaat niet (antifog)
- oplosmiddelresistent

##### Panorama

- veiligheidsbril met in hoogte- en lengte verstelbare beugels
- ook als overbril voor bril dragers geschikt
- groot blikveld, bijzondere optische helderheid van het glas

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1



FFP1 R D

CE 1437



FFP2 R D

CE 1437

### MP Feinstaubmasken

#### Données techniques :

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D: masque jetable avec soupape de la classe de filtration/ EN 149:2001 protégeant contre la poussière fine nocive
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D: masque jetable avec soupape de la classe de filtration 2 / EN 149:2001 protégeant contre la poussière fine nocive

#### Technische gegevens:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D met uitademventiel tegen schadelijk fijnstof van deeltjesklasse 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D met uitademventiel tegen schadelijk fijnstof van deeltjesklasse 2 / EN 149:2001

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1 R D	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2 R D	10



Plus d'informations sur tous les filtres disponibles.  
meer informatie over alle leverbare filters.



# MP ProtectiveHalfMask X-Change

## UN CONFORT OPTIMAL OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

### Données techniques :

- forme ergonomique et poids léger pour un confort optimal même sur une période d'utilisation prolongée
- tenue ferme grâce à des serre-têtes optimisés
- champ de vision illimité grâce à la conception fonctionnelle du masque
- filtres de différentes classes disponibles en supplément

### Technische gegevens:

- ergonomische vorm & laag gewicht voor optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik
- stevige pasvorm dankzij geoptimaliseerde hoofdbanden
- onbeperkt gezichtsveld dankzij functioneel maskerontwerp
- filters van verschillende klassen ook verkrijgbaar



### Composé de : / bestaande uit::

1 demi-masque avec deux filtres A2, quatre filtres P3 et deux supports de préfiltre dans une boîte en plastique

1 pc half 1 halfgelaatsmasker met twee stuks. A2-filters, vier stuks P3 filters en twee stuks voorfilterbevestigingen in plastic bak

### MP ProtectiveHalfMask X-Change

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59504 0000	MP ProtectiveHalfMask X-Change	1

### Accessoires / Accessoires:

59504 0001	Filtre de recharge (2 pièces) / Reservefilter A2 (set van 2)	1
59504 0002	P3 Filter (4 pièces / 2 stuks)	1
59504 0003	Support pour préfiltre (2 pièces) / Voorfilterhouder (2 stuks)	1
59504 0004	A1B1E1K1 Filter (2 pièces / 2 stuks)	1

**Nouveau**  
**Nieuw!**



CE

### MP Lackieroverall Trilobal

#### Données techniques :

- combinaison de peintre de haute qualité en filament continu Trilobal (ressemblant au nylon), avec capuchon
- exempt de silicone, respirant, imperméable au vernis
- ne peluche pas, résistante aux déchirures, antistatique
- très bonne étanchéité grâce aux élastiques aux poignets et chevilles
- fermeture éclair devant, protégée, à double curseur
- nettoyage à sec ou lavage à 60°C
- EN 340 :2003

#### Technische gegevens:

- hoogwaardige spuitoverall van nylonachtige Trilobal-doorlopende vezels met kap
- siliconevrij, actief ademend, lakdoorlatend
- pluisvrij, scheurvast, antistatisch
- zeer goed afdichtende rubberen bandjes op arm- en beenuiteinden
- afgedekte, aan weerszijden te openen ritssluiting aan de voorkant
- chemische reiniging of op 60 °C wasbaar
- EN 340:2003

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
55101 503201	Taille / Afmetingen S	50	1
55101 503211	Taille / Afmetingen M	50	1
55101 503221	Taille / Afmetingen L	50	1
55101 503231	Taille / Afmetingen XL	50	1
55101 503241	Taille / Afmetingen XXL	50	1



### MP Lackierschutzanzug "TechTex"

#### Données techniques :

- combinaison de protection jetable avec capuchon
- très grand confort au porter, dotée des élastiques aux poignets et chevilles
- résistante à l'abrasion, solide, antistatique, respirant
- combinaison spéciale pour peintres en automobile avec protection optimale contre la poussière

#### Technische gegevens:

- beschermingskleding met kap voor eenmalig gebruik
- hoog draagcomfort met rubberen bandjes op armen en benen
- slijtvast, robuust, antistatisch, actief ademend
- speciale overall voor autospuiters met goed stofwerend effect

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59601 304433	Taille / Afmetingen L	50
59601 304434	Taille / Afmetingen XL	50
59601 304435	Taille / Afmetingen XXL	50



CE

### MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

#### Données techniques :

- combinaison de protection jetable avec capuchon
- très grand confort au porter, dotée des élastiques aux poignets et chevilles
- résistante à l'abrasion, solide, antistatique, respirant
- CE 0516, Type 5+6, cat. III

#### Technische gegevens:

- beschermingskleding met kap voor eenmalig gebruik
- hoog draagcomfort met rubberen bandjes op armen en benen
- slijtvast, robuust, antistatisch, actief ademend
- CE 0516, type 5+6, cat. III

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
59601 307613	Taille / Afmetingen L	25
59601 307614	Taille / Afmetingen XL	25
59601 307615	Taille / Afmetingen XXL	25



## MP Nitrilhandschuhe

### Données techniques :

- gants en nitrile non poudrés pour réduire des irritations de la peau
- résistance élevée aux solvants
- très élastiques pour une tenue optimale et une meilleure sensation tactile

### Technische gegevens:

- poedervrije nitrilhandschoenen ter voorkoming van huidirritaties
- verhoogde oplosmiddelresistentie
- ultraflexibel, optimale pasvorm en perfect tastgevoel

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmt / VE
55403 0002	Taille / Afmetingen S (100 pièces / stuks)	10	1
55403 0003	Taille / Afmetingen M (100 pièces / stuks)	10	1
55403 0004	Taille / Afmetingen L (100 pièces / stuks)	10	1
55403 0005	Taille / Afmetingen XL (100 pièces / stuks)	10	1
55403 1003	noir / zwart, Taille / Afmetingen M (100 pièces / stuks)	10	1
55403 1004	noir / zwart, Taille / Afmetingen L (100 pièces / stuks)	10	1
55403 1005	noir / zwart, Taille / Afmetingen XL (100 pièces / stuks)	10	1





### MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk

#### Données techniques :

- gants en nitrile extrêmement résistants, non poudrés
- meilleure résistance aux solvants que les gants en nitrile classiques
- très souples et sans silicone

#### Technische gegevens:

- uiterst robuuste nitril handschoenen, poedervrij
- hogere weerstand tegen oplosmiddelen in vergelijking met conventionele nitril handschoenen
- zeer soepel en siliconenvrij

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Condmnt / VE
554016 0003	Taille / Afmetingen M (50 pièces / stuks)	10	1
554016 0004	Taille / Afmetingen L (50 pièces / stuks)	10	1
554016 0005	Taille / Afmetingen XL (50 pièces / stuks)	10	1
554016 0006	Taille / Afmetingen XXL (50 pièces / stuks) <i>Nouveau / Nieuw!</i>	10	1




### MP Schutzhandschuhe Nitril

#### Données techniques :

- garantissent la protection et la résistance lors de la manipulation avec différentes agents chimiques (3en particulier, la production/ le traitement des résines époxy)
- munis d'une structure sur la paume pour assurer une bonne prise en milieu sec ou humide
- grand confort au porter et longévité (enduit de velours)
- longueur : env. 32 cm
- étanches aux liquides
- bonne résistance à l'abrasion
- oléofuge

#### Technische gegevens:

- bescherming en optimale bestendigheid in de omgang met verschillende chemicaliën (expliciet productie/verwerking van epoxyharsten)
- goede natte en droge greep dankzij rasterprofiel binnenkant hand
- groot draagcomfort met lange duurzaamheid (gevlokt)
- lengte: ca. 32 cm
- vloeistofdicht
- slijtvast
- olieafstotend



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
55401 80009	Taille / Afmetingen 9	1
55401 80010	Taille / Afmetingen 10	1



### MP Neoprenhandschuhe


#### Données techniques :

- gants en néoprène de qualité supérieure pour protéger pendant le laquage et nettoyage
- résistants longtemps aux matériaux les plus différents
- sans perturber la sensibilité tactile
- à l'intérieur enduit de velours pour éviter très largement des irritations de la peau

### Très résistants / Ultrabestendig

#### Technische gegevens:

- perfecte neopreenhandschoenen ter bescherming tijdens reinigen of lakken
- langdurig bestand tegen de meest uiteenlopende materialen
- is niet van invloed op de gevoeligheid van de vingers
- met binnenvlokkings om huidirritaties zoveel mogelijk te voorkomen



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmnt / VE
55401 0008	Taille / Afmetingen 8	1
55401 0009	Taille / Afmetingen 9	1
55401 0010	Taille / Afmetingen 10	1



### MP Nitril-Microschaumhandschuh

#### Données techniques :

- gants en tissu de polyester pour répondre aux haute exigences au toucher
- l'excellente adaptabilité anatomique permet une flexibilité optimale
- les picots sur paume assurent une excellente préhension
- respirant, oléofuge et hydrofuge

#### Technische gegevens:

- polyestergeweven handschoen voor toepassingen met hoge eisen aan het tastgevoel
- ideale pasvorm zorgt voor een goede beweegbaarheid
- veel grip door noppen aan de binnenkant van de hand
- actief ademend, olie- en waterafstotend



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm / VE
51709 0109	Taille / Afmetingen 9	1
51709 0110	Taille / Afmetingen 10	1

### MP Montagehandschuh PU

#### Données techniques :

- gants universels avec revêtement solide en PU pour assurer une excellente préhension
- qualité stretch permet une excellente adaptabilité anatomique
- flexibilité optimale
- très bonne sensibilité tactile
- très confortable

#### Technische gegevens:

- universele handschoenen met stevige PU-coating voor veilige grip
- stretchuitvoering voor een perfecte pasvorm
- optimale flexibiliteit
- uitstekend tastgevoel van de vingers
- uiterst comfortabel



Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condm / VE
51707 0208	Taille / Afmetingen 8, gris / grijs	1
51707 0209	Taille / Afmetingen 9, gris / grijs	1
51707 0210	Taille / Afmetingen 10, gris / grijs	1



### MP HandCareSystem

#### Données techniques :

- MP Schutzlotion PL 3300 protège la peau en contact avec des huiles et solvants organiques et empêche considérablement la pénétration de diluants et d'autres substances contenant de solvants dans les couches d'épiderme et réduit donc le pouvoir adhésive de peinture, graphite, poussière de métal, graisse, colles et résines.

- MP Handreiniger HC 3600 est un nettoyant spécial pour les mains, bien toléré par la peau et particulièrement développé pour enlever les saletés difficiles et tenaces (même dans le lit de l'ongle) dans l'industrie de peinture ; comme p. ex. les taches de peinture à l'huile, de vernis mono- ou bi-composant, résine et colles.

- MP Pflegelotion CL 3900 est une crème spéciale pour les soins de la peau. Elle s'étale bien, pénètre rapidement sans laisser de film gras et favorise la régénération de la peau si elle est utilisée au quotidien.

#### Technische gegevens:

- MP Schutzlotion PL 3300 beschermt de huid bij gebruik van olie en organische oplosmiddelen en voorkomt het binnendringen van lakverdunners en andere oplosmiddelen in de bovenste vlieslaag aanzienlijk en vermindert daardoor ook de hechting van lakken, grafiet, metaalstof, vetten, lijmen en harsen.

- MP Handreiniger HC 3600 is een bijzonder huidvriendelijke speciale handreiniger, die speciaal voor het verwijderen van sterke en hardnekkige verontreinigingen (ook in het vingernagelbed) bij lakverwerkend bedrijf – zoals verontreinigingen als gevolg van olie, 1K-2K-lak, hars en lijm – werd ontwikkeld.

- MP Pflegelotion CL 3900 is een speciale huidverzorgende crème, die goed kan worden uitgestreken, snel in de huid trekt, geen storende vetlaag achterlaat en het natuurlijke herstel van de huid bij een permanent gebruik intensiveert.

Réf. / Art.nr.	Description / Omschrijving	Condmt / VE
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, Bouteille à / Fles 1000 ml	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, Tube à / Tube 250 ml	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, Bouteille à / Fles 1000 ml	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml Bouteille à / Fles 2000 ml	6
51078 0000	MP Pflegelotion CL 3900, Bouteille à / Fles 1000 ml	10
51081 0000	MP Pumpdispenser pompe pour bouteille à 1000 ml / dispenser voor 1000 ml fles	1
51080 0001	MP Kunststoff-Dispenser dispenser en plastique pour bouteille douce à 2000 ml / dispenser voor 2000 ml fles	1

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

### I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

### II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

### III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

### IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussparungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenden Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

### V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

### VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

### VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

### VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

### IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

[www.master-products.com](http://www.master-products.com)

E-Mail: [mp@master-products.com](mailto:mp@master-products.com)  
[www.master-products.com](http://www.master-products.com)

**mp-Partner:**

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · 84051 Essenbach  
Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00  
E-Mail: [mipa@mipa-paints.com](mailto:mipa@mipa-paints.com) · [www.mipa-paints.com](http://www.mipa-paints.com)

Art. Nr. 252560000NL

