



NON-PAINTS WOOD WORKING

PRODUKTE / PRODUCTS 2026

INHALT

CONTENT

SCHLEIFMITTEL ABRASIVES	3
PINSEL BRUSHES	13
FARBWALZEN PAINT ROLLER	17
LACKIEREN & POLIEREN REPAIR & FINISH	23
ABDECKSYSTEME MASKING SYSTEMS	28
PFLEGE & REINIGUNG CARE & CLEAN	32
ARBEITSSCHUTZ WORKWEAR	38
WERKZEUGE & ZUBEHÖR PROFESSIONAL TOOLS	44



QM Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 und DIN EN ISO 50001:2018

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001, der Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 und der Energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

MP Master Products umfasst ein umfangreiches Sortiment an Zubehörmaterialien für den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk.

MP Master Products offers a comprehensive range of accessory materials for professional users in industry and craftsmanship.



SCHLEIFMITTEL

ABRASIVES



MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-Loch / -hole, Klett / velcro

Technische Daten:

- Premium-Schleifscheibe der neuesten Generation, aufgebaut auf einem Filmträger (PE Folie)
- sehr dünn und flexibel
- extrem reißfest
- sehr homogenes Schleifbild
- bis zu 200% längere Standzeit im Vergleich zu Standardschleifscheiben auf Papierträger

Technical Data:


- premium sanding disc of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper backing discs

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100



MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro

Technische Daten:

- Hochleistungsschleifscheibe
- universell einsetzbar: für Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten auf diversen Oberflächen
- spezielle Stearatbeschichtung
- verhindert ein frühzeitiges Zusetzen und erhöht effektiv die Standzeit

Technical Data:

- high performance sanding disc
- for all purposes: for coarse, intermediate and final sanding of various surfaces
- special stearate coating
- prevents premature clogging and effectively increases the abrasive life



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100

MP Soft Pad

140 x 115 mm

Technische Daten:

- zum manuellen Nachschleifen von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- hochflexibel
- bildet keine scharfen Kanten

Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15



MP Schleifpapier-Bogen "Gold"

230 x 280 mm

Technische Daten:

- Hochleistungsschleifmittel für den Grob-, Zwischen- und Endschliff
- höchste Finishingqualität
- kein Zusetzen
- optimale Standzeit durch Vollkunstharzbindung und Stearatbeschichtung

Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse, intermediate and final sanding
- highest finishing quality
- no clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100



MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

50 m x 115 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1



MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

5 m x 115 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1

MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, Klett / velcro


Technische Daten:

- Premium Netzschleifmittel für optimale ganzflächige Staubabsaugung
- hohe Standzeiten und kein Zusetzen
- keine Oberflächenfehler zur Verschmutzung von Schleifstaub
- maximaler Abtrag

Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximum stock removal

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50



MP Schleifstreifen "MasterNet"

70 x 198 mm, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50



MP Schleifstreifen "MasterNet"

70 x 420 mm, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50







MP Schleifstreifen "MasterNet"

- Auslauf / discontinued item -

115 x 230 mm, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56923 0080	P 80	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0400	P 400	50



MP wasserfestes Schleifpapier „New Edition“

230 x 280 mm

Technische Daten:

- wasserfestes Hochleistungsschleifmittel für alle Nassschliffarbeiten
- Latexpapierträger für sofortigen Einsatz ohne Einweichzeit
- für feinstes Finish

Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50

MP FoamFlex

115 x 125 mm (25 m Rolle / roll)

Technische Daten:

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- ca. 200 Stück perforiert auf einer Rolle

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- approx. 200 pieces perforated on one roll

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1



MP FoamFlex GOLD

115 x 125 mm (25 m Rolle / roll)

Technische Daten:

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- ca. 200 Stück perforiert auf einer Rolle
- verbesserte Standzeit

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- approx. 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56999 0180	P 180	1
56999 0240	P 240	1
56999 0320	P 320	1
56999 0400	P 400	1
56999 0500	P 500	1
56999 0600	P 600	1
56999 0800	P 800	1



MP Interface Pad

Technische Daten:



- optimale Anpassungsfähigkeit durch hochflexiblen Schaum
- kein Durchschleifen von Füllermaterialien
- für abgerundete Oberflächen, Ecken und Kanten

Technical Data:

- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
MP Interface Pad Ø 150 mm, Klett / velcro		
57103 2730	10 mm, 21-Loch /-hole	3
57103 2740	10 mm, 15-Loch /-hole	3
57103 2750	10 mm, 75-Multiloch /-hole	3
57103 2755	5 mm, 75-Multiloch /-hole	3
MP Interface Pad Mikro-Klett / micro-velcro		
57103 3760	10 mm, ungelocht / no hole Ø 75 mm	3
57103 3765	5 mm, ungelocht / no hole Ø 75 mm	3
57103 3740	10 mm, 15-Loch /-hole Ø 150 mm	3
57103 3745	5 mm, 15-Loch /-hole Ø 150 mm	3





MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-Multiloch / -hole, Klett / velcro

Technische Daten:

- kletthaftendes Zwischenpad zum Schutz der originalen Velcrooberfläche
- erhöht die Lebensdauer von MP Schleiftellern
- universelle 75-Loch Multilochung

Technical Data:

- velcro connection pad to protect the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-Multiloch / -hole	1

MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-Multiloch / -hole, Klett / velcro

Technische Daten:

- Mediumschaumteller für alle Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten mit Schleifscheiben verschiedener Lochung
- durch Spezialadapter passend für alle handelsüblichen Exzentrerschleifer (5/16" und M8)
- verbesserte Kletthaftung

Technical Data:

- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different sanding discs
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multiloch / - hole	1

MP Schleifteller "DiscFix"

Ø 150 mm, Klett / velcro

Technische Daten:

- Mediumschaumteller für alle Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten
- durch Spezialadapter passend für alle handelsüblichen Exzentrerschleifer (5/16" und M8)
- verbesserte Kletthaftung

Technical Data:

- back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57110 0014	15-Loch / -hole	1
57110 0015	21-Loch / -hole	1

MP Finish-Stützteller

Ø 75 mm, Klett / velcro

Technische Daten:

- Anschluss 5/16"
- ungelocht

Technical Data:

- 5/16" connection
- no hole

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57103 6375	MP Finish-Stützteller	1

MP Schleifvliesrolle

10 m Rolle / roll

Technische Daten:

- Schleifvlies zum Mattieren und Aufrauen
- Fine (grün): Entfernen von Rost, Schmutz; Anschliff von oxydiertem Metall
- Very Fine (rot): für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz
- Ultra Fine (grau): Anschliff von verschiedenen Untergründen, 2-Komponentenlack, Lacknebel im Overspray- und Grundmaterialbereich sowie zum Anschleifen vor dem Beilackieren

Technical Data:

- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates, 2-component paints, overspray and primer material, as well as for the scuffing prior to blending



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (rot/red)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (grau/grey)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (grün/green)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (rot/red)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (grau/grey)	1

MP Schleifvlies Pad

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (grün/green)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (rot/red)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (grau/grey)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (grün/green)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (rot/red)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (grau/grey)	20



MP Schleifvlies Scheibe

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 060037	150 mm, Very Fine (rot/red)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (grau/grey)	10



MP Schleifvlies PolishFine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 05949	MP Schleifvlies Rolle 115 mm x 10 m - Auslauf / discontinued item -	1
56808 019030	MP Schleifvlies Pad 152 x 229 mm	20
56808 060095	MP Schleifvlies Scheibe 150 mm	50






MP Schleifschwamm

100 x 70 x 25 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56110 4606	mittel / fein	1/10
56110 4605	mittel / grob	1/10



MP Handblock Soft

128 x 63 mm

Technische Daten:

- für Nass- und Trockenschliff einsetzbar
- hochflexibel zum Bearbeiten von Konturen und Rundungen

Technical Data:

- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding contours and curves

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56809 097913	MP Handblock Soft	1



MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm

Technische Daten:

- Schleifklotz aus Kork zum Schleifen von Sicken und Kanten

Technical Data:

- cork sanding block for sanding drawbeads and edges

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15



MP Schleifklotz

65 x 120 mm

Technische Daten:

- spezielle flexible Kunststoffmischung
- für tiefe, abgerundete Sicken und Kanten
- optimal für innenliegende, größere Rundungen

Technical Data:

- special flexible plastic
- for deep, rounded edges and drawbeads
- perfect for sanding of large concave curves

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56201 0000	MP Schleifklotz	6



PINSEL

BRUSHES



MP Flach-Pinsel Premium

helle China-Borste, Nickelblechzwinge, Holzstiel natur
light chinese bristle, ferrule made of nickel, untreated wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56534 0000	30 mm	12
56535 0000	40 mm	12
56536 0000	50 mm	12
56537 0000	60 mm	12
56538 0000	80 mm	12
56539 0000	100 mm	12



MP Flach-Pinsel Premium

Orel-Mix-Borste, Edelstahlzwinge, Holzstiel
Orel-Mix-bristle, ferrule made of stainless steel, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56508 0000	30 mm	12
56509 0000	40 mm	12
56510 0000	50 mm	12
56511 0000	60 mm	12
56512 0000	80 mm	12



MP Flach-Pinsel Standard

helle China-Borste, Blechzwinge, Kunststoffstiel
light chinese bristle, ferrule made of tin, plastic handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56501 0000	20 mm	12
56502 0000	30 mm	12
56503 0000	40 mm	12
56504 0000	50 mm	12
56505 0000	60 mm	12
56506 0000	70 mm	12



MP Flach-Pinsel Standard

Kanecaron-Orel-Borste, Blechzwinge, Kunststoffstiel
Kanecaron-Orel-bristle, ferrule made of tin, plastic handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56551 0000	30 mm	12
56552 0000	40 mm	12
56554 0000	50 mm	12
56554 0060	60 mm	12
56555 0000	70 mm	12
56556 0000	100 mm	6



MP Beizpinsel Premium

hochwertige graue reine China-Borste, Kunststoff-Fassung, Holzstiel
high-quality grey pure chinese bristle, plastic socket, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56522 0070	70 mm	12

MP Abbeiz-Pinsel Profi

reine Nylonborste, Kunststoff-Fassung, Holzstiel
pure nylon-bristle, plastic socket, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56578 0000	50 mm	12



MP Plattpinsel Profi gebogen

schwarze China-Borste, Nickelblechzwinge, Holzstiel
black chinese bristle, ferrule made of nickel, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56613 0035	Größe / size 35	12



MP Plattpinsel Standard gebogen

schwarze China-Borste, Nickelblechzwinge, Holzstiel
black chinese bristle, ferrule made of nickel, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56617 0000	Größe / size 15	12
56618 0000	Größe / size 20	12
56619 0000	Größe / size 25	12



MP Plattpinsel Profi gerade

schwarze China-Borste, Nickelblechzwinge, Holzstiel
black chinese bristle, ferrule made of nickel, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56614 0000	Größe / size 15	12
56615 0000	Größe / size 20	12
56616 0000	Größe / size 25	12
56616 0030	Größe / size 30	12



MP Schrägstrichzieher Profi

schwarze China-Borste, Blechzwinge, Holzstiel
black chinese bristle, ferrule made of thin, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56655 0000	Größe / size 15	12
56656 0000	Größe / size 20	12
56657 0000	Größe / size 25	12



MP Emailierpinsel

helle China-Borste, Blechzwinge, Holzstiel
light chinese bristle, ferrule made of tin, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56630 0000	Größe / size 0 /10 mm	24
56631 0000	Größe / size 1 /12 mm	24
56632 0000	Größe / size 2 /14 mm	24
56633 0000	Größe / size 3 /16 mm	24
56634 0000	Größe / size 4 /18 mm	24
56635 0000	Größe / size 5 /20 mm	24





MP Maler-Abstauber Premium

helle China-Borste, Holzkörper
light chinese bristle, wooden body

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56675 0000	2-reihig / rows	1



MP Maler-Abstauber Profi

helle China-Borste, Holzkörper, Holzstiel
light chinese bristle, wooden body, wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56676 0000	1-reihig / row	1



MP Ölmalpinsel flach (Gussow)

langer roter Holzstiel
long red varnished wooden handle

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56705 0004	Größe / size 4	12
56705 0006	Größe / size 6	12
56705 0008	Größe / size 8	12
56705 0010	Größe / size 10	12



MP Aquarellpinsel Toray

Toray, rund
Toray-hair, round

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56728 0001	Größe / size 1	12
56728 0002	Größe / size 2	12
56728 0004	Größe / size 4	12
56728 0006	Größe / size 6	12
56728 0008	Größe / size 8	12



MP Aquarellpinsel


hochwertige Feinhaarmischung
High-quality fine hair mixture

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56715 0001	Größe / size 1	12
56715 0002	Größe / size 2	12
56715 0003	Größe / size 3	12
56715 0004	Größe / size 4	12
56715 0006	Größe / size 6	12
56715 0008	Größe / size 8	12
56715 0010	Größe / size 10	12



FARBWALZEN

PAINT ROLLERS



MP AquaFinish
Microfaser-Polyamid
Microfiber polyamide

MATERIALKUNDE / MATERIAL SCIENCE

Fussel freier Microfaser-Polyamid Plüsch, welcher sich besonders für wasserbasierende Lacke eignet. Durch die Florhöhe von 5 mm und die sehr gleichmäßige Lackabgabe wird ein extrem homogenes Oberflächenfinish ohne Struktur erzielt.

Lint-free microfiber polyamide plush, which is particularly suitable for water-based paints. The pile height of 5 mm and the very even paint application result in an extremely homogeneous surface finish without texture.

Neu / New!



MP Heizkörperwalze AquaFinish

Fl 5 mm
pile height 5 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56424 1010	Heizkörperwalze 10 cm	10


Neu / New!



MP Farbwalze AquaFinish

Fl 5 mm
pile height 5 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56424 1025	Farbwalze 25 cm, ungepolstert / unpadded	1



MP Dura
Nylon / Nylon

MATERIALKUNDE / MATERIAL SCIENCE

Hochwertiges Nylon mit kurzflorigem, gewebtem Plüsch. Diese ist besonders geeignet für lösemittelhaltige Lacke durch die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einflüssen.

High-quality nylon with short-pile, woven plush. This is particularly suitable for solvent-based paints due to its high resistance to chemical influences.

Neu / New!



MP Heizkörperwalze Dura

Fl 5 mm
pile height 5 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56325 1005	Heizkörperwalze 5 cm	20
56325 1010	Heizkörperwalze 10 cm	10

Neu / New!



MP Farbwalze Dura

Fl 5 mm
pile height 5 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56325 1018	Farbwalze 18 cm, ungepolstert / unpadded	1
56325 1025	Farbwalze 25 cm, ungepolstert / unpadded	1

MATERIALKUNDE / MATERIAL SCIENCE

Hochwertiges Nylon mit mittlerer Florhöhe aus gewebtem Plüsch. Diese zeichnet sich durch hohe Materialbeständigkeit gegenüber Lösemitteln aus. Optimal geeignet für Versiegelungen oder Anstriche mit Anspruch auf hohe Flächenleistung.

High-quality nylon with medium pile height made from woven plush. This is characterized by high material resistance to solvents. Ideally suited for sealants or coatings that require high area coverage.



MP LM-Pro
Nylon
Nylon

MP Heizkörperwalze LM-Pro

Fl 8 mm
pile height 8 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56421 1010	Heizkörperwalze 10 cm	10

Neu / New!



MP Farbwalze LM-Pro

Fl 8 mm
pile height 8 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56421 1018	Farbwalze 18 cm, ungepolstert / unpadded	1
56421 1025	Farbwalze 25 cm, ungepolstert / unpadded	1
56421 1040	Farbwalze 40 cm, ungepolstert / unpadded	1

Neu / New!




Zubehör / Accessories:

56417 0004	MP Spezial-Bügel 40-60 cm verstellbar für Versiegelungswalzen / adjustable for sealing rollers	1
------------	--	---

MATERIALKUNDE / MATERIAL SCIENCE

Hochwertige Mikrofaser mit hoher Saugfähigkeit. Durch flusenarme und tropfarme Eigenschaften besonders geeignet für dünnflüssige Anstrichmaterialien, Grundierungen und Latexfarben auf sehr glatten Untergründen.

High-quality microfiber with high absorbency. Its low-lint and low-drip properties make it particularly suitable for thin paints, primers, and latex paints on very smooth surfaces.



Microfaser / Microfiber

MP Heizkörperwalze Premium

Microfaser, Fl 9 mm
Microfiber, pile height 9 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56322 1105	5 cm	20
56322 1110	10 cm	10
56322 1112	12 cm	5





Rolloschaum
PUR-foam

MATERIALKUNDE / MATERIAL SCIENCE

Feinzelliger Rolloschaum mit dichter Struktur, ideal für wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke. Die geschlossene Oberfläche ermöglicht eine sehr gleichmäßige Lackaufnahme und -abgabe, wodurch ein sehr homogenes, blasenfreies Finish entsteht. Besonders geeignet für präzise Beschichtungen.

Fine-cell PUR-foam with a dense structure, ideal for water-based and solvent-based paints. The closed surface allows for very even paint absorption and release, resulting in a very homogeneous, bubble-free finish. Particularly suitable for precise coatings.



MP Heizkörperwalze Premium

Rolloschaum mit Spezialrinne
PUR-foam straight, with special groove

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56432 0003	11 cm	10



MP Heizkörperwalze Premium

Rolloschaum, beflockt, beidseitig rund
PUR-foam flocked, both sides rounded


Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56439 0001	11 cm	10



MP Heizkörperwalze Profi

Rolloschaum
PUR-foam

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56434 0001	11 cm, bügelseitig rund / handle-side rounded	10
56438 0001	11 cm, beidseitig rund / both sides rounded	10



MP Heizkörperwalze Profi

Rolloschaum, beidseitig gerade
PUR-foam, straight

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56437 0000	4 cm	30
56437 0001	6 cm	20

MP Heizkörperwalze Standard

Rolloschaum, beidseitig gerade
PUR-foam, straight

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56427 0001	11 cm	10



MP Heizkörperwalze-Set Profi

Rolloschaum, 5-teilig
PUR-foam, 5-piece

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56430 0000	bestehend aus je 1 Stk.: Schaumwalze 3,5 cm, 6 cm und 10 cm, Uni-Bügel und Farbwanne 11 x 26 cm consisting of 1 each: foam-roller 3,5 cm, 6 cm and 10 cm, Slip-on handle and paint-tray 11 x 26 cm	1/36



MP Heizkörperwalze-Set Standard

Rolloschaum, 3-teilig
PUR-foam, 3-piece

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56429 0000	bestehend aus je 1 Stk.: Schaumwalze 11 cm, Uni-Bügel und Farbwanne 11 x 26 cm consisting of 1 each: foam-roller 11 cm, Slip-on handle and paint-tray 11 x 26 cm	1/20



MP Steckbügel Profi

Kunststoffhohlgriff, 8 mm Rundstahl
plastic handle hollow, 8 mm round steel

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56412 0000	45 cm für 10- 16 cm Heizkörperwalzen / radiator rollers	1/100
56413 0000	28 cm für 10- 16 cm Heizkörperwalzen / radiator rollers	1/100
56414 0000	für 40/60 mm Heizkörperwalzen / radiator rollers	1/100





MP Abstreifgitter Metall

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56446 0000	26 x 30 cm	1/100



MP Abstreifgitter Kunststoff

lösemittelfest
solvent-resistant

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56447 0000	18 x 22 cm	1/50
56460 0000	11 x 17 cm	1/60



MP Farbwanne Kunststoff

lösemittelfest, bruchsicher, stapelbar
solvent-resistant, stable, stackable

Art.-Nr. / Item-No.	Abmessung / Dimension	VE / Unit
56448 0000	18 x 30 cm	1/100
56449 0000	23 x 30 cm	1/60
56450 0000	32 x 34 cm	1/50



LACKIEREN & POLIEREN

PREPAIR & FINISH



MP Cutting Polish

Technische Daten:

- Schleifpolitur mit schneller Schliffentfernung
- optimierte Bindung, leicht abwischbar
- kein Verkleben auf der Oberfläche
- geeignet für alle Lackarten (speziell auch für kratzfeste Lacke)
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

Technical Data:

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



MP ONE-STEP Polish

Technische Daten:

- Polieren in einem Arbeitsgang (auch bei dunklen Lacken)
- silikonfrei, Aluminiumoxyd
- optimal geeignet für kratzfeste Lacke (Nano-Decklacke)
- hologrammfrees Polieren nach dem Feinschliff
- müheloses Entfernen von Spritzübergängen und Spritznebelspuren
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

Technical Data:

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



MP Finish Polish

Technische Daten:

- Hochglanzpolitur für den Schliff von P 3000
- garantiert brillanter Tiefglanz ohne Hologramme und Mikrokratzer
- geeignet für alle Lackarten (speziell für kratzfeste Lacke)
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

Technical Data:

- high-gloss polish for removal of P 3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1



MP Polierschwamm Uni

Technische Daten:

- universell einsetzbarer, medium-harter Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

Technical Data:

- universal medium-hard polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, Klett / velcro	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, Klett / velcro	10



MP Polierschwamm Medium

Technische Daten:

- weicher, offenporiger Polierschwamm zum Nach- und Finishpolieren

Technical Data:

- soft porous polishing sponge for re-polishing and finishing polish

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4215	MP Polierschwamm Medium \varnothing 150 mm x 50 mm, Klett / velcro	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium \varnothing 150 mm x 25 mm, Klett / velcro	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium \varnothing 79 mm x 25 mm, Klett / velcro	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium \varnothing 135 mm x 25 mm, gewaffelt, Klett / honeycombed, velcro - Auslauf / discontinued item -	2



MP Polierschwamm Super

Technische Daten:

- Polierschwamm (hart) zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

Technical Data:

- polishing sponge (hard) for polishing trapped dust after the final sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4015	MP Polierschwamm Super \varnothing 150 mm x 50 mm, Klett / velcro	1



MP Polierschwamm Cube

Technische Daten:

- flexibler, weicher Polierschwamm
- durch besonders offenporige Oberfläche optimal geeignet für hologrammfreies Nach- und Finishpolieren
- spezielles Waffelmuster zur besseren Kühlung beim Polierprozess

Technical Data:

- flexible, soft polishing sponge
- due to its particularly open-pored surface, perfectly suited for hologram-free re-polishing and finish polishing
- special honeycomb design for better cooling during polishing process

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4425	MP Polierschwamm Cube \varnothing 150 mm x 25 mm, Klett / velcro	1



MP Polierschwamm Spot

Technische Daten:

- 20 mm Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

Technical Data:

- 20 mm polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4430	MP Polierschwamm Spot \varnothing 75 mm, Klett / velcro	10





MP Lammfellhaube

Technische Daten:

- hochwertige Polierhaube aus technischem Lammfellmischgewebe
- optimal zur Verarbeitung von MP ONE-STEP Polish

Technical Data:

- high-quality polishing pad made of lambskin mixed fabric
- excellent to use in combination with MP ONE-STEP Polish

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, Klett / velcro	1

MP Polierteller

Technische Daten:

- MP Polierteller dienen zur Aufnahme aller MP Polierschwämme

Technical Data:

- backing pad for all MP polishing sponges

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
M14, Klett / velcro		
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm	1
M8, Klett / velcro		
57103 7015	MP Polierteller Ø 125 mm	1
57103 7021	MP Polierteller Ø 150 mm	1
5/16", Klett / velcro		
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm	1



MP Flusennadel-Set

Technische Daten:

- Spezialwerkzeug zum Entfernen von Flusen aus der noch nassen Lackoberfläche
- Nadel mit microfeinen Widerhaken
- Set mit 1 Halter und 10 Nadeln

Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	Ersatznadeln (10er-Pack.) / replacement needles (pack of 10)	1



MP Farbsiebe "Strainer"

Technische Daten:

- zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien
- 125 µ Nylon Farbschnellsieb mit blauem Einsatz für wasserverdünnbare Lacksysteme
- 190 µ Nylon Farbschnellsieb mit gelbem Einsatz für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme
- 260 µ Nylon Farbschnellsieb weiß für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme

Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 260 µ nylon strainer (white) for all solvent based paint systems

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 1017	125 µ Nylon Farbschnellsieb blau / blue, 1000 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
58101 1006	190 µ Nylon Farbschnellsieb gelb / yellow, 1000 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
58101 1011	260 µ Nylon Farbschnellsieb weiß / white, 1000 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1



MP Spritzpistolensieb

Technische Daten:

- Plastiksiebe zum Einsetzen in Lackierpistolen
- zuverlässiges Filtern möglicher Partikel im Lack

Technical Data:

- plastic gravity cup strainer
- to reliably filter possible particles in the paint



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58112 0090	MP Spritzpistolensieb 10 St. / pcs. im Beutel / bag	1

MP Reinigungsknete

200g

Technische Daten:

- Reinigungsknete zum mühelosen und schonenden Reinigen von empfindlichen Oberflächen
- entfernt Baumharz, Flugrost, Insektenrückstände
- für leichte bis mittlere Verunreinigungen

Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- for low to medium contamination



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57121 0002	MP Reinigungsknete	1

MP Lacknasenentferner

Technische Daten:

- Lacknasenentferner zum gezielten Abtragen oder Abschaben von getrockneten Lacknasen
- seitlicher Hohlkehlschliff, dadurch kein Nachschleifen der Schneiden nötig
- aus gehärtetem und poliertem Chrom / Vanadium Stahl mit sehr scharfen Schneiden

Technical Data:

- drop remover for precise levelling or scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no resharpening of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome / vanadium steel with extremely sharp blades



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1

MP ColourCheck Spray

400 ml

Technische Daten:

- temporärer Klarlackersatz, der nach kurzer Zeit rückstandslos und ohne die Beschichtung anzulösen wieder verdunstet
- Kontroll-Klarlack zur Farbtonbeurteilung bei Basislacken
- transparentes Kontroll-Spray bei Schleifarbeiten

Technical Data:

- temporary clearcoat substitute which evaporates after a short period of time without leaving any residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of two-layer basecoats
- transparent guide coat during sanding



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1

MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Technische Daten:

- Ausbesserungsstifte zum exakten Retuschieren von kleinen Lackschäden

Technical Data:

- touch-up tips for accurate retouching of small defects in paint work



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (weiß/white) 100 St. / pcs. - Pack.	36	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (gelb/yellow) 100 St. / pcs. - Pack.	36	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (blau/blue) 100 St. / pcs. - Pack.	36	1



ABDECKSYSTEME

MASKING SYSTEMS


MP Tape 610

Technische Daten:

- schwachgekrepptes Standard Abdeckband für die Fahrzeuglackierung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59322 0018	50 m Rolle x 18 mm	4608	48
59322 0024	50 m Rolle x 24 mm	3456	36
59322 0030	50 m Rolle x 30 mm	3072	32
59322 0036	50 m Rolle x 36 mm	2304	24
59322 0048	50 m Rolle x 48 mm	1728	24
59322 0100	50 m Rolle x 100 mm	864	12

MP Tape 80°

Technische Daten:

- schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband für die professionelle Fahrzeuglackierung mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück
- optimales Abrollverhalten
- wasserlackgeeignet

Top Qualität / Top Quality

Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape for professional car refinishing with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59301 0019	50 m Rolle x 19 mm	4608	48
59301 0025	50 m Rolle x 25 mm	3456	36
59301 0030	50 m Rolle x 30 mm	3072	32
59301 0038	50 m Rolle x 38 mm	2304	24
59301 0050	50 m Rolle x 50 mm	1728	24

MP Premium Tape Gold

Technische Daten:

- hochprofessionelles, nicht gekrepptes Abdeckband
- temperaturbeständig bis 100 °C
- auch für sehr schwierige Untergründe wie Kunststoff und Gummi
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar
- wasserfestes und dehnbare Trägermaterial mit hoher Kurvenstabilität
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- 8 Wochen UV-beständig

Technical Data:

- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59321 0018	50 m Rolle x 18 mm	48
59321 0025	50 m Rolle x 25 mm	36
59321 0030	50 m Rolle x 30 mm	32
59321 0038	50 m Rolle x 38 mm	24
59321 0050	50 m Rolle x 50 mm	24



MP Tape Strong Orange

Technische Daten:

- für raue Oberflächen
- besonders reißfest durch Faserverstärkung
- perfekt für Außenanwendung
- 60 Tage UV-beständig

Technical Data:

- adheres on rough surfaces
- especially tear-resistant due to special fibre reinforced material
- perfect for exterior use
- 60 days UV resistant

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59328 0025	50 m Rolle x 25 mm	36
59328 0030	50 m Rolle x 30 mm	32



MP Gewebeband DCT

Technische Daten:

- speziell gewebeverstärktes und beschichtetes Klebeband
- sehr hohe Klebekraft auf fast allen Untergründen
- temperaturbeständig bis 50 °C
- leicht von Hand abreißbar
- wasser- und schleiftest

Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59391 0050	50 m Rolle x 50 mm silber / silver	24
59392 0050	50 m Rolle x 50 mm schwarz / black	24



MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Technische Daten:

- für vibrationsfreie Verklebungen von Zierschutzleisten, Emblemen, etc.
- besonders hohe doppelseitige Sofortklebekraft
- Acrylschaum gleicht temperaturabhängige Materialausdehnung aus
- sehr hohe Witterungsbeständigkeit

Technical Data:

- for vibration-free bonding of mouldings, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58102 2009	10 m Rolle x 9 mm	10	1
58102 2006	10 m Rolle x 12 mm	10	1
58102 2007	10 m Rolle x 19 mm	10	1
58102 2008	10 m Rolle x 25 mm	10	1



MP Schutzfolie Protect

Technische Daten:

- weiße, selbstklebende Schutzfolie
- schützt Böden, Regale, Tische im Misch- und Vorbereitungsbereich vor Verunreinigung
- antistatisch
- antirutschbeschichtet
- leicht zu entfernen

Neue Qualität / New Quality

Technical Data:

- white, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51661 1060	25 m x 60 cm	1
51661 1120	25 m x 120 cm	1

MP Abdeckpapier Powergrade

Technische Daten:

- 40 g/m² für verringerte Entsorgungskosten
- spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern
- lösemittelresistent, wasserlackgeeignet

Technical Data:

- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51430 0000	450 m Rolle x 22 cm	150	1
51435 0000	450 m Rolle x 45 cm	90	1
51431 0000	450 m Rolle x 60 cm	60	1
51432 0000	450 m Rolle x 90 cm	30	1
51433 0000	450 m Rolle x 120 cm	30	1
51434 0000	450 m Rolle x 150 cm	30	1



MP Abdeckpapier Highgrade

Technische Daten:

- 50 g/m² Abdeckpapier
- spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern
- lösemittelresistent, wasserlackgeeignet

Technical Data:

- 50 g/m² masking paper
- special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent-resistant, suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51401 0000	300 m Rolle x 22 cm	150	1
51407 0000	300 m Rolle x 40 cm	90	1
51402 0000	300 m Rolle x 60 cm	60	1
51403 0000	300 m Rolle x 90 cm	30	1
51406 0000	300 m Rolle x 120 cm	30	1
51405 0000	300 m Rolle x 150 cm	30	1



MP Allzweckmüllsäcke

25 Stück / Rolle, Füllvolumen ca. 120 l, extra starke Ausführung
roll of 25 pieces, approx. 120 l capacity, extra heavy duty

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51655 0000	700 x 1100 mm	10





PFLEGE & REINIGUNG

CARE & CLEAN

MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

Technische Daten:

- bis 97 % Farbnebelabscheidung
- temperaturbeständig bis 100 °C, silikonfrei, acetonbeständig
- unbrennbar nach DIN 53438 F1
- zum Schutz vor Farbablagerungen an Abluftkanälen, Motoren und Ventilatoren
- Flächengewicht ca. 220-240 g/m²
- nach DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (weitere Filterklassen auf Anfrage)

Technical Data:

- up to 97 % spray-dust separation
- temperature-resistant up to 100 °C, silicone-free, acetone-resistant
- non-flammable in accordance to DIN 53438 F1
- to protect exhaust ducts, motors and fans from paint deposits
- weight approx. 220-240 g/m²
- according to DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (further filter classes on request)



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1

weitere Abmessungen auf Anfrage / further dimensions on request

MP Deckenfilter V600 G10

Technische Daten:

- selbsterlöschend nach DIN 53438 F1
- Dicke von ca. 25 mm (Flächengewicht ca. 600 g/m²)
- nach Filterklasse DIN EN ISO 16890 Güteklasse M5 (EU5) (weitere Filterklassen auf Anfrage)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 25 mm (weight approx. 600 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade M5 (EU5) (further filter classes on request)



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59414 0000	20 m x 2 m Rolle / roll (40 m ²)	1
59414 0001	Abschnitte nach Maß / custom-made sections	m ²

MP Vorfilter FL 220/EU4

Technische Daten:

- selbsterlöschend nach DIN 53438 F1
- Dicke von ca. 22 mm (Flächengewicht ca. 200 g/m²)
- nach Filterklasse DIN EN ISO 16890 Güteklasse G4 (EU4)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 22 mm (weight approx. 200 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade G4 (EU4)



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	Abschnitte nach Maß / custom-made sections	m ²

weitere Abmessungen auf Anfrage / further dimensions on request

MP Farbnebel-Vorfilter

Technische Daten:

- zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen
- der MP Farbnebelvorfilter ist zur Filterung von vielfältigen Partikeln geeignet: Polyester, 2K-Lacke, Silikon, Primer, Füller, Wachs, Teer, Leim, Klebstoffe, Teflon und Polyurethan
- Abscheidegrad 98 %
- Ausführung Standard, wasserabweisend, flammhemmend

Technical Data:

- for spray mist separations in paint shops and spray booths
- MP Farbnebelvorfilter is suitable to filter out various particles: polyester, 2K-lacquers, silicone, primer, filler, wax, tar, glue, adhesives, Teflon and polyurethane
- spray mist separation up to 98 %
- standard design, water-repellent, flameretardant



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59421 0100	10,00 x 1,00 m	1
59421 0075	13,50 x 0,75 m	1
59421 0090	11,20 x 0,90 m	1



MP WBS Bodenstaubbindemittel

Technische Daten:

- wasserbasierendes, statisch wirkendes Mittel zur Unterdrückung der Staubzirkulation
- bindet Staub am Boden in der Lackierkabine, Vorbereitungsplatz oder anderen staubbelasteten Bereichen
- auch auf Gitterrosten einsetzbar
- spritzbar z.B. mit MP Druckpumpzerstäuber

Technical Data:

- water-based liquid with static effect to reduce dust circulation
- binds dust particles on floors in paint booths, preparation areas or other dusty areas
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer MP Druckpumpzerstäuber

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 5010	MP Bodenstaubbindemittel 10 ltr.	1



MP WBS Klebelack AntiDust

Technische Daten:

- wasserverdünnbarer Klebelack zum Binden von Staub und Farbnebel in der Lackierkabine
- transparent, schmutzbindend, angenehm riechend
- einfaches Aufbringen mit Spritzpistole (Düse 1,8 mm) oder Rolle
- leichtes Abwaschen mit Wasser und Schwamm oder einem Hochdruckreiniger
- Verbrauch ca. 8-10 m²/ltr.

Technical Data:

- water-based anti-dust coating for binding dust and overspray in spray booths
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy to apply with spray gun (nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off with water and a sponge or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m²/ltr.

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1



MP WBS Skin

Technische Daten:

- leicht abziehbare, wasserbasierende, spritzbare Schutzhaut
- zum Schutz z.B. der Wände, Fenster und Lichtanlagen in der Lackierkabine
- transparenter, klebefreier Film
- auch optimal als Untergrund für Klebelack geeignet, dadurch schnellere und leichtere Reinigung der Lackierkabine

Technical Data:

- easily peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating, making the spray booth quicker and easier to clean

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1



Produktvideo
product video

MP Entfettungstuch

150 Stück / pieces in Dispenserbox

Technische Daten:

- sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten
- zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln
- extrem reißfest
- fusselfrei

Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



MP Staubbindetuch AntiDust

50 Stück / pieces in Dispenserbox

Technische Daten:

- Staubbindetuch, für den Einsatz bei Wasserlacken exzellent geeignet
- sehr leichtes Entfalten und deshalb zu 100% verwendbar
- Kleberfreisetzung durch Handwärme und leichten Druck
- optimale Staubaufnahme, keine Fussel oder Klebstoffrückstände

Top Qualität / Top Quality

Technical Data:

- anti-dust rag, excellent suitable for water-based paints
- very easy unfolding and therefore usable to 100%
- adhesive is activated by the warmth of the hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive residue



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1

MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Technische Daten:

- silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- optimales Handling durch Folienverpackung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 St. / pc.	50	1

MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

Technische Daten:

- silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- optimales Handling durch Folienverpackung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky 1 St. / pc.	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (5er-Pack. / pack of 5)	20	1

MP Poliertuchrolle

40 x 38 cm Rolle perforiert / perforated roll

Technische Daten:

- Poliertuch mit offener Struktur zur Aufnahme größerer Partikel für schonende Lackreinigung
- bindemittel- und chemikalienfrei, reißfest, lösemittelbeständig, fusselfrei
- aus Natur-Viskosefasern, mehrfach verwendbar
- im praktischen Dispenser-Karton

Technical Data:

- polishing cloth with an open texture for coarse particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59601 27054	MP Poliertuchrolle, 500 Abrisse / sheets	24	1



MP Glasreiniger Crystal Clear

Technische Daten:

- geeignet für alle glatten Oberflächen im KFZ-Bereich (Fenster, Spiegel), wie auch zu Hause (Bleche, Arbeitsplatten, Fliesen)
- Insekten, Öl, Fett und ähnliche hartnäckige Verunreinigungen werden mühelos entfernt
- zieht schlierenfrei ab
- angenehmer Duft

Technical Data:

- suitable for all smooth surfaces on vehicles (windows, mirrors) as well as for home use (metal surfaces, work surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml - Auslauf / discontinued item -	1



MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

Technische Daten:

- sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen
- spezielle Microfaserstruktur zur extrem hohen Aufnahme von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen
- fusselfrei

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high absorption of dirt, dust and grease residue
- lint-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua blau / blue	350	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua gelb / yellow	350	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua grün / green	350	10



MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

Technische Daten:

- sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen
- spezielle Microfaserstruktur zur extrem hohen Aufnahme von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen
- besonders saugstark
- sehr sanft zu allen Oberflächen
- fusselfrei

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture to remove efficiently residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 9904	MP Microfasertuch Soft grün / green	20

MP Microfaserrolle AquaGrey

30 x 30 cm

Technische Daten:

- perfekte Reinigung bei gleichzeitiger Schonung aller Oberflächen
- garantiert fusselfreies Ergebnis
- besonders saugstarke Eigenschaften für hohe Aufnahme von Rückständen aller Art
- funktionale Rollenform für kontinuierliche Nutzung ohne Nachfüllaufwand
- 50 Tücher je Rolle

Technical Data:

- perfect cleaning while protecting all surfaces
- guaranteed lint-free results
- highly absorbent properties for high absorption of all types of residue
- functional roll shape for continuous use without refilling
- 50 wipes per roll

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 9100	MP Microfaserrolle AquaGrey	1



MP Schwamm Viskose

Technische Daten:

- lackschonender Reinigungsschwamm
- nimmt Staub und Schmutz optimal auf

Technical Data:

- cleaning sponge that is gentle to the paint work
- perfectly absorbs dirt and dust

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm gepresst / pressed sponge 145 x 80 x 30 mm Neue Qualität / New Quality	10



MP Putztuchrollen

Technische Daten:

- perforiert auf der Rolle
- fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr saugstark
- zur Behandlung empfindlicher Oberflächen
- zum Abwischen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen trockener Schmutzrückstände

Technical Data:

- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt residue

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59601 11452	blau / blue, 1000 Abrisse / sheets, 3-lagig / ply, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	blau / blue, 1000 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 3-lagig / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 3-lagig / ply, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	weiß / white, 1500 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 26 x 38 cm	42	2



MP Putzpapierabroller

Technische Daten:


- stabile, robuste und platzsparende Papierabroller mit Abreißschiene für Putz- und Poliertücher
- Papierrollenaufnahme bis 40 cm
- **Base:** Papierabrollgerät
- **BasePlus:** Fahrbares Papierabrollgerät mit Müllsackhalterung
- **Wall:** Papierabrollgerät für Wandmontage

Technical Data:

- sturdy, robust and space-saving paper dispenser with tear-off blade for cleaning and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm
- **Base:** paper dispenser
- **BasePlus:** movable paper dispenser with waste disposal bag mount
- **Wall:** paper dispenser for wall mounting

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Alle Papierabroller werden **ohne** Zubehör geliefert! / All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Putzpapierabroller "Base"

MP Putzpapierabroller "BasePlus"

MP Putzpapierabroller "Wall"



ARBEITSSCHUTZ

WORK WEAR

MP HandCareSystem

Technische Daten:

- **MP Schutzlotion PL 3300** schützt die Haut beim Einsatz von Ölen und organischen Lösemitteln und vermindert erheblich das Eindringen von Lackverdünnungsmitteln und anderen lösemittelhaltigen Arbeitsstoffen in die oberste Hautschicht und reduziert somit die Haftwirkung von Lacken, Graphit, Metallstaub, Fetten, Klebern und Harzen.

- **MP Handreiniger HC 3600** ist ein besonders gut hautverträglicher Spezialhandreiniger und wurde speziell zum Entfernen von starken und hartnäckigen Verschmutzungen (auch im Fingernagelbett) im lackverarbeitenden Gewerbe – wie Verschmutzungen durch Ölfarben, 1K- und 2K-Lacken, Harzen und Klebern – entwickelt.

- **MP Pflegelotion CL 3900** ist eine spezielle Hautpflegecreme, welche sich gut verstreichen lässt, schnell in die Haut einzieht, keinen störenden Fettfilm hinterlässt und die natürliche Regeneration der Haut bei permanenter Anwendung verstärkt.

Technical Data:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.

- **MP Handreiniger HC 3600** is an particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.

- **MP Pflegelotion CL 3900** is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml Flasche / bottle	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, 250 ml Tube / tube	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml Flasche / bottle	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml Weichflasche / soft bottle	6
51078 0000	MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml Flasche / bottle	10
51081 0000	MP Pumpdispenser für 1000 ml Flasche / bottle	1
51080 0001	MP Kunststoff-Dispenser für / for 2000 ml Weichflasche / soft bottle	1



FFP1 R D
CE 1437

FFP2 R D
CE 1437

MP Feinstaubmasken

Technische Daten:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse 2 / EN 149:2001

Technical Data:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D: dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D: dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1 R D	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2 R D	10



Mehr Informationen zu den Arten der Filterklassen.
More information on the types of filter classes.

MP ProtectiveHalfMask X-Change

Technische Daten:

- ergonomische Form & geringes Gewicht für optimalen Tragekomfort auch über längeren Anwendungszeitraum
- fester Sitz durch optimierte Kopfbänder
- uneingeschränktes Sichtfeld durch funktionales Maskendesign
- Filter verschiedener Klassen zusätzlich erhältlich

Technical Data:

- ergonomic shape & low weight for optimum wearing comfort even over longer periods of use
- optimised head straps for a secure fit
- unrestricted field of vision thanks to functional mask design
- filters of different classes also available

Bestehend aus / consists of:

1 Stk. Halbmaskenkörper inkl. je zwei Stk. A2 Filter, vier Stk. P3 Filter und zwei Stk. Vorfilterhalter in Kunststoffbox

1 pc half mask with two pcs. A2 filters, four pcs. P3 filters and two pcs. pre-filter mounts in plastic box

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59504 0000	MP ProtectiveHalfMask X-Change	1
Zubehör / Accessories:		
59504 0001	Ersatzfilter A2 (2er-Pack) / Replacement filter A2 (pack of 2)	1
59504 0002	P3 Filter (4er-Pack / pack of 4)	1
59504 0003	Vorfilterhalter (2er-Pack) / pre-filter mount (pack of 2)	1
59504 0004	A1B1E1K1 Filter (2er-Pack / pack of 2)	1



MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

Technische Daten:

- Einwegschutzanzug mit Kapuze
- hoher Tragekomfort mit Gummibündchen an Armen und Beinen
- abriebfest, strapazierfähig, antistatisch, atmungsaktiv
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59601 307613	Größe / size L	25
59601 307614	Größe / size XL	25
59601 307615	Größe / size XXL	25



MP Schutzbrillen

Technische Daten:

Comfort blue

- Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln
- kratzfest, beschlagfrei (antifog)
- lösemittelbeständig

Technical Data:

Comfort blue

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant



Comfort blue

Light

- breitere Bügel vorne bieten auch seitlichen Schutz
- kratzfest, beschlagfrei (antifog)
- lösemittelbeständig

Light

- side protection due to wider front side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant



Light

Panorama

- Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln
- auch als Überbrille für Brillenträger geeignet
- großes Sichtfeld, besondere optische Klarheit der Scheibe

Panorama

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical clearness of safety lenses



Panorama

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1



MP Nitrilhandschuhe

Technische Daten:

- puderfreie Nitrilhandschuhe zur Vermeidung von Hautirritationen
- gute Lösemittelbeständigkeit
- hochflexibel, optimaler Sitz und bestes Tastgefühl

Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- good resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sense of touch

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
55403 0002	Größe / size S (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
55403 0003	Größe / size M (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
55403 0004	Größe / size L (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
55403 0005	Größe / size XL (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
55403 1003	schwarz, Größe / size M (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
55403 1004	schwarz, Größe / size L (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
55403 1005	schwarz, Größe / size XL (100 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1



MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk

Technische Daten:

- extrem stabile Nitrilhandschuhe, puderfrei
- höhere Lösemittelbeständigkeit gegenüber herkömmlichen Nitrilhandschuhen
- sehr flexibel und silikonfrei

Technical Data:

- extremely durable nitril gloves, powder-free
- higher solvent resistance compared to conventional nitrile gloves
- very flexible and silicone-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
554016 0003	Größe / size M (50 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
554016 0004	Größe / size L (50 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
554016 0005	Größe / size XL (50 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
554016 0006	Größe / size XXL (50 Stk. / pcs.- Pack.) <i>Neu / New!</i>	10	1



MP Schutzhandschuhe Nitril


Technische Daten:

- Schutz und hohe Beständigkeit beim Umgang mit verschiedenen Chemikalien (explizit Herstellung/ Verarbeitung von Epoxidharzen)
- guter Nass- und Trockengriff durch Gitterprofil in der Innenhand
- hoher Tragekomfort mit langer Haltbarkeit (velourisiert)
- Länge: ca. 32 cm
- flüssigkeitsdicht
- gute Abriebfestigkeit
- ölabweisend

Technical Data:

- protection and high resistance when working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability (flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil-repellent

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55401 80009	Größe / size 9	1
55401 80010	Größe / size 10	1



EN374-1 + A1

EN388 + A1

EN 374-5



AJKLOPT



4101XX



VIRUS

MP Neoprenhandschuhe

Technische Daten:

- Spitzen-Neoprenhandschuhe zum Schutz beim Reinigen oder Lackieren
- längere Zeit gegen verschiedenste Materialien beständig
- keine Beeinträchtigung der Fingersensibilität
- mit Innenvelourisierung zur weitestgehenden Vermeidung von Hautirritationen


Hochbeständig / Highly resistant

Technical Data:

- top-class neoprene gloves for protection while cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sense of touch
- with inner velour to avoid irritation of the skin as much as possible



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55401 0008	Größe / size 8	1
55401 0009	Größe / size 9	1
55401 0010	Größe / size 10	1



MP Nitril-Microschaumhandschuh

Technische Daten:

- Polyestergewebe-Handschuh für Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- ideale Passform ermöglicht gute Beweglichkeit
- hohe Griffeigenschaft durch Noppen auf der Handinnenseite
- atmungsaktiv, öl- und wasserabweisend

Technical Data:

- gloves made of polyester fabric to fulfill high requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51709 0109	Größe / size 9	1
51709 0110	Größe / size 10	1

MP Montagehandschuh PU

Technische Daten:

- Allzweckhandschuhe mit strapazierfähiger PU-Beschichtung für sicheren Griff
- Stretchausführung für perfekte Passform
- optimale Flexibilität
- sehr gutes Fingerspitzengefühl
- sehr komfortabel

Technical Data:

- all purpose gloves with tough PU lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51707 0208	Größe / size 8, grau / grey	1
51707 0209	Größe / size 9, grau / grey	1
51707 0210	Größe / size 10, grau / grey	1



WERKZEUGE & ZUBEHÖR

PROFESSIONAL TOOLS

MP Exzenterschleifer e-tronic

Technische Daten:

- ergonomisches Design für eine komfortable Griffposition
- geringer Kraftaufwand notwendig da minimale Vibrationsabgabe
- bürstenloser Motor mit geringer Lärmbelastung für höheren Arbeitskomfort
- leicht verstellbare Geschwindigkeitsstufen und -einstellungen
- Memory Funktion: startet nach dem Ausschalten in gleicher Geschwindigkeitsstufe wie zuvor
- Drehzahl zusätzlich durch Hebelposition regulierbar
- enthaltene Tellerbremse zum Stoppen der Rotation nach Loslassen des Geschwindigkeitshebels
- inkl. 150 mm Schleifteller, Klett

Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the grip
- only little effort is needed because of minimum vibrations
- brushless motor with less noise for operator's comfort
- easily adjustable speed levels and settings
- memory function: starts in the same speed level as before
- speed additionally adjustable by lever position
- included disc brake to stop rotation after releasing the speed lever
- incl. 150 mm sanding pad velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm Hub / stroke	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm Hub / stroke	1

Zubehör / Accessories:

57200 0210	MP Absaugschlauch / dust extracion hose, 3,5 m universal	1
57110 1050	MP Schleifteller 150 mm Neu / New!	1

MP Polierer exzentrisch

Technische Daten:

- exzentrischer Polierer für eine geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- ideal für hologrammfreie Polierarbeiten
- präzises Handling dank ergonomischem Griff
- konstante Geschwindigkeitsregulierung durch 6-Stufen System zur optimalen Bearbeitung der jeweiligen Polierfläche
- sanfte Anfahrbeschleunigung durch elektronische Drehzahlregelung zur Vermeidung von Kickback-Effekten
- hochwertige Lagerkonstruktion für eine lange Gerätelebensdauer
- Präzisions-Gegengewicht aus CNC-bearbeitetem Stahl ermöglicht einfache und sichere Polierarbeiten
- Leistungsfähiger 810 W Motor
- Drehzahl: 1.650 – 4.800 U/min.
- Gewicht von 2,75 kg
- Polierteller: 15 mm M8 Gewinde, Klett, 125 mm
21 mm M8 Gewinde, Klett, 150 mm

Technical Data:

- this eccentric polisher ensures low heat development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15 mm M8 thread, velcro, 125 mm
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57290 7015	MP Polierer exzentrisch 15 mm Hub / stroke, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch 21 mm Hub / stroke, 150 mm Polierteller	1

Zubehör / Accessories:

57103 7015	MP Polierteller ø 125 mm für MP Polierer exzentrisch 15 mm Hub / stroke	1
57103 7021	MP Polierteller ø 150 mm für MP Polierer exzentrisch 21 mm Hub / stroke	1



MP Polierer Electronic

Technische Daten:

- zwei stabile und ergonomische Griffvarianten
- angenehme Handhabung, optimale Gewichtsverteilung
- hohe Drehzahlstabilität, starker Durchzug
- geringe Erwärmung im Dauereinsatz durch perfekte Kühlung
- Nennaufnahme: 1200 Watt
- Stromspannung: 220-230 V/1Ph
- Polierteller: M14 Innengewinde, Klett, 150 mm
- Drehzahl: 1.000-3.300 U/min.
- Gewicht: 3700 g/130 oz

Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57290 5000	MP Polierer Electronic	1

Zubehör / Accessories:

57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, Klett / velcro	Seite / Page 26
57103 6350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, Klett / velcro	Seite / Page 26
57120 5 . . .	MP Cutting Polish	Seite / Page 24
57120	MP ONE-STEP Polish	Seite / Page 24
57120 6 . . .	MP Finish Polish	Seite / Page 24



MP Akku Polierer mini

Technische Daten:

- im Kunststoffkoffer ausgestattet mit einem Reserve-Akku
- zum Aufpolieren von kleinen Flächen für den Farbtonvergleich oder-messung
- variabler Druckknopf zur Geschwindigkeitsbestimmung
- ergonomischer Softgriff für eine angenehme Handhabung

Technical Data:

- provided in a plastic case equipped with an extra accumulator
- for polishing little surfaces for colour matching or measuring
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip for a comfortable handling

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1

Zubehör / Accessories:

57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", Klett / velcro	Seite / Page 26
------------	--	-----------------



MP Ionisierungspistole X-ION

Technische Daten:

- handliche Druckluft-Ausblaspistole zur Neutralisation von elektrostatischer Aufladung
- reinigt und neutralisiert in einem Arbeitgang
- reduziert Staubeinschlüsse bei der Lackierung
- keine Stromversorgung notwendig
- zugelassen für den Einsatz in Lackierkabinen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- im praktischen Kunststoffkoffer
- empfohlener Betriebsdruck: 3 ~ 6 bar
- interne Spannung: 3.5kV AC (10kHz)
- Arbeitsabstand: 10 – 50 cm
- Gewicht: 200 g
- Druckluftanschluss: 1/4" Stecknippel-Schnellanschluss

Technical Data:

- handy compressed-air operated air gun for neutralising electrostatic charge
- cleans and neutralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended operating pressure: 3 ~ 6 bar
- internal voltage: 3.5kV AC (10kHz)
- working distance: 10- 50 cm
- weight: 200 g
- compressed air connection: 1/4" quick plug nipple

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1



Produktvideo
product video

MP SprayGun Profi S

Technische Daten:

- professionelle Hochleistungsfarbspritzpistole mit feinsten Farbzerstäubung
- Rund- und Breitstrahlregulierung, Luftmikrometer, Materialmengenregulierung
- für Auto-, Maler-, Industrie- und Schreinerlackierungen
- Luftverbrauch 200 NI/min./1,7 cfm
- Druck 2,5/3,2 bar/40 psi
- Gewicht ca. 550 g/19 oz
- Fließbecher 0,6 ltr. Kunststoff

Technical Data:

- professional high-performance paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight ca. 550 g/19 oz
- cup 0,6 ltr. plastic



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58111 0000	Düse / nozzle 1,3 mm	1
58111 0001	Düse / nozzle 1,6 mm	1
58111 0002	Düse / nozzle 1,8 mm	1

Zubehör / Accessories:

58111 0011	Kunststoff-Fließbecher / plastic cup 0,6 ltr.	1
58111 0013	Düsensatz / nozzle-set 1,3 mm	1
58111 0016	Düsensatz / nozzle-set 1,6 mm	1
58111 0020	Düsensatz / nozzle-set 2,0 mm	1
58111 0025	Düsensatz / nozzle-set 2,5 mm	1
58111 0098	Dichtungs-Set / sealing-set	1
58111 0099	Reparatur-Set / repair-kit	1
58301 2000	MP Stecknippel 1/4" innen / plug nipple 1/4" internal	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat passend für / suitable for MP (UV) PCS PaintCupSystem	1

MP SprayGun Selena

1,5 mm Düse / nozzle

Technische Daten:

- preiswerte, sehr robuste Farbspritzpistole mit feinsten Farbzerstäubung
- Rund- und Breitstrahlregulierung, Materialmengenregulierung
- optimal für Füller- und Polyesterspritzspachtelmaterialien
- für Auto-, Maler-, Industrie- und Schreinerlackierungen
- Luftverbrauch 200 NI/min./1,7 cfm
- Druck 2,5/3,0 bar/38 psi
- Gewicht ca. 550 g/19 oz
- Fließbecher 0,5 l Kunststoff
- Gewinde Fließbecher 3/8" Innengewinde

Technical Data:

- good value for money, extremely robust paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume regulator
- optimal for sprayable fillers and polyester putties
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,0 bar/38 psi
- weight approx. 550 g/19 oz
- cup 0,5 l plastic
- thread of cup 3/8" inner thread



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

Zubehör / Accessories:

58301 0011	Kunststoff-Fließbecher / plastic cup 0,5 ltr.	1
58301 0018	Düsensatz / nozzle-set 1,8 mm	1
58301 0025	Düsensatz / nozzle-set 2,5 mm	1



MP Pistolenreinigungs-Set

Technische Daten:

- komplettes Set von diversen Reinigungsbürsten zur Pflege Ihrer Lackierpistolen
- inkl. verschiedener Nadeln und Ölfäschchen

Technical Data:

- complete set of different cleaning brushes for optimal maintenance of your sprayguns
- including different needles and oil flask

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1

Skelett



Standard



Profi



MP Kartuschenpressen

Technische Daten:

- Schubkolbenmechanismus, Nachlaufsperr
- hochwertige und stabile Konstruktion
- manuelle Kartuschenpresse für 310 ml Kartuschen
- **Skelett:** offene Ausführung
- **Standard:** halboffene Ausführung
- **Profi:** geschlossene Ausführung, auch geeignet für 400 ml Folienschläuche

Technical Data:

- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction
- manual cartridge gun variation for 310 ml cartridges
- **Skelett:** open frame
- **Standard:** semi-open variation
- **Profi:** closed variation with aluminium shaft, also suitable for foil tubes up to 400 ml

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1



MP Papierabroller "Base"



MP Papierabroller "Incline"



MP Papierabroller "Wall"

MP Papierabroller

Technische Daten:

- für 22, 60 und 90 cm Abdeckpapier
- mit automatischem Klebebandabroller
- **Base:** Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdekarbeiten
- **Incline:** Sehr platzsparender, fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdekarbeiten
- **Wall:** Abroller für Wandmontage, für rationelle und schnelle Abdekarbeiten

Technical Data:

- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller
- **Base:** mobile dispenser for fast and efficient masking work
- **Incline:** very space-saving, mobile dispenser for fast and efficient masking work
- **Wall:** wall mounted dispenser for fast and efficient masking work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

Alle Papierabroller werden **ohne** Zubehör geliefert! / All dispensers are sold **excluding** paper roll!

MP Handbürste Stahldraht

- Auslauf / discontinued item -

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56112 0004	4-reihig / rows	12
56112 0005	5-reihig / rows	12
56112 0006	6-reihig / rows	12



MP Beizbürste Leder Fibre

3/7 reihig / rows

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56112 0707	175 x 60 mm	1



MP Beizbürste

weich gewellter Bronzedraht
soft crinkled bronze wire

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56112 0800	180 x 60 mm	1



MP Cutter

Technische Daten:

- hochwertige Qualität, robuste Ausführung
- geriffelter Kunststoffgriff für gute und sichere Handhabung
- mit innenliegendem Klingenfach
- mit Abbrechklingen aus gehärtetem Klingenstahl

Technical Data:

- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56260 0009	MP Cutter Profi (mit Stahlführung / with steel track), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (mit Stahlführung / with steel track), 18 mm	24

Zubehör / Accessories:

56257 0009	MP Ersatzklingen / refill blades (10 St. / pcs.), 9 mm	20
56257 0018	MP Ersatzklingen / refill blades (10 St. / pcs.), 18 mm	20



MP Malerspachtel Profi

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56110 0003	Größe / size 3 cm	12
56110 0004	Größe / size 4 cm	12
56110 0005	Größe / size 5 cm	12
56110 0006	Größe / size 6 cm	12
56110 0007	Größe / size 7 cm	12
56110 0008	Größe / size 8 cm	12
56110 0010	Größe / size 10 cm	12





MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm


Technische Daten:

- Kunststoffspachtelsatz zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten

Technical Data:

- plastic spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1



MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Technische Daten:

- Metall-Spachtelsatz zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten

Technical Data:

- metal spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1



MP Karoseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

Technische Daten:

- Kunststoff-Karoseriespachtel zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten

Technical Data:

- plastic spreader for applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56110 2208	MP Karoseriespachtel "Spreader-P"	10



MP Gummispachtel "RubberSpreader"

Technische Daten:

- hochflexibler Gummispachtel
- erzeugt sehr glatte Oberflächen
- für Spachtel- und Modellierarbeiten
- optimal geeignet um schwierigste Formgebungen nachzustellen

Technical Data:

- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to recreate the most difficult shapes

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56110 2310	100 x 60 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5



MP Nassfilm-Schichtdickenmesser

Technische Daten:

- Werkzeug zum Messen der Schichtdicke der noch nassen Beschichtung
- Messbereich: 0-2000 µ
- lösemittelfest eineloxierte Skalen

Technical Data:

- tool for determination of the thickness of liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 µ
- solvent-resistant scales

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59710 0000	6-Eck aus Aluminium / hexagon shaped aluminium	1

MP Mischbecher

Technische Daten:

- Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art
- transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- stapelbar
- optimal auch für Wasserlacke einsetzbar
- antistatisch

Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal	VE / Unit
MP Mischbecher „MixingCups“			
Mischskala / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1			
58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	4200	200
58105 2300	2300 ml	2400	100



MP MixingCups Plus

Mischskala / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1

58104 0385	385 ml	12000	200
58104 0750	750 ml	6000	200
58104 1400	1400 ml	4200	200
58104 2300	2300 ml	2400	100



MP Deckel / lid MP Mischbecher „MixingCups“ und / and MP MixingCups Plus

58106 0385	Deckel für / lid for 385 ml		200
58106 0750	Deckel für / lid for 750 ml		200
58106 1400	Deckel für / lid for 1400 ml		100
58106 2300	Deckel für / lid for 2300 ml		100

MP Mischbecher 5000 ml

Mischskala / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1

58105 5000	MP Mischbecher 5000 ml		40
58106 5000	Deckel / lid 5000 ml		40



Zubehör / Accessories:

MP Mischbecher Dispenser

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kapazität / Capacity	VE / Unit
58107 0385	für / for 385 ml Becher / cups	65	1
58107 0750	für / for 750 ml Becher / cups	65	1
58107 1400	für / for 1400 ml Becher / cups	65	1
58107 2300	für / for 2300 ml Becher / cups	50	1





MP PCS PaintCupSystem

Technische Daten:

- Bechersystem zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren von Farben und Lacken
- Lackierarbeiten in verschiedenen Positionen und über Kopf möglich
- Set enthält einen Außenbecher mit Skalierung, 50 Innenbecher, 50 Deckel mit integriertem Sieb, 20 Verschlüsse und einen Befestigungsring
- Wahlweise mit 125 µm oder 190 µm Sieb
- Adapter für alle handelsüblichen Pistolen zusätzlich erhältlich

Technical Data:

- cup system for mixing, painting, refilling and storing paints and lacquers
- allows painting work in various positions even overhead
- this set contains an outer cup with scaling, 50 inner cups, 50 lids with integrated strainer, 20 caps and one fastening ring
- optionally with 125 µm or 190 µm strainer
- adapter for all usual spray guns is additionally available

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58108 1200	MP PCS 200ml 125µm	1
58108 1205	MP PCS 200ml 190µm	1
58108 1400	MP PCS 400ml 125µm	1
58108 1405	MP PCS 400ml 190µm	1
58108 1650	MP PCS 650ml 125µm	1
58108 1655	MP PCS 650ml 190µm	1
58108 1850	MP PCS 850ml 125µm	1
58108 1855	MP PCS 850ml 190µm	1

MP UV PCS

58108 0650	MP PCS 650ml 125µm	1
------------	--------------------	---

Deckel / lid MP PCS 125µm

58108 0045	MP PCS 200 + 400 ml 50 St. / pcs.-Pack. Neu / New!	1
58108 0060	MP PCS 650 + 850 ml 50 St. / pcs.-Pack.	1

Zubehör / Accessories:

MP Dispenser-Set PCS **Neue Qualität / New Quality**

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58108 3900	für alle PCS Bechergrößen / for all PCS cup sizes	1

Zubehör / Accessories:

Adapter für / adapter for MP PCS PaintCupSystem



Tabellarische Übersicht der passenden Spritzpistolen je Adapter



Tabular overview of the suitable spray guns for each adapter



MP Pinselflasche

Technische Daten:

- 50 ml Kunststoff-Pinselflasche mit integriertem Pinsel im Schraubdeckel
- zur Ausbesserung von Steinschlägen usw.
- einfaches Aufschütteln des abgefüllten Lackes durch Stahlkugel
- für Wasserlacke geeignet

Technical Data:

- 50 ml plastic bottle with an integrated brush in the screw-on lid
- to repair of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by stainless-steel ball
- suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	100

MP PaintCan

Technische Daten:

- Kunststoffkanne zum Mischen von Farben und Lacken aller Art
- geprägte volumetrische Skaleneinrichtung
- hochflexibel, bruchstark, silikonfrei, umweltverträglich
- leichtes Abgießen durch speziellen Ausgießer

Technical Data:

- plastic jug for mixing all types of paints and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free, environmentally friendly
- easy to pour due to special spout



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1

MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

Technische Daten:

- Druckpumpzerstäuber zur Befüllung mit Reinigungsmitteln und Silikonentferner
- aus hochstabilem, silikonfreiem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- geeignet für WBS Reiniger und Silikonentferner
- integrierte Füllstandanzeige

Technical Data:

- pump sprayer for cleaning agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solvent-resistant plastic
- Suitable for WBS cleaner and silicone remover
- integrated level indicator



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1

Zubehör / Accessories:

59801 0001	MP Dichtungsset / set of seals		1
59801 0004	MP Marking Caps 5er-Pack / pack of 5		1



MP Rührstäbe

Technische Daten:

- zum Aufrühren von Farben und Lacken
- optimal auch für Wasserlacke verwendbar

Technical Data:

- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
Holzrührstab / wooden stir stick		
58102 4001	35 x 3 cm, 500 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
58102 4003	25 x 3 cm, 500 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
Kunststoffrührstab / plastic stir stick		
58121 9511	25 cm, 200 St. / pcs.	1
58121 9520	20 cm, 250 St. / pcs., S-förmig in Dispenserbox / S-shaped in dispenser box	1



Dispenserbox

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenden Umstandes bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

www.master-products.com

E-Mail: mp@master-products.com
www.master-products.com

mp-Partner:

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · 84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Art. Nr. 252560800

